

### Содержание

- География компании. Миссия компании. История компании
- Производство 6
- Качество. Оборудование

					Кла	сс у	тойч	ниво	сти к	ВЗЛ	ому				Огнест	гойко	СТЬ
				ГС	OCT P	)				F	СБ-(	С			ГОСТ Р	PCI	Б-С
		0	I	п	Ш	IV	v	S1	<b>S2</b>	I	II	Ш	IV	v	60Б	30Б	60Б
	Устойчивые к взлому сейфы																
10	Устойчивые к взлому сейфы VALBERG серии КАРАТ и серии ГРАНИТ		•														
11	Устойчивые к взлому сейфы VALBERG серии КВАРЦИТ		•														
12	Устойчивые к взлому сейфы VALBERG серии ГРАНИТ			•						•						•	
14	Устойчивые к взлому сейфы TECHOMAX серии GMT		•													•	
16	Устойчивые к взлому сейфы VALBERG серии БАСТИОН																
17	Устойчивые к взлому сейфы VALBERG серии ФОРТ				•						•						
18	Устойчивые к взлому сейфы VALBERG серии BASTION M				•						•						
19	Устойчивые к взлому сейфы VALBERG серии FORT M											•					
20	Устойчивые к взлому сейфы VALBERG серии РУБЕЖ																
21	Устойчивые к взлому сейфы VALBERG серии BANKER M						•						•				
	Огнестойкие сейфы						•										
24	Огнестойкие сейфы VALBERG серии FRS														•		•
	Огнестойкие и устойчивые к взлому сейфы																
28	Огнестойкие и устойчивые к взлому сейфы VALBERG серии ГАРАНТ Евро									•					•		•
29	Огнестойкие и устойчивые к взлому сейфы VALBERG серии ГАРАНТ		•						•						•		-
	Сейфы для дома и офиса																
32	Мебельные и офисные сейфы VALBERG серии ASM	•															
33	Мебельные и офисные сейфы AIKO серии ТМ																
34	Мебельные и офисные сейфы AIKO серии Т																
36	Эксклюзивные сейфы VALBERG серии GOLD		•				•			•		•					•
38	Эксклюзивные сейфы с деревянной отделкой		•														
40	Оружейные сейфы																
42	Архивные шкафы сейфового типа VALBERG серии АМН, ВМ																
44	Бухгалтерские шкафы ПРАКТИК серии SL																
	Депозитные сейфы и ячейки																
48	Депозитные ячейки VALBERG																
50	Депозитные сейфы VALBERG серии ASD	•															
52	Smart-боксы, Smart-сейфы VALBERG	•															
53	Сейф с временной задержкой открывания (Темпокасса) VALBERG	•															



### Металлическая офисная мебель ПРАКТИК

- 56 Архивные шкафы с распашными дверьми ПРАКТИК серии АМ и М
- 57 Архивные шкафы с распашными дверями ПРАКТИК серии СВ
- 58 Картотечные шкафы ПРАКТИК серии АFC
- 60 Картотечные шкафы и мобильные тумбы ПРАКТИК серии А, ВFC и ВА
- 61 Картотечные шкафы больших форматов ПРАКТИК серии А1 и А0
- 62 Скамьи гардеробные и подставки серии LS
- 64 Шкафы индивидуального пользования ПРАКТИК серии LS (локеры)
- 66 Стеллажи для офиса и склада ПРАКТИК серии MS (комплекты)
- 68 Стеллажа для офиса и склада ПРАКТИК серии MS (комплектующие)
- 69 Стеллажа для офиса и склада ПРАКТИК серии MS (стойки и полки)
- 70 Стеллажи для дома, офиса и гаража ПРАКТИК серии SB
- 72 Стелажи для дома, офиса и гаража серии ES
- 74 Мобильный архив ПРАКТИК (система мобильных и стационарных стеллажей)

### Металлическая офисная мебель NOBILIS

- 78 Офисные шкафы и антресоли NOBILIS серии NM
- 79 Архивные шкафы купейного типа NOBILIS серии AMT
- 80 Картотечные шкафы NOBILIS серии NF

### Металлическая офисная мебель BISLEY

- 84 Картотечные шкафы BISLEY
- 85 Архивные шкафы и аксессуары BISLEY
- 86 Шкафы для карточек BISLEY
- 87 Многоящичные шкафы BISLEY
- 88 Картотечные шкафы больших форматов BISLEY

### Медицинская мебель HILFE

- 92 Медицинские шкафы одностворчатые HILFE серии MD1
- 93 Медицинские шкафы двустворчатые HILFE серии MD2
- 94 Тумбы медицинские подкатные HILFE серии MD ТП
- 95 Аптечки, кушетки HILFE

### Другая продукция

- 98 Металлические слесарные (столярные) верстаки ПРАКТИК серии W (комплектующие)
- 99 Металлические слесарные (столярные) верстаки ПРАКТИК серии WS (комплектующие)
- 100 Тележки инструментальные ПРАКТИК серии WDS
- 101 Инструментальные шкафы ПРАКТИК серии ТС
- 102 Кешбоксы, ключницы
- 103 Почтовые ящики
- 104 Типы замков и накладок
- 106 Расшифровка пиктограмм
- 107 Рекомендации по хранению денег

























### Зарубежные филиалы

Киев, Украина Днепропетровск, Украина Одесса, Украина

Донецк, Украина

Харьков, Украина

Астана, Казахстан

София, Болгария

Шарджа, ОАЭ

Варшава, Польша

### ■ Представительства

Лексингтон, США Гуанчжоу, Китай

### ■ Заводы

Москва

Тула

Болгария

### История компании

### 1991

### Апрель

Начало работы на рынке сейфов, продажа первых отечественных сейфов

### 1992

### Лето

Первая поставка импортных сейфов в Россию

### 1993

### Ноябрь

Начало развития дилерской сети в России и СНГ

### 1997

### Август

Открытие первого филиала в г. Краснодар

### 2000

### Апрель

Открытие собственного производства в России


### Миссия компании



Сохраняем ценности и создаем порядок путем предоставления товаров и услуг лучшего качества



Лидерство на рынках России, Украины, Казахстана, (ЕвроАзэс) в Восточной и Центральной Европе



### Филиалы в России

Москва Архангельск

Владивосток

Волгоград

Воронеж Екатеринбург

Иркутск

Кемерово (Новокузнецк)

Краснодар

Казань

Крым (Симферополь)

Красноярск

Нижний Новгород

Новосибирск

Омск

Оренбург

Пермь

Ростов-на-Дону

Самара

Санкт-Петербург

Саратов

Ставрополь

Сургут

Сыктывкар

Тула Тюмень

Уфа

Хабаровск

Челябинск

Ярославль

### 2001

### Сентябрь

Сертификация системы менеджмента качества по стандарту ISO 9001:2000

### 2003

Лето
Открытие
первого
зарубежного
филиала в
Болгарии

### 2008

### Июль

Начало опытного производства в Болгарии

### 2009 Август

Сертификация сейфов по стандартам ECB-S. Начало экспорта в Центральную Европу

### 0ктябрь

Официальное открытие завода в Болгарии

### 2010

### Сентябрь

Официальное открытие завода в Тульской области

### 2013

### Август

Сертификация сейфов в системе добровольной сертификации РСБ-С



Лидерство в технологии и эффективности



Наши продукты не только железо, но и идеи



### Производство



В состав группы компананий ПРОМЕТ входят три завода по производству сейфов, металлической офисной мебели и металлических дверей, расположенные в Московской и Тульской областях Российской Федерации и республике Болгария.



Философия производства базируется на принципах управления производственной системы ТОУОТА.



Предприятия оснащены самым современным оборудованием для обработки металла, которое, с одной стороны, достаточно эффективное, что позволяет производить продукцию в больших количествах, с другой стороны – гибкое, что, в свою очередь, дает возможность производить широкую номенклатуру изделий и быстро перестраиваться с одной продукции на другую.



На предприятиях предусмотрены мероприятия, направленные на рациональное природопользование и исключение вредного воздействия производства на окружающую среду.





### Качество



Наш подход к качеству – удовлетворение потребностей в хранении ценностей путем предоставления товаров и услуг лучшего качества.



Система менеджмента качества Промет сертифицирована ISO 9001 с сентября 2001 года. В качестве сертифицирующего органа компании Промет выступает одна из самых авторитетных и крупных международных сертификационных организаций — Det Norske Veritas(DNV - www.dnv.ru), основанная в Норвегии в 1864 г.

### Оборудование



Главным приоритетом заводов является производство качественной продукции, а использование роботизированного оборудования дает возможность конкурировать с мировыми производителями.

- Автоматические линии PIVATIC
  - PIVALIC
- Установка лазерной резки BYSTRONIC,IPG
- Револьверно-пробивные пресса

AMADA, PRIMA POWER

■ Гибочные станки AMADA, PRIMA POWER

- Роботизированные гибочные комплексы МОТОМАN
- Роботизированные сварочные комплексы **МОТОМАN**
- Линии порошковой окраски

GEMA





### Что такое взломостойкость?



Устойчивость к взлому определяется количеством единиц сопротивления EC, получаемых при взломе сейфа с частичным или полным доступом.

Различают следующие классы устойчивости к взлому:





Испытания сейфов проводят специальные лаборатории, которые по результатам испытаний присваивают соответствующий класс.



Взломостойкие сейфы должны быть оборудованы ключевым сувальдным или кодовым замками, обеспечивающими секретность отпирания двери. Существует четыре класса секретности замков: А, В, С и D. На сейфы устанавливаются замки класса А и В.



серия: Карат и Гранит І




















	разме	ры вне мм	шние,	размер	оы внутр мм	енние,		Н	омплектация			-6
модель	в*	ш	r	В	ш	r	базовая (кл. замок)	EL (код. эл. замок)	количество полок	кассовое отделение	вес, КГ	объем, л
Карат 20	200	260	180	138	212	100	+	-	1	-	21	3
Карат 25	250	360	310	194	312	228	+	-	1	-	44	14
Карат 30	300	440	380	244	392	298	+	+	1	-	65	29
Карат 46	460	440	380	404	392	298	+	+	1	-	90	48
Карат 67Т	670	440	380	484	392	298	+	+	1	135-392- 276	122	56/15
Карат 90Т	900	440	380	714	392	298	+	+	1	135-392- 276	154	84/15
Гранит I 165 T	1650	600	460	1595	546	361	+	+	3	200-481- 328	229	314/31

<sup>\*</sup> Сейфы высотой 133 и 165 мм смотрите на стр. 28

Предназначены для защиты документов и ценностей от несанкционированного доступа (взлома).

- 3-х сторонняя ригельная система запирания.
- Защита ригелей от высверливания и выбивания.
- Защита замка от высверливания.
- Система блокировки ригельного механизма при выбивании замка (от модели КАРАТ-90).
- Лазерная резка лицевой панели.
- Анкерное крепление к полу. Анкерный болт в комплекте.
- Варианты комплектации:
  - базовая ключевой замок KABA MAUER.
  - EL кодовый электронный замок PS 300 ПРОМЕТ.
- Цвет: оттенок коричневого с эффектом молотковой эмали.
- Тип покрытия: порошковое.
- Производство: ПРОМЕТ (Россия)





серия: Кварцит




















	разм	еры внег мм	шние,	размер	ы внутро мм	енние,	комплектация	Wa na	кассовое		объем,
модель	В	ш	г	В	ш	г	Базовая (ключ, замок)	ко-во полок	отделение	вес, кг	л
Кварцит 30	300	440	430	222	366	304	+	1		87	25
Кварцит 46	460	440	430	382	366	304	+	1		113	42
Кварцит 65Т	655	440	430	577	366	304	+	1	120-366-276	150	64/13
Кварцит 90Т	900	440	430	812	366	304	+	2	120-366-276	193	91/13
Кварцит 90Т/2	900	440	430	372/372	366	304	+	2	120-366-276	196	41+41/13
Кварцит 120Т	1200	440	430	1122	366	304	+	3	120-366-276	247	125/13
Кварцит 120Т/2	1200	440	430	523/523	366	304	+	2	120-366-276	256	58+58/13

Предназначены для защиты документов и ценностей от несанкционированного доступа (взлома).

- При заливке двери и корпуса сейфа используется тяжелый бетон.
- Корпус сейфа и дверь заливные; толщина стенок 40 см.
- 3-х сторонняя ригельная система запирания с увеличенным ходом горизонтальных ригелей.
- Защита замка от высверливания.
- Система блокировки ригельного механизма при выбивании замка.
- Предусмотрина возможность анкерного крепления к полу.
- Варианты комплектации:

базовая - ключевой замком KABA MAUER;

- Цвет: графит с эффектом молотковой эмали.
- Тип покрытия: порошковое.
- Производство: ПРОМЕТ (Россия)





серия: Гранит























мололи		размерь іешние,			размеры гренние,	мм			комплектация		DOC IVE	объем,
модель	В	ш	г	В	ш	г	KL	EL	количество полок	количество ригелей	вес, кг	л
Гранит 46	460	440	430	382	364	300	+	+	1	4	120	42
Гранит 65Т	655	440	430	577	364	300	+	+	1	6	155	63
Гранит 90Т	900	440	430	822	364	300	+	+	2	6	205	90
Гранит 90Т/2	900	440	430	382/382	364	300	+	+	2	6/6	208	83
Гранит 120Т	1200	440	430	1122	364	300	+	+	2	6	257	122
Гранит 120Т/2	1200	440	430	532/532	364	300	+	+	2	6/6	260	116

Предназначены для защиты документов и ценностей от несанкционированного доступа (взлома).


- При заливке двери и корпуса сейфа используется специальный тяжелый бетон.
- Корпус сейфа и дверь заливные; толщина стенок 40 мм.
- 3-х сторонняя усиленная ригельная система запирания.
- Защита замка и ригелей от высверливания и выбивания.
- Система блокировки ригельного механизма при выбивании замка.
- Огнестойкость обеспечивают термоактивные прокладки.
- Варианты комплектации:


**базовая комплектация** — ключевой замок KABA MAUER **комплектация EL** — кодовый электронный замок PS 600 ПРОМЕТ.


- На сейфы с двумя дверями эл.замок устанавливается только на верхнюю дверь, на нижней двери ключевой
- Цвет: графит структурированный (RAL 7024).
- Тип покрытия: эмаль.
- Наличие анкерного крепления к полу. Анкерный болт в комплекте.
- Производство: Промет (Россия).




Гранит 65T EL









Гранит 120Т

Гранит 120T/2 EL



серия: GMT




















	разм	еры внеі мм	шние,	размер	ры внутр мм	енние,	компл	ектация		
модель	В	ш	г	В	ш	г	тип замка	количество полок	вес, кг	объем, л
GMT/3	220	350	300	200	340	245	электронный	1	21	17
GMT/4	280	400	350	260	390	295	электронный	1	34	30
GMT/5	350	470	350	330	460	295	электронный	1	44	45
GMT/7	490	430	400	470	420	345	электронный	1	57	70


Предназначены для хранения документов и ценностей дома и в офисе.

- Лазерная резка лицевой панели. Толщина лицевой панели 10 мм.
- Толщина боковых стенок 5 мм.
- Усиленные внутренние петли с углом открывания двери на 90 градусов.
- 1-сторонняя ригельная система запирания (диаметр ригеля 22 мм, GMT/3 18 мм).
- Защита замка от высверливания.
- Предусмотрено анкерное крепление к полу и стене.
- Комплектация: электронный замок с кодом от 4 до 10 знаков (до 10 миллиардов комбинаций).
- Цвет: синий структурированный.
- Тип покрытия: порошковое.
- Производство: TECHNOMAX (Италия).










GMT/3 GMT/4 GMT/5 GMT/7



VALBERG



серия: Бастион





















		размерь ешние,			азмерь ренние				комплекта	<b>Т</b> ИЯ		200	o67 ou
модель	B*	ш	г	В	ш	r	базовая (кл. замок)	EL (код. эл. замок)	количество полок	кассовое отделение	количество ригелей	вес, кг	объем, л
Бастион 50	500	510	510	367	394	352	+	+	1		7	120	51
Бастион 67Т	670	510	510	537	394	352	+	+	1	135-392- 269	8	148	74/14
Бастион 99Т	990	510	510	857	394	352	+	+	2	135-392- 269	9	204	119/14
Бастион 1268T	1200	680	510	1068	547	352	+	+	3	200-484- 328	10	335	206/32


<sup>\*</sup> Сейфы высотой 133 и 165 мм, смотрите на стр. 28


Предназначены для защиты документов и ценностей от несанкционированного доступа (взлома).


- При заливке двери и корпуса сейфа используется запатентованная система армирования бетона.
- 3-х сторонняя усиленная ригельная система запирания.
- Защита замка и ригелей от высверливания и выбивания.
- Система блокировки ригельного механизма при выбивании замка.
- Анкерное крепление к полу. Анкерный болт в комплекте.
- Варианты комплектации: базовая - ключевой замок KABA MAUER; EL – кодовый электронный замок **PS 600 ΠΡΟΜΕΤ.**
- Цвет: графит структурированный (RAL 7024).
- Тип покрытия: эмаль
- Производство: ПРОМЕТ (Россия).














Бастион 50 Бастион 50 EL Бастион 67Т Бастион 67 T EL

Бастион 99 T EL

**Бастион 1268 Т** 



VALBERG

серия: Форт





















модель		азмері ешние,			азмері реннию			КОІ	мплектация		вес, кг	объем, л	кол-во банковских упаковок по
	В	ш	г	В	ш	г	базовая KL (2 ключ.)	EL	количество полок	количество ригелей			1000 листов (170х110х70)
Форт 50	500	510	510	367	394	352	1 ключ	+ (без- ключа)	1	7	123	51	
Форт 67	670	510	510	537	394	352	+	+	2	8	145	74	36
Форт 99	990	510	510	857	394	352	+	+	3	9	199	119	60
Форт 1268	1200	680	510	1068	547	352	+	+	3	10	300	206	
Форт 1368	1320	680	510	1187	547	352	+	+	3	10	310	228	80
Форт 1668	1660	680	510	1527	547	352	+	+*	4	11	401	294	114
Форт 1685	1660	850	510	1527	717	352	+	+*	4	13	450	385	171
Трейзер 0050	170	348	322	134	328	318					5	14	
Трейзер 0068	235	510	322	200	481	318					9	32	
Трейзер 0085*	235	680	322	200	651	318					11	41	

### \* Под заказ

Предназначены для защиты документов, ценностей, а также наркотических средств и психотропных веществ от несанкционированного доступа (взлома).

- При заливке двери и корпуса используется запатентованная система армирования бетона.
- Запатентованная многослойная защита стенки и двери сейфа.
- 3-х сторонняя усиленная ригельная система запирания.
- Защита замков и ригелей от высверливания и выбивания.
- Система блокировки ригельного механизма при выбивании замка.
- Устройство для опечатывания.
- Анкерное крепление к полу. Анкерный болт в комплекте.

- Варианты комплектации:
  - **KL** два ключевых замка KABA MAUER (в комплекте 3 ключа);
- **EL** кодовый электронный замок PS 600 ПРОМЕТ + ключевой замок KABA MAUER.
- Цвет: графит структурированный (RAL 7024).
- Тип покрытия: эмаль.
- Опция: установка трейзера.
- Производство: ПРОМЕТ (Россия).



VALBERG

серия: Bastion M






















модель		оазмерь ешние,			размерь Гренние			кс	мплектация		вес, кг	объем, л
	В	ш	Γ	В	ш	Г	базовая (2 ключа)	EL	количество полок	количество ригелей		
Bastion M 46	460	470	470	370	380	333	+	+	1	8	179	46
Bastion M 50	500	510	510	410	420	373	+	+	1	8	210	64
Bastion M 67	670	510	510	580	420	373	+	+	1	8	294	114
Bastion M 60	610	680	510	520	590	373	+	+	1	8	259	90
Bastion M 80	810	680	510	720	590	373	+	+	2	9	362	158
Bastion M 99	990	510	510	900	420	373	+	+	2	9	350	140
Bastion M 1068	1010	680	510	920	590	373	+	+	2	9	419	202
Bastion M 1368	1320	680	510	1230	590	373	+	+	2	10	530	270
Bastion M 1585	1510	850	600	1400	740	453	+	+	3	12	823	469
Bastion M 1668	1660	680	510	1550	570	363	+	+	4	11	704	320

Предназначены для защиты документов, ценностей от несанкционированного доступа (взлома).

- При заливке двери и корпуса используется запатентованная система высокопрочного армированного бетона.
- 3-х сторонняя усиленная ригельная система запирания.
- Сплошной пассивный ригель.
- Защита замков и ригелей от высверливания, выжигания и выбивания.
- Система блокировки ригельного механизма при выбивании замка.
- Толщина защитного слоя двери 40 мм, общая толщина двери 92 мм.
- Толщина боковых стенок 45 мм (модели с 1368 по 1685 55 мм).

- Варианты комплектации:
  - **KL** 2 ключевых замка KABA MAUER (в комплекте по
  - **EL** кодовый электронный замок PS 600 (ПРОМЕТ, Россия) + ключевой замок KABA MAUER.
- Цвет: графит структурированный (RAL 7024).
- Тип покрытия эмаль.
- Наличие анкерного крепления к полу. Анкерный болт в комплекте.
- Производство: ПРОМЕТ (Россия).



### VALBERG

### Устойчивые к взлому сейфы

серия: Fort M





















модель		размерь ешние,			размерь гренние			ко	мплектация		вес, кг	объем, л
	В	ш	г	В	ш	г	базовая (2 ключа)	EL	количество полок	количество ригелей		
Fort M 50	500	510	510	410	420	340	+	+	1	8	219	59
Fort M 60	610	680	510	520	589	340	+	+	1	8	309	104
Fort M 67	670	510	510	580	420	340	+	+	1	8	270	83
Fort M 80	810	680	510	720	589	340	+	+	2	9	379	144
Fort M 99	990	510	510	900	420	340	+	+	2	9	366	129
Fort M 1068	1010	680	510	920	589	340	+	+	2	9	449	185
Fort M 1285	1200	850	660	1090	740	480	+	+	2	12	779	387
Fort M 1368	1320	680	510	1230	589	340	+	+	2	10	559	247
Fort M 1385	1320	850	510	1210	740	330	+	+	3	12	719	295
Fort M 1566	1510	850	660	1400	740	480	+	+	3	12	945	497
Fort M 1585	1510	850	600	1400	740	420	+	+	3	12	881	435
Fort M 1668	1660	680	510	1550	570	330	+	+	4	11	747	292
Fort M 1685	1660	850	510	1550	740	330	+	+	4	13	873	379

Предназначены для защиты документов, ценностей от несанкционированного доступа (взлома).


- При заливке двери и корпуса используется запатентованная система высокопрочного армированного бетона.
- 3-х сторонняя усиленная ригельная система запирания.
- Сплошной пассивный ригель, залитый бетоном.
- Защита замков и ригелей от высверливания, выжигания и выбивания.
- Защита ригельного механизма каленым стеклом.
- Система блокировки ригельного механизма при выбивании замка.
- Защита двери от выжигания.
- Толщина защитного слоя двери 40 мм, общая толщина двери 124 мм.

- Толщина боковых стенок -45 мм (модели с 1285 по 1685 -55 мм).
- Варианты комплектации:

KL - 2 ключевых замка KABA MAUER (в комплекте по 2 ключа).

**EL** – кодовый электронный замок PS 600 (ПРОМЕТ, Россия) + ключевой замок KABA MAUER.

- Цвет: графит структурированный (RAL 7024).
- Тип покрытия эмаль.
- Наличие анкерного крепления к полу. Анкерный болт в комплекте.
- Производство: ПРОМЕТ (Россия).





серия: Рубеж






















модель		азмері ешние,			азмері ренни			ко	мплектация		вес, кг	объем, л	кол-во банковских упаковок по
	В	ш	г	В	ш	г	базовая KL (2 ключа)	EL	количество полок	количество ригелей			1000 листов (170x110x70)
Рубеж 67	670	510	510	537	394	333	+	+	1	8	215	71	36
Рубеж 99	990	510	510	857	394	333	+	+	2	9	290	112	60
Рубеж 1368	1320	680	510	1187	547	333	+	+*	3	10	420	216	80
Рубеж 1668	1660	680	510	1550	547	333	+	+	4	11	520	282	114
Рубеж 1685	1660	850	510	1550	734	333	+	+	4	13	595	379	171

<sup>\*</sup> Под заказ

Предназначены для защиты документов, ценностей, а также наркотических средств и психотропных веществ от несанкционированного доступа (взлома).

- При заливке двери и корпуса используется запатентованная система армирования бетона.
- Запатентованная многослойная защита стенки и двери сейфа (сэндвич с композиционными материалами).
- 3-х сторонняя усиленная ригельная система запирания.
- Защита ригельного механизма каленым стеклом.
- Защита замков и ригелей от высверливания и выбивания.
- Система блокировки ригельного механизма при выбивании замка.
- Устройство для опечатывания.
- Отверстие в задней стенке для установки сигнализации.


- Счетчик открывания.
- Анкерное крепление к полу. Анкерный болт в комплекте.
- Варианты комплектации:
  - **KL** два ключевых замка KABA MAUER (в комплекте по 3 ключа)
  - **EL** кодовый электронный замок LA GARD + ключевой замок KABA MAUER.
- Цвет: графит структурированный (RAL 7024).
- Тип покрытия: эмаль.
- Опция: установка трейзера.
- Производство: ПРОМЕТ (Россия).




Рубеж 67 KL




Рубеж 99 EL



Рубеж 1368 KL



Рубеж 1368 EL



Рубеж 1685 KL

### Устойчивые к взлому сейфы VALBERG

серия: Banker M























	размері	ы внешн	ие, мм	размерь	ы внутрен	ние, мм		К	омплектация			
модель	В	Ш	Г	В	Ш	Г	базовая KL (2 ключа)	EL	количество полок	количество ригелей	вес, кг	объем, л
Banker M 55	550	550	520	460	460	350	+	+	1	12	287	74
Banker M 67	670	550	520	580	460	350	+	+	1	12	334	93
Banker M 85	840	550	520	750	460	350	+	+	1	12	398	121
Banker M 1055	1010	550	520	920	460	350	+	+	2	14	455	148
Banker M 1255	1200	550	520	1110	460	350	+	+	2	14	533	179
Banker M 1285	1200	850	660	1090	740	480	+	+	2	14	893	387
Banker M 1368	1320	680	550	1210	570	370	+	+	3	14	764	255
Banker M 1568	1510	680	550	1400	570	370	+	+	3	14	856	295

Предназначены для защиты документов, ценностей от несанкционированного доступа (взлома).

- При заливке двери и корпуса используется запатентованная система высокопрочного армированного бетона.
- 3-х сторонняя усиленная ригельная система запирания.
- Сплошной пассивный ригель, залитый бетоном.
- Защита замков и ригелей от высверливания, выжигания и выбивания.
- Защита ригельного механизма каленым стеклом.
- Система блокировки ригельного механизма при выбивании замка.
- Защита двери от выжигания, выбивания и демонтажа замка.
- Защита от выдавливания двери гидравлическим инструментом.

- Варианты комплектации:
  - **KL** два ключевых замка KABA MAUER (класс В) (в комплекте по 2 ключа).
  - **EL** кодовый электронный замок PS 600 (ПРОМЕТ, Россия) + ключевой замок KABA MAUER.
- Цвет: графит структурированный (RAL 7024).
- Тип покрытия: эмаль.
- Наличие анкерного крепления к полу и стене. Анкерные болты в комплекте.
- Производство: ПРОМЕТ (Россия).







## Огнестойкие сейфы

### Что такое огнестойкость?

Огнестойкость сейфа определяется временем от начала испытания при заданных температурных режимах до наступления одного из нормируемых предельных состояний.

Огнестойкость сейфа зависит не только от времени теплового воздействия, но и от объекта хранения, поэтому различают 12 критериев огнестойкости:



### Огнестойкие сейфы

серия: FRS















	разм	еры внег мм	шние,	размер	ы внутр мм	енние,			компл	<b>тектация</b>			объем,
модель	В	ш	г	В	ш	г	KL	CL	EL	кассовое отделение	количество полок	вес, кг	л
FRS 30	300	430	365	193	326	236	+	+	+	-	лоток	30	15
FRS 32	320	445	425	212	341	296	+	+	+	-	лоток	38	21
FRS 49	495	361	425	387	257	296	+	+	+	-	1 + лоток	44	27
FRS 51	515	445	425	407	341	296	+	+	+	-	1 + лоток	51	41
FRS 66	672	485	430	467	346	301	+	+	+	85-343-267	1 + лоток	79	48/8
FRS 73	732	485	430	527	346	301	+	+	+	85-343-267	1	86	49/8

<sup>\*</sup> Высота указана с установленными ножками или колесами.

Предназначены для защиты документов и ценностей от пожара.

- Единственные серийно выпускаемые в России сейфы, защищающие документы и ценности от пожара.
- При заливке двери и корпуса сейфа используется запатентованный состав огнестойкого бетона.
- Тепловой замок, усиленный огнестойким уплотнителем.
- Оборудованы пластиковыми ножками (до FRS-51) или колесами (от FRS-66).
- Предусмотрено анкерное крепление к полу.









Комплектация CL





Комплектация EL




FRS 32 CL









FRS 51 KL

FRS 66

FRS 73 KL

### Огнестойкие сейфы

серия: FRS





VALBERG











модель		размерь іешние,		размеры внутренние, мм					вес, кг	объем, л			
	B*	ш	Г	В	ш	Г	KL	CL	EL	кассовое отделение	количество полок		
FRS 80	811	485	451	607	346	301	+	+	+	85-343-267	1	109	64/8
FRS 99	991	565	451	786	426	301	+	+	+	85-423-267	2	145	98/10
FRS 127	1275	711	581	1034	546	418	-	+	+	135-515-372	2	291	236/26
FRS 140	1400	711	581	1170	546	418	-	+	+	135-515-372	2	310	267/26
FRS 173	1727	711	581	1487	546	418	-	+	+	135-515-372	3	370	340/26

\* Высота указана с колесами.

FRS 80 CL

- Варианты комплектации:
  - KL два ключевых замка + ручка.
  - СL кодовый механический (без смены кода) + ключевой замок + ручка.
  - EL кодовый электронный FRS-2 ПРОМЕТ + ключевой замок + ручка (до FRS-51);
    - кодовый электронный FRS-2 Big ПРОМЕТ + ключевой замок + ручка (от FRS-66).
- Цвет: корпус оттенок коричневого с эффектом молотковой эмали, дверь – оттенок зеленого с эффектом молотковой эмали.
- Тип покрытия: порошковое.
- Производство: ПРОМЕТ (Россия).







### Как выбрать сейф?



Определите, какая опасность (взлом или пожар) в наибольшей степени потенциально угрожает ценностям, учитывая степень защищенности помещения, в котором предполагается установка сейфа (наличие или отсутствие сигнализации, охраны).



Оцените примерный объем и количество подлежащих хранению в сейфе предметов не только на день приобретения сейфа, но и на перспективу. Руководствуйтесь таблицами рекомендуемых сумм хранения денег, см. стр. 103.



Выберите тип замка, который в наибольшей степени будет удовлетворять потребностям покупателя (ключевой, кодовый механический или кодовый электронный).



серия: Гарант Евро






















	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация						объем,
модель	В	ш	Г	В	ш	г	базовый (кл. замок)	EL	количество полок	кассовое отделение	количество ригелей	вес, кг	Л
Гарант Евро 46	490	480	445	349	332	298	+	+	1		8	101	33
Гарант Евро 67 T	670	480	445	529	332	298	+	+	1	136-332-275	8	131	50/13
Гарант Евро 95 T	980	545	445	839	397	298	+	+	1	136-397-275	9	191	93/13
Гарант Евро 120 T	1200	701	580	1007	526	387	+	+	2	200-481-328	10	350	205/32
Гарант Евро 133 T	1335	701	580	1142	526	387	+	+	2	200-481-328	10	390	232/32
Гарант Евро 165 T	1652	701	580	1458	526	387	+	+	3	200-481-328	11	490	297/32

Единственные серийно выпускаемые в России сейфы, защищающие документы и ценности одновременно от взлома и пожара.

- Сертифицированы в Германии. Европейское качество.
- При заливке двери и корпуса сейфа используется запатентованная система армирования бетона.
- 3-х сторонняя усиленная ригельная система запирания.
- Защита замка и ригелей от высверливания и выбивания.
- Система блокировки ригельного механизма при выбивании замка.
- Тепловой замок, усиленный огнестойким уплотнителем.
- Варианты комплектации:
  - **базовая** ключевой замок KABA MAUER; **EL** кодовый электронный замок PS 600 ПРОМЕТ.
- Цвет: графит структурированный (RAL 7024).
- Тип покрытия: эмаль
- Анкерное крепление к полу. Анкерный болт в комплекте.
- Производство: ПРОМЕТ (Россия).



Гарант Евро 46

Гарант Евро 67 T EL

Гарант Евро 95 Т

Гарант Евро 120 T EL

Гарант Евро 133 T EL

Гарант Евро 165 Т

**VALBERG** 

серия: Гарант





















		азмері шние,		размеры внутренние, мм				BOC VE	объем,				
модель	В	ш	r	В	ш	г	базовый (кл. замок)	EL	количество полок	кассовое отделение	количество ригелей	вес, кг	л
Гарант 32	315	440	440	204	330	290	+	+	1	-	4	53	20
Гарант 46	460	440	440	350	330	290	+	+	1	-	4	72	34
Гарант 49	490	360	440	380	250	290	+	+	1	-	4	68	28
Гарант 67Т	670	440	440	420	330	290	+	+	1	136 - 330 - 275	4	99	40/12
Гарант 95Т	950	505	440	700	395	290	+	+	1	136 – 395 – 275	5	138	80/15


<sup>\*</sup> Сейфы высотой 133 и 165 мм, смотрите на стр. 28.

Единственные серийно выпускаемые в России сейфы, защищающие документы и ценности одновременно от взлома и пожара.

- При заливке двери и корпуса сейфа используется запатентованный состав огнестойкого бетона.
- 3-х сторонняя ригельная система запирания.
- Защита замка и ригелей от высверливания и выбивания.
- Система блокировки ригельного механизма при выбивании замка.
- Тепловой замок, усиленный огнестойким уплотнителем.
- Два анкерных отверстия для крепления к полу. Анкерный болт в комплект не входит.
- Варианты комплектации:
  - базовая ключевой замок KABA MAUER; EL – кодовый электронный замок PS 300 ПРОМЕТ.
- Цвет: графит структурированный (RAL 7024).
- Тип покрытия: порошковое.
- Производство: ПРОМЕТ (Россия).







Гарант 95T EL





# Сейфы для дома и офиса

### Что важно при покупке сейфов?



Наличие сертификата соответствия ГОСТ Р 50862-201: с указанием класса защиты.



Услуги гарантийного и послегарантийного сервисного

### Мебельные и офисные сейфы

VALBERG

серия: АЅМ














	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм				вес,	объем,				
модель	В	ш	и г в		ш	r	базовая (кл.замок)	EL	CL	количество полок	кассовое отделение	КГ	л
ASM 25	250	340	280	246	336	226	+	+	+	1	-	13	19
ASM 28*	280	390	280	276	386	226	+	-	-	1	-	15	24
ASM 30	300	440	355	296	436	301	+	+	+	1	-	21	39
ASM 46*	460	440	355	456	436	301	+	-	-	1	-	27	60
ASM 63 T	630	440	355	500	436	301	+	+	+	1	100- 436 -293	38	66/13
ASM 90 T	900	440	355	770	436	301	+	+	-	1	100-436 -293	50	101/13
ASM 90/2*	900	440	355	415 476	436	301	+	-	-	1x2	-	49	55/63
ASM 120 T	1200	550	390	1066	544	336	+	+	+	2	125- 544-313	93	194/21
ASM 120T/2*	1200	550	390	385 550	544	336	+	-	-	1	125-544 -313	96	70+101/21
ASM 165 T	1650	600	460	1390	594	398	+	+	-	3	219-594 - 376	157	329/49

<sup>\*</sup> Данные модели поставляются только в комплекте с ключевым замком

Предназначены для хранения документов и ценностей дома и в офисе.

- Самые популярные сейфы в России. Каждый второй сейф этого класса, проданный в России это сейф VALBERG серии ASM.
- Толщина лицевой панели 5 мм.
- Защита замка от высверливания.
- Предусмотрена возможность анкерного крепления к полу и стене. Анкерный болт в комплекте на 120-165 модели.
- Варианты комплектации:
  - базовая ключевой замок KABA MAUER.
  - EL кодовый электронный замок PS 300 ПРОМЕТ.
  - **CL** кодовый механический замок (без смены кода) + ключевой.
- Цвет: оттенок коричневого с эффектом молотковой эмали.
- Тип покрытия: порошковое.
- Производство: ПРОМЕТ (Россия).



### Мебельные и офисные сейфы



серия: ТМ












	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм				комплектация	вес,	объем,	
модель	В	в ш		в ш г		базовая (кл.замок)	количество полок	кассовое отделение	кг	л	
TM 25	250	340	280	246	336	226	+	1	-	11	19
TM 30	300	440	355	296	386	301	+	1	-	17	39
TM 63T	630	440	355	500	436	301	+	1	100- 436 -293	34	66/13
TM 90T	900	440	355	770	436	301	+	1	100- 436 -293	45	101/13
TM 120T	1200	440	355	1070	436	301	+	2	100- 436 -293	52	132/13
TM 120 T/2	1200	440	355	449 612	436 436	301	+	1	100-436 -293	53	58+80/13

Предназначены для хранения документов и ценностей дома и в офисе.

- Толщина лицевой панели 5 мм.
- Защита замка от высверливания.
- Предусмотрена возможность анкерного крепления к полу и стене.
- Комплектация:

базовая - ключевой замок KABA MAUER.

- Цвет: оттенок коричневого с эффектом молотковой эмали.
- Тип покрытия: порошковое.
- Производство: ПРОМЕТ (Россия).







### Мебельные и офисные сейфы



серия: Т













	размер	ы внешн	ие, мм	размеры внутренние, мм							
модель	В	ш	г	В	ш	г	EL (электр.+ мастер-ключ)	ключевой замок	Количество полок	вес, кг	объем, л
T 17	170	260	230	168	257	175	+	+	-	4	7
T 23	230	300	250	227	297	195	+	+	-	6	13
T 28	280	340	295	276	337	240	+	+	1	9	22
T 40	401	400	356	398	397	300	+	+	1	19	47

Предназначены для хранения незначительных ценностей, документов и личного огнестрельного оружия в домашних условиях.

- Толщина лицевой панели 2,8 мм.
- Предусмотрена возможность анкерного крепления к полу и стене.
- Варианты комплектации:

базовая – ключевой замок;

EL – кодовый электронный замок PLS-1 ПРОМЕТ

+ аварийный мастер-ключ.

- Цвет: оттенок серого с эффектом молотковой эмали (RAL 7038).
- Тип покрытия: порошковое.
- Производство: ПРОМЕТ (Россия).









T 17 T 23 EL T 28 T 40 EL



### Эксклюзивные сейфы

серия: Gold















	размеры размеры внешние, мм внутренние,				кої			-6				
модель	В	ш	Г	В	Ш	г	EL	количество полок /стволов	Устойчивость к взлому/ огнестойкость	Патронное отделение (трейзер)	вес, кг	объем, л
Карат 67T EL GOLD*	670	440	380	484	394	298	+	2	класс 1	135-394-276	129	57/15
Гарант 67T EL GOLD*	670	440	440	420	329	290	+	1	класс 1, класс 60Б	136-330-275	98	40/12
Гарант 95 T EL GOLD*	950	505	440	700	395	290	+	1	класс 1, класс 60Б	136-395-275	137	80/15
Гарант Евро 95 T EL GOLD*	980	545	445	820	397	290	+	2	класс 2, класс 60Б	136-397-275	191	93/15
Гарант Евро 165 T EL GOLD*	1652	701	580	1458	526	387	+	3	класс 2, класс 60Б	200-481-328	490	297/32
Рубеж 99 T EL GOLD*	990	510	510	857	394	333	+	2	класс 4	-	290	112
Арсенал EL GOLD*	1404	354	350	1254	348	287	+	5 стволов	класс 0	141-348-273	71	125/13
Сафари EL GOLD*	1500	450	350	1495	290	287	+	4 ствола +3 полки	класс 0	238-153-194	88	125/7

<sup>\*</sup> Под заказ.

Предназначены для надёжной защиты документов, оружия, ценных бумаг, денег и драгоценностей от несанкционированного проникновения (взлома).

- Комплектация: электронный замок PS 300 ПРОМЕТ, покрытый 24-каратным золотом (Gold).
- Защита замка от высверливания специальной твердосплавной пластиной.
- Оружейные сейфы оборудованы патронным отделением, запирающимся на ключ и ложементами для ружей.
- Предусмотрена возможность анкерного крепления к полу. Оружейные сейфы имеют дополнительное анкерное отверстие для крепления к стене.
- Цвет: черный, вишня. Возможна окраска в другие цвета по согласованию с производителем.
- Тип покрытия: лак, внутренняя отделка бархат.
- Любой сейф из номенклатуры ПРОМЕТ может быть исполнен в комплектации GOLD по специальному запросу.
- Производство: ПРОМЕТ (Россия).







### κ<del>Π</del>

### Сейфы с отделкой натуральным деревом





серия: Gold



















		азмері шние,			азмерь ренниє		комплектация			класс		o6- ou	
модель	В	ш	г	В	ш	г	EL	ключевой замок	количество полок / стволов	патронное отделение (трейзер)	устойчиво- сти к взлому	вес, кг	объем, л
Д Карат 46	622	530	435	394	392	298	+	+	1	-	1	101	46
Д Карат 67Т	830	530	435	622	392	298	+	+	2	135-392-276	1	140	73/15
Д Карат 90Т	1060	530	435	714	392	298	+	+	2	135-392-276	1	161	98/15
Д Арсенал	1555	510	460	1230	344	280	+	+	5	141-348-273	0	122	135/13
Д Заслон EL	1475	477	347	1396	394	240	+	2	3 ствола	242-155-181	0	116	132/7
Д Сафари EL	1567	535	400	1495	290	287	+	+	4 ствола + 3 полки	238-153-194	0	161	125/7
ESC/730	730	535	445	590	420	350	+	+	2	-		83	85
EHC/1500	1520	470	360	1300	375	260	+	+	7 стволов	+		100	143

Предназначены для надёжной защиты документов, оружия, ценных бумаг, денег и драгоценностей от несанкционированного доступа (взлома).

- Комплектация: электронный замок PS 300 ПРОМЕТ, покрытый 24-каратным золотом (Gold).
- Защита замка от высверливания специальной твердосплавной пластиной.
- 3-х сторонняя ригельная система запирания.
- Предусмотрена возможность анкерного крепления к полу. Оружейные сейфы имеют дополнительное анкерное отверстие для крепления к стене.
- Внешняя отделка: натуральное дерево, сейфы TECHNOMAX дуб или вишня, VALBERG массив дуба (возможность тонировки по образцу мебели).
- Внутренняя отделка: бархат.
- Производство: ПРОМЕТ (Россия) и ТЕСНNОМАХ (Италия).





### Оружейные сейфы

серия: Оружейные сейфы





















	размер	ы внешн	ние, мм	размерь	ы внутрен	іние, мм		ком	плектация		вес,	объем,	класс
модель	В	ш	Г	В	ш	Г	EL	ключевой замок	количество стволов	патронное отделение	кг	Л	устойчивости к взлому
					01	ружейные	сейфы VA	LBERG					
Арсенал	1404	354	350	1254	348	287	+	1	5	141-348-273	70	125/13	0
Заслон	1404	400	300	1398	394	240	+	2	3	242-155-181	76	123/7	0
Сафари	1500	450	350	1495	290	287	+	1	4	238-153-194	88	125/7	0
Сапсан	1650	600	460	1390	594	398	+	1	4	219-594-376	165	329/49	0
						Оружейнь	ые сейфы	AIKO					
Воробей	1000	263	183	986	257	178	-	2	1	147-257-147	12	45/6	-
Чирок	1252	263	183	1236	257	178	-	2	1	147-257-147	14	57/6	-
Сокол	1385	300	285	1368	297	265	-	2	3	146-297-147	23	107/6	-
Кречет	1500	300	285	1484	297	265	-	2	3	146-297-147	24	116/6	0
Беркут	1230	400	300	1227	397	251	-	2	2	222-149-207	45	115/7	0
					(	ружейные	е сейфы F	ORMAT					
WF 1500 Kombi ITB	1500	550	370	1494	494	305	+	1	5	170-423-170	120	218	
Afrika 11	1456	500	410	1250	480	320	+	1	11	+	125	192	

Предназначены для хранения огнестрельного оружия дома или в офисе.

- Сейфы соответствуют (по заключению НИЦ «Охрана» МВД РФ) требованиям МВД РФ к хранению огнестрельного оружия.
- Оборудованы патронным отделением, запирающимся на ключ и ложементами для ружей (кроме Чирок и Воробей).
- Варианты комплектации: Сейфы Valberg серии Сапсан, Сафари, Заслон и Арсенал базовая - ключевые замки KABA MAUER,
  - EL кодовый электронный замок PS 300 ПРОМЕТ.

- Сейфы AIKO серии Беркут, Кречет, Сокол, Чирок и Воробей комплектуются двумя ключевыми замками.
- Производство: ПРОМЕТ (Россия).
- Оружейные сейфы Kombi и Afrika спроектированы в соответствии с нормами VDMA 24992, Class B.
- Комплектуются ключевыми или электронными замками + ключевой замок.
- Производство: FORMAT (Германия).





### Архивные шкафы сейфового типа

VALBERG

серия: АМН и ВМ












	размеры внешние, мм			размерь	размеры внутренние, мм			Комплектация			
модель	В	Ш	Г	В	Ш	г	EL	KL	количество полок	вес, кг	объем, л
AMH 1891	1830	921	460	1800	900	440	-	1	4	108	713
BrandMauer BM 1260 KL	1220	600	520	1082	506	420	+	2	2	72	211
BrandMauer BM 1993 KL	1950	930	520	1800	820	420	+	2	4	143	615

Шкафы серии АМН предназначены для хранения документов в офисе.

- Сварная металлическая конструкция.
- 3-х сторонняя ригельная система запирания (диаметр ригеля 15 мм).
- Оборудуются одной стационарной и тремя переставными полками.
- Усиленные внутренние петли с углом открывания двери на 90 градусов.
- Поставляются в собранном виде.
- Комплектуются ключевым замком KABA MAUER.
- Цвет: светло-серый структурированный (RAL 7038).
- Тип покрытия: порошковое.
- Производство: ПРОМЕТ (Россия).

Шкафы серии ВМ (BRANDMAUER) предназначены для хранения и защиты от пожара архивных документов.

- Пространство между внешним и внутренним корпусами заполнено теплоизоляционным наполнителем, обеспечивающим защиту от огня.
- Двойная дверь, общая толщина двери 60 мм.
- Петли наружного типа, позволяющие открывать двери на 180 градусов.
- 3-х сторонняя ригельная система запирания, 5 ригелей, (диаметр ригеля 20 мм).
- Шаг регулирования высоты полок 20 мм. Нагрузка 80 кг.
- Поставляются в собранном виде.
- Варианты комплектации:
- EL кодовый электронный замок PS-300 ПРОМЕТ.
- KL два ключевых замка KABA MAUER.
- Цвет: коричневый, с эффектом молотковой эмали.
- Тип покрытия: порошковое.
- Производство: ПРОМЕТ.







BM 1993 KL



### Бухгалтерские шкафы

серия: **SL** 

SL 65T EL













	размеры внешние, мм		размеры внешние, мм									
модель	В	ш	г	В	ш	г	базовая (ключевой замок)	EL	кассовое отделение	кол-во полок	кол-во дверей	вес, кг
SL 32/SL 32 T	320	420	350	317/183	417	326	+	-	133-417-288	1/-	1	10
SL 65T	630	460	340	460	457	297	+	+	140-457-300	1	1	20
SL 87T	870	460	340	700	457	297	+	+	145-437-300	1	1	25
SL 125T	1252	460	340	1082	457	297	+	+	145-437-300	2	1	33
SL 125/2T	1252	460	340	470+ 625	457	297	+	+	145-437-300	2	2	35
SL 150T	1490	460	340	1320	457	297	+	+	145-437-300	3	1	39
SL 150/2T	1490	460	340	460+ 858	457	297	+	+	145-437-300	3	2	42
SL 150/3T	1490	460	340	340+ 492+492	457	297	+	+	145-437-300	2	3	43
SL 185	1800	460	340	1770	457	297	+	-	-	4	1	47
SL 185/2	1800	920	340	1770	457 x 2	297	+	-	-	8	2	87

Предназначены для хранения документов в офисе.


- Оборудованы встроенным отделением, запирающимся на ключ.
- Сварная металлическая конструкция.
- Варианты комплектации:

базовая - ключевой замок «Практик»;

EL – кодовый электронный замок PLS-1 (Промет)

+ ключевой замок (на модели с одной дверью устанавливается электронный замок; на модели, где две или три двери электронный замок устанавливается только на верхнюю дверь, на остальные - ключевой замок).

- Комплектуются переставными полками.
- Поставляются в собранном виде.
- Цвет: светло-серый структурированный (RAL 7038).
- Тип покрытия: порошковое.
- Производство: ПРОМЕТ (Россия).



SL 32/SL 32T SL 65T SL 125 T SL 125/2T SL 125/2 T EL SL 150/2 T SL 150/3 T SL 150/3 T EL SL 185 SL 87 T EL





## Депозитные сейфы и ячейки

### Для чего нужны темпокассы?



Темпокассы – это сейфы с выдвижными ящиками и с функцией временной задержки открывания.

Предназначены для обеспечения безопасной работы с наличными деньгами и их хранением в течение рабочего времени.

Темпокассу рекомендуется использовать на рабочих местах кассиров-операционистов.

### Для чего нужны smart-сейфы?



Совмещают в себе функции проверки банкнот на подлинность и их безопасного хранения.

Проверка купюр целиком проходит внутри аппарата, что сводит к минимуму время нахождения наличности в открытом доступе, уменьшает количество ошибок, связанных с человеческим фактором, сокращает время ожидания и улучшает процесс взаимодействия с клиентом.

### Депозитные ячейки

депозитные иченки

VALBERG










модель	разм	еры внешни	іе, мм	разм	еры ячеек,	мм	количество	вес, кг
	В	Ш	г	В	Ш	Г	ячеек	
			Депозитны	е ячейки				
DB 24	920	635	430	72	260	390	24	126 /132
DB 12	920	635	430	146	260	390	12	98/103
DB 8	920	635	430	220	260	390	8	88/94
DB-6	920	635	430	294	260	390	6	84/88
DB 6/3	920	635	430	146/220/516	260	390	2/2/2	84/88
DB 4	920	635	430	442	260	390	4	73/78
DB 2	920	635	430	886	260	390	2	68/73

Предназначены для оборудования хранилищ в банках и камер хранения в гостиницах.

- Толщина лицевой панели ячейки 3 мм.
- Наборные пластиковые 4-значные номера ячеек.
- Порядок нумерации ячеек указывается при размещении заказа.
- Опция: комплектация ячеек металлическими кассетами с устройством для опечатывания; установка биометрического устройства контроля доступа (считыватели рисунка вен ладони Palm Secure).
- Поставляются под заказ.



### 

### Депозитные ячейки

серия: **DB** 









аксессуары	р	азмеры внешние, мг	материал	
аксессуары	высота	ширина	глубина	материал
Цоколь DB-P	-	-	-	сталь
Фриз лицевой DB-F	100	635	430	сталь
Выдвижной столик DB-T	52	635	430	сталь
Кассета депозитная H-50 (k DB-24)	50	210	355	сталь
Кассета депозитная H-140 (k DB-12)	140	210	355	сталь
Кассета депозитная H-200 (k DB-8)	200	210	325	сталь
Депозитный бокс DB-65 (k DB-24)	65	255	375	пластик
Депозитный бокс DB-135 (k DB-12)	135	255	375	пластик
Депозитный бокс DB-210 (k DB-8)	210	255	375	пластик

■ Варианты комплектации:


**DBxx** - двери ячеек окрашены под алюминий с двухключевыми замками (банк + клиент) с одной скважиной КАВА MAUER (Германия), с перенастраиваемым замкомбанка.

**DBxx S** - двери ячеек из нержавеющей стали (1 скважина).

**DBxx S.DGL** - двери ячеек из нержавеющей стали с двухключевыми замками (2 скважины, банк + клиент), с перенастраиваемым замком банка.

**DBxx DGL** - двери ячеек окрашены под алюминий с двухключевыми замками (2 скважины).

- Цвет: внешняя отделка дверей ячеек из нержавеющей стали или окраска под алюминий.
- Производство: ПРОМЕТ (Россия).







DB 65



DB 135

ee	ee
€ €	ee
ĐĐ	ee
ee	ee
ee	€ €
ee	ee
ee	€ €
ee	<b>⊕ ⊕</b>
€€	ee
€ €	ee
€ €	ee
€€	ee

€€
ΘΘ
ΘΘ
€€
€€
ΘΘ

€ €	€€
€€	€€
99	€€
€€	99

€ €	<b>⊕</b> €
<b>Θ</b>	<b>⊕ ⊝</b>
99	<b>⊕</b> ⊕

9.9	€€
€€	€€
<b>චච</b>	€€

€€	€ €
€€	<b>0</b> 0



DB 24DGL DB 12DGL

DB 8 DGL

DB 6 DGL DB 6/3 DGL

DB 4 DGL

DB 2 DGL



### Депозитные сейфы

серия: ASD















мололь	размер	ы внешн	ие, мм	размеры внутренние, мм				компл		вес, кг	объем, л	
модель	В	ш	r	В	ш	r	базовая	EL	EK	трейзер	Bec, Ki	оовем, л
ASD 19	489	342	381	464	330	317	+	+	-	-	38	50
ASD 19 EK*	489	342	381	364	330	317	-	-	+	-	38	50
ASD 32*	812	419	427	796	407	336	+	+	-	361-407-312	78	109/46

<sup>\*</sup> Под заказ



Предназначены для закладки денег в сейф без возможности доступа кассира к содержимому.


- 3-х сторонняя ригельная система запирания.
- Конструкция поворотного люка обеспечивает защиту от попыток «выудить» содержимое.
- Толщина лицевой панели 5 мм.
- Толщина боковых стенок 5 мм.
- Варианты комплектации:

базовая - ключевой замок KABA MAUER;


EL – кодовый электронный замок PS 300 ПРОМЕТ.


**ЕК** – кодовый электронный замок PS 300 ПРОМЕТ с программируемой задержкой открывания + ключевой замок KABA MAUER.

- Анкерное крепление к полу. Анкерный болт в комплекте.
- Цвет: оттенок коричневого с эффектом молотковой эмали.
- Тип покрытия: порошковое.
- Производство: ПРОМЕТ (Россия).



**ASD 19** 





ASD 19 EK

ASD 32 EL

### SMART-Сейфы

серия: SMS

SMS 1 EL
















	размер	ы внешн	ие, мм			комплект	ация			
модель	В	ш	г	базовый (кл. замок)	EL (эл.код. замок)	прием банкнот	управляющий компьютер	КЭШ-бокс	устойчивость к взлому	вес, кг.
SMS 1	489	342	381	-	+	покупюрно	внешний	1500 купюр	Класс 0	40
SMS 3AS*	489	342	565	+	+	псевдопачка 50 банкнот	внешний	2500 купюр	Класс 0	60
SMS 4	995	480	570	+	+	псевдопачка 50 банкнот	внешний/ внутренний	2500 купюр	Класс 0	120

Предназначены для приема, детектирования на подлинность и безопасного хранения банкнот. Устанавливаются на рабочее место кассира.

- Дистанционный мониторинг накопленной наличности по каналам INTERNET и GSM (для серии SMS).
- Сокращение суммарного времени и количества операций на обработку наличности.
- Упрощение процесса инкассации и снижение расходов на её проведение.
- Отсутствие риска сдачи фальшивых банкнот в банк за счет проверки подлинности при приеме.
- Сокращение издержек на повторный пересчет наличности банком.
- Снижение риска хищения среди кассовых работников за счет персональной ответственности за внесенные средства.

- Программное разграничение доступа (администратор/ кассир/инкассатор).
- Анкерное крепление к полу. Анкерный болт в комплекте. Возможность дополнительного крепления.
- Комплектация: электронный замок PS 300 ПРОМЕТ с программируемой задержкой открывания от 1 до 99 мин.
- Питание от сети 220В.
- Производятся под заказ.
- Цвет: оттенок коричневого, SMS 4 графит, эмаль.
- Тип покрытия: порошковое.
- Производство: ПРОМЕТ (Россия).







- \*- Оснащен системой раздельного доступа и аудита (1600 событий) на базе электронных ключей I-Button.
- Возможно подключение к охранной сигнализации и "тревожной кнопке".
- Встроенный ИБП позволяет инкассировать устройство при отключении питания в сети в течение 24 часов.
- Дополнительная прорезь для депонирования конвертами A5 формата.

SMS 3 AS











модель	размер	ы внешн	ие, мм	количество	Временная задержка,	Количество секций	вес, кг
модель	В	Ш	Γ	ящиков	мин.	для депонирования	
TCS 108	602	500	434	3	до 30	5	52
TCS 110 A* (с аккумулятором)	602	500	525	3	до 30	5	70
TCS 110 AS** (с подключением к ПК)	602	500	525	3	до 30	5	70

<sup>\*</sup> Пол заказ.

<sup>\*\*</sup> Под заказ. Раздельный доступ к ящикам реализован на базе электронных ключей I-Button (кассир, инкассатор, администратор). Дистанционный аудит событий через ПК. Возможность реализации индивидуального алгоритма работы по ТЗ клиента.



Предназначены для безопасного хранения банкнот, монет, пластиковых карт, чеков и прочих документов в течение рабочего дня.

- Легкое размещение под рабочим столом кассира или операциониста.
- Открытие ящиков нажатием соответствующей кнопки на панели управления.
- Конструкция исключает возможность доступа к депонируемым банкнотам при открытом верхнем ящике, благодаря наличию защитной стальной пластины.
- Депонируемые банкноты хранятся в нижнем ящике в специальной 5 секционной кассете раздельно по номиналам.
- Съемная кассета для депонирования оснащена ручкой и ключевым замком с возможностью опечатывания.

- Возможно подключение к системе охранной сигнализации. При срабатывании сигнализации все ящики блокируются на 30 минут.
- Звуковое извещение о длительном открытии ящика для депонирования. (для TSC-110 AS)
- Анкерное крепление к полу. Анкерный болт в комплекте.
- Питание от сети 220В.
- Цвет: светло-серый с эффектом молотковой эмали.
- Тип покрытия: порошковое.
- Опция: комплектация аккумулятором для автономной работы в течение 8 часов.
- Производство: ПРОМЕТ (Россия).





TCS 110 A/TCS 110 AS

TCS 108





# Металлическая офисная мебель Практик

## Что важно учитывать при покупке офисных шкафов?



- Емкость хранения сколько рядов папок можно установить в шкафу (количество полок + 1 ряд) и сколько папок помещается на 1 полку.
- 2. Стоимость хранения одной папки.
- 3. Секретность замка (количество комбинаций) и надежность замка (производитель).
- 4. Максимально допустимую нагрузку на полку.
- 5. Глубину шкафа (важно при ограниченных площадях).
- Допустимую нагрузку на верхнюю крышку шкафа, если вы собираетесь устанавливать антресоль (толщина стали).

### Архивные шкафы с распашными дверьми



серия: АМ и М












мололи	pas	меры внешние,	мм	количество полок	вместимость, папки (75 мм),	вес, кг
модель	В	ш	г	количество полок	шт	
AM 0891	832	915	458	1	24	24
AM 1891	1830	915	458	4	60	47
AM 2091	1996	915	458	4	60	49
AM 1845	1830	472	458	4	30	30
AM 1845/4	1830	472	458	-	24	29
M 08	832	915	370	1	24	22
M 18	1830	915	370	4	60	45


Предназначены для хранения большого объема документов.


- Самые вместительные архивные шкафы в России. Вместимость 5 рядов по 12 папок «Корона» шириной 75 мм.
- Шкаф М 18 глубиной 37 см, позволяет экономно использовать офисное пространство.
- Ригеля из оцинкованной стали и пластиковые втулки обеспечивают бесшумный ход дверей и надежное запирание шкафа
- Магнитные защелки фиксируют дверь в закрытом состоянии при открытом замке.
- 5 уровней хранения (4 полки в комплекте).
- Максимальная нагрузка на полку 60 кг.
- Ключевой замок «Практик» (2000 комбинаций).
- Поставляются в разобранном виде.
- Цвет: серый полуматовый (RAL 7038).
- Тип покрытия: порошковое.
- Производство: ПРОМЕТ (Россия).











### Архивные шкафы с распашными дверьми



серия: СВ












	pas	меры внешние,	мм		вместимость, папки	вес, кг
модель	В	ш	г	количество полок	(75 мм), шт	
CB 11	930	852	402	1	22	22
CB 12	1860	852	402	4	55	39
CB 13	930	930 852		1	22	24
CB 14	1860	852	502	4	55	44
CB 15	2000	852	502	4	55	49
CB 21	1000	1000	500	1	26	29
CB 22	1900	100	500	4	65	53
Полка СВ 12						1,8
Полка СВ 14						2,27

Предназначены для хранения большого объема документов.

- Ригели из оцинкованной стали и пластиковые втулки обеспечивают бесшумный ход дверей и надежное запирание шкафа.
- Комплектуются ключевыми замками с ручками (2 ключа в комплекте).
- 5 уровней хранения (4 полки в комплекте).
- Максимальная нагрузка на полку 60 кг;
- Цвет: серый полуматовый (RAL 7038);
- Тип покрытия: порошковое.
- Поставляются в разобранном виде.
- Производство: ПРОМЕТ (Россия).





### Картотечные шкафы

серия: АГС












			размеры нешние, м		l	размеры тренние,		количество	вес, кг	
модель	формат папок	В	ш	Г	В	ш	г	ящиков/ вместимость	вес, кг	
AFC 02	Foolscap или A4	713	467	630	267	391	560	2/110	28	
AFC 03	Foolscap или A4	1020	467	630	267	391	560	3/165	39	
AFC 04	Foolscap или A4	1330	467	630	267	391	560	4/220	50	
AFC 05	Foolscap или A4	1634	467	630	267	391	560	5/275	61	
AFC 06	А5 и А6	1327	553	631	180	476	560	6	62	
AFC 07	A5	1327	515	631	168	433	560	7/7000	71	
AFC 09	A6	1327	470	631	128	393	560	9/14000	75	
AMF 1091/3*	Foolscan или A4	998	915	460	241	808	415	3/230	50	

<sup>\*</sup> Под заказ

Предназначены для удобного хранения документов.

- Самые надежные в России и Восточной Европе: не менее 50000 открываний при нагрузке 30 кг на ящик (АFC 06/07/09 20 кг) подтверждено промышленными испытаниями.
- Телескопические направляющие обеспечивают свободный и плавный ход ящиков даже при полной загрузке, позволяют выдвигать ящик на всю длину и использовать 100% пространства.
- Антиопрокидывающее устройство, не позволяющее одновременно выдвигать более чем один ящик.
- Центральный ключевой замок «Практик» (1000 комбинаций) с возможностью смены цилиндра + мастер-ключ (опция).
- Хранение подвесных папок формата A4 или Foolscap.
- Картотеки AFC 07 предназначены для формата А5; AFC 09 - для формата А6; AFC 06 - для формата А5 и А6, CD, DVD-дисков.
- Цвет: серый полуматовый (RAL 7038).
- Тип покрытия: порошковое.
- Производство: ПРОМЕТ (Россия).





### Картотечные шкафы и мобильные тумбы



серия: А, ВFС, ВА










размеры внешние, мм размеры внутренние, мм вес, кг количество ящиков/ модель формат папок вместимость A 42 А4 и «Корона» 2/84 А4 и «Корона» 424 3/126 A 44 А4 и «Корона» 1305 408 255 327 424 4/168 BA4 65/3 А4 и «Корона» 655\* 420 3 (2+1) 23 BFC 66/3 А4 и «Корона» 660\* 480 3 21 BFC 70/3 А4 и «Корона» 3 (2+1) 700\* 470 **BFC 70/4** 490 4 (3+1) А4 и «Корона» 710 480

Предназначены для удобного хранения документов, офисных и личных вещей. Идеальны для бухгалтерии.

- Экономят внутреннее пространство в офисе.
- Самые надежные в России и Восточной Европе: не менее 50000 открываний при нагрузке 20 кг на ящик (подтверждено промышленными испытаниями).
- Телескопические направляющие обеспечивают свободный и плавный ход ящиков даже при полной загрузке, позволяют выдвигать ящик на всю длину и использовать 100% пространства.
- Антиопрокидывающее устройство, не позволяющее одновременно выдвигать более чем один ящик (кроме тумб).
- Тумбы оборудованы колесами (кроме BFC70/4), два передних снабжены стопорами.
- Центральный ключевой замок «Практик» (1000 комбинаций) с возможностью смены цилиндра + мастер-ключ.
- Хранение подвесных папок формата А4 или папок «Корона».
- Поставляются в разобранном виде.
- Цвет: серый полуматовый (RAL 7038).
- Тип покрытия: порошковое.
- Производство: ПРОМЕТ (Россия).



<sup>\*</sup> Указана высота тумб с установленными колесами.

### Картотечные шкафы больших форматов



серия: А1 и А0











мололи	donust ranov	размер	ы внешн	іие, мм	размерь	ы внутрен	ние, мм	VORMUNISTRO GUILLIVOR	вес, кг
модель	формат папок	В	ш	г	В	ш	г	количество ящиков	
A1 05/0	A1-A4	491	995	675	48	900	620	5	67
A1 05/1	A1-A4	415	995	675	48	900	620	5	63
A1 05/2	A1-A4	389	995	675	48	900	620	5	58
A1 05/3	A1-A4	465	995	675	48	900	620	5	62
A0 05/0	A0-A4	491	1330	920	44	1235	868	5	217
A0 05/1	A0-A4	415	1330	920	44	1235	868	5	115
A0 05/2	A0-A4	389	1330	920	44	1235	868	5	104
A0 05/3	A0-A4	465	1330	920	44	1235	868	5	109

Предназначены для удобного хранения документов формата А1 и А0 (геологоразведочные карты, планы и конструкторские чертежи, различные коллекции).



- Система полного выдвижения ящиков.
- Выпускаются модели с пятью ящиками под формат A0 и A1.
- Возможность установки промежуточной секции из 5 ящиков, увеличивающей емкость модуля до 15 ящиков.
- Ящики снабженные прижимной планкой и двумя разделителями под более мелкий формат.
- Нагрузка на ящик до 20 кг.
- Центральный ключевой замок.
- Цвет: серый полуматовый (RAL 7038).
- Тип покрытия: порошковое.
- Поставляются в собранном виде.
- Производство: ПРОМЕТ (Россия).






А1 05/1 Верхний сегмент

A1 05/2 Промежуточный сегмент (под заказ)

А1 05/3 Нижний сегмент





АО 05/1 Верхний сегмент

АО 05/2 Промежуточный сегмент (под заказ)

A0 05/3 Нижний сегмент



### Скамейки гардеробные и подставки



серия: **LS** 











модель	разі	меры внешние	2, мм	вес, кг	комплектация	
	В Ш Г					
Подставка LS-21 сосна	300	575	770	10	Сосна	
Подставка LS-21 ЛДСП	300	575	770	12	лдсп	
Подставка LS-41 сосна	300	1130	770	15	Сосна	
Подставка LS-41 ЛДСП	300	1130	770	19	лдсп	
Подставка LS-01-40 сосна	300	418	770	7	Сосна	
Подставка LS-01-40 ЛДСП	300	418	770	9	лдсп	
Подставка LS-21-80 сосна	300	813	770	9	Сосна	
Подставка LS-21-80 ЛДСП	300	813	770	12	лдсп	
Скамья гардеробная 1000х400х400	400	1000	400	11	Сосна	
Скамья гардеробная 1500х400х400	400	1500	400	14	Сосна	


Используются для оснащения раздевалок в спортивных центрах и на производственных предприятиях.

- Конструкция: скамья гардеробная разборная, подставка LS сварная.
- На подставку LS устанавливается шкаф раздевальный LS.
   Ко дну шкафа прикручивается гайкой-барашек.
- Каркас изготовлен из стали.

- Цвет: серый полуматовый (RAL 7038).
- Материал сидений: подставки LS шлифованная сосна, скамья гардеробная шлифованная сосна, покрытая лаком.
- Производство: ПРОМЕТ (Россия).









Подставка LS-21 ЛДСП

Подставка LS-21 сосна

Скамья гардеробная 1000х400х400

Скамья гардеробная 1500х400х400

### Шкафы индивидуального пользования (локеры)



серия: **LS** 












модель	размеры внешние, мм		размеры ячейки, мм			ключевой замок	количество секций	вес, кг	комплектация		
	В	Ш	Γ	В	Ш	Г	Samon	секции			
LS 01	1830	302	500	1746	300	468	+	1	17	Полка, перекладина, крючки	
LS 001 (приставная секция)	1830	276	500	1746	274	468	+	1	13	Полки, перекладина, крючки	
LS 01-40	1830	418	500	1776	416	468	+	1	19	Полки, перекладина, крючки	
LS 001-40 (приставная секция)	1830	393	500	1746	392	468	+	1	14	Полки, перекладина, крючки	
LS 11-40D	1830	418	500	1746	200/195	468	+	1	22	Вертикальная перегородка, полка, перекладина, крючки	
LS 11-50	1900* (1830)	500	500	1746	468	468	+	1	26	Вертикальная перегородка, 3 полки, под хоз. инвентарь, держатель для швабры	


Предназначены для хранения одежды в производственных, спортивных и других помещениях, а также для организации камер хранения.

- Способ сборки: зацепы и саморезы или при помощи заклепок (два вида крепления в комплекте).
- Конструкция шкафов позволяет скреплять их между собой.
- Вентиляционные отверстия.
- Возможность установки дверей с односторонним открыванием и с распашным.
- Ключевой замок "Практик" (2000 комбинаций) с возможностью смены цилиндра + мастер-ключ.
- Цвет:Серый полуматовый (RAL 7038).
- Тип покрытия: порошковое.
- Поставляются в разобранном виде.
- Производство: ПРОМЕТ (Россия).



















серия: LS









модель	размеры внешние, мм		размеры ячейки, мм			ключевой	количество	вес, кг	комплектация	
	В	Ш	Γ	В	Ш	Γ	замок	секций		
LS 21/LS 21C	1830	575	500	1746	300/274	468	+	2	29	Полки, перекладина, крючки
LS 21-60/LS 21-60C	1860	600	500	1776	311/285	468	+	2	34	Полки, перекладина, крючки
LS 21-80	1830	813	500	1746	417/393	468	+	2	38	Полки, перекладина, крючки
LS 22	1830	575	500	2x845	300/274	468	+	4	29	Перекладина, крючки
LS 24	1830	575	500	4x400	300/274	468	+	8	33	-
LS 31	1830	850	500	1746	300/274/274	468	+	3	40	Полка, перекладина, крючки
LS 34	1830	850	500	400	300/274	468	+	12	44	-
LS 41	1830	1130	500	1746	300/274	468	+	4	55	Полка, перекладина, крючки

Предназначены для хранения одежды в производственных, спортивных и других помещениях, а также для организации камер хранения.

■ Опции: комплектация замком PL (вместо ключевого замка устанавливается бесключевой замок Euro-locks A129 с устройством под навесной замок); полка под обувь.

■ Опции: замок, работающий от монет или жетонов (для камер хранения или фитнес центров); скамья-подставка под шкаф; окраска дверей в другие цвета из палитры производителя (при заказе от 50 шт.).


### Варианты комплектации замками:




Ключевой замок Практик с возможностью смены цилиндра





Безключевой замок Euro-Lock, под навесной замок





LS 21



















### ПРАКТИК

### Стеллажи для офиса и склада

серия: МЅ (комплекты)









	pa	змеры, мм	
модель	В	Ш	Γ
Стеллажи с единой сто	йкой (болтовое соединение без гае	к)	
Стелаж MS 185/100x30/4 (4 полки)	1850	1000	300
Стелаж MS 185/100x40/4 (4 полки)	1850	1000	400
Стелаж MS 185/100x60/4 (4 полки)	1850	1000	600
Стелаж MS 200/100x30/6 (6 полки)	2000	1000	300
Стелаж MS 200/100x40/6 (6 полки)	2000	1000	400
Стелаж MS 200/100x60/6 (6 полки)	2000	1000	600
Стелаж MS 220/100x30/6 (6 полки)	2200	1000	300
Стелаж MS 220/100x40/6 (6 полки)	2200	1000	400
Стелаж MS 220/100x60/6 (6 полки)	2200	1000	600
Стеллажи с разборной сто	ойкой (болтовое соединение с гайк	ами)	
Стелаж MS 185KD/70x30/4 (4 полки)	1850	700	300
Стелаж MS 200KD/100x30/4 (4 полки)	2000	1000	300
Стелаж MS 200KD/100x40/4 (4 полки)	2000	1000	400
Стелаж MS 200KD/100x50/4 (4 полки)	2000	1000	500
Стелаж MS 200KD/100x60/4 (4 полки)	2000	1000	600



Предназначены для хранения документов и различных грузов в офисе, на складе, в архиве.

- Стандартная комплектация стеллажей MS: стойки 4 шт., полки 4-6 шт., крепёж (метизы, Т-образный усиливающий уголок 16 шт., усилитель полки, пластиковый подпятник).
- Два вида стоек: Стандарт MS и разборная стойка MS KD.
- Стеллажи имеют современный внешний вид, удобную и надежную конструкцию.
- Легкая сборка стеллажей с использованием резьбового крепежа (болты без гаек).
- Шаг регулирования высоты полок 25 мм.
- Полки стеллажа усилены ребром жесткости, что обеспечивает их прочность.
- Распределенная нагрузка на полку до 100 кг.
- Максимальная нагрузка на стеллаж 500 кг.
- Стеллажи комплектуются пластиковыми подпятниками.
- Цвет: серый полуматовый (RAL 7038);
- Тип покрытия: порошковое.
- Производство: ПРОМЕТ (Россия)



Т-образный крепеж стойки



Подпятник пластиковый



Полка MS



Усилитель полки


### Стеллажи для офиса и склада



серия: **MS** (комплектующие)










модель	высота, мм
Стойка Стандарт MS 160/185/200/220/255	1600/1850/2000/2200/2350/2550
Стойка Strong MS 185/200/220/235/255/275/310	2000/2200/2350/2550/2750/3100
Стойка MS 1000 185/200/220/235/255/275/310	2000/2200/2350/2550/2750/3100





модель	ширина, мм	глубина, мм
Полка MS 70x30/40/50/60	700	300/400/500/600
Полка Strong MS 100x30/40/50/60	1000	300/400/500/600
Полка Strong MS 120x30/40/50/60	1200	300/400/500/600







Планка ограничительная

модель	ширина, мм	глубина, мм
Разделитель MS 30/40/50/60		300/400/500/600
Комплект разделителей MS CR 70x60 / MS CR 100x60	700/1000	600/600
Планка ограничительная MS 30/40/50/60		300/400/500/600
Планка ограничительная MS 70/100/120	700/1000/1200	



модель	ширина, мм	высота, мм
Задняя стенка MS 50 x70 x 100	700/1000	500
Задняя стенка MS 200 x 70 x 100	700/1000	2000
Боковая стенка MS 50x30/40/50/60	300/400/500/600	500
Боковая стенка MS 200x30/40/50/60	300/400/500/600	2000








Усилитель полки

Усилитель ребра полки MS 70/100/120

Компект Т-образного крепежа стойки Стандарт MS/Strong MS/ MS 1000 (с резьбой - 2 шт.)

Компект Г-образного крепежа стойки Стандарт MS/Strong MS/ MS 1000 (Г-образные уголки - 4шт.)







Подпятник пластиковый MS Стандарт



Подпятник пластиковый MS Srong




Подпятник пластиковый MS 1000


### Стеллажи для офиса и склада




серия: МЅ (отличительные особенности и свойства стоек и полок)










вид стойки	максимальная нагруз- ка на стеллаж, кг	толщина металла, мм профиль стойки, мм		высота, см	
MS Стандарт	500	1.2	30x30	160*, 185, 200, 220, 235*, 255	
MS Strong	750	1.2	38x38	185, 200, 220, 235*, 255, 275*, 310	
MS 1000	1000	1.5	40x40	200, 220, 235*, 250, 275*, 300	

<sup>\*</sup> Под заказ. Минимальный размер партии 100 шт.

### Полки для стеллажей серии MS



- Три вида стоек с усиленным угловым профилем: Стандарт MS (профиль 30х30 мм), Strong MS (профиль 38х38 мм) и MS 1000 (профиль 40х40 мм).
- Два вида усилителя стоек: Г-образный, сборка осуществляется с использованием резьбового крепежа (болты и гайки), и Т-образный, сборка без гаек.
- Два вида подпятников: пластиковые или регулируемые металлические (при установке регулируемых подпятников нагрузка снижается в два раза).

размер полки	максимальная нагруз- ка на полку, кг	максимальная нагруз- ка с использованием усилителя ребра полки, мм	толщина металла полок, мм	количество центральных ребер		
Полка MS 100						
70x30/40/50/60	100	160	0,5	1*		
100x30/40/50/60	100	160		1"		
Полка MS 150 / Полка MS 125						
100x30/40/50/60	150	160	0.5	2		
120x30/40/50/60	125	160	0,5	2		

<sup>\*</sup> На полках МЅ Стандарт глубиной 60 устанавливается одно широкое ребро.





### Стеллажи для дома, офиса и гаража



серия: ЅВ










модель	размеры , мм		нагрузка на			
	В	Ш	Γ	полку, кг	цвет	
Комплекты стеллажей (с разборной стойкой / полки 4 шт., металл)						
Стеллаж SB 150KD/70x30/4M	1530	700	300	50	Синяя стойка, желтая полка	
Стеллаж SB 185KD/100x30/4M	1870	1000	300	100	Синяя стойка, желтая полка	
Стеллаж SB 200KD/100x40/4M	2000	1000	400	100	Синяя стойка, желтая полка	
Стеллаж SB 220KD/100x30/4M	2212	1000	300	100	Синяя стойка, желтая полка /серый	
Стеллаж SB 125/100х42/4(4 полки) для хранения воды	1250	1000	420	100	Серый	
Компл	пекты стеллажей	с единой ст	ойкой			
Стеллаж SB – 180/200/220x30/40/60/4M	1870/2000/2212	1000	300/400/600	100	серый	
	Комплекты стоек					
Комплект стойки SB – 180/200/220 (по 4 шт)	1800/2000/2200				серый	
Комплекты полок (металл)						
Комплект полки SB 70x30/40/60/4M (4 шт)		700	300/400/600	50	серый	
Комплект полки SB 100x30/40/60/4M (4 шт) с ребром		1000	300/400/600	100	серый	
Полка комплект SB 100/30,100/40,100/60 (1 шт) с ребром		1000	300/400/600	100	серый	



Предназначены для хранения различных грузов дома, в офисах, в мастерских и магазинах.

- Быстрая и легкая сборка стеллажей без болтов. Время сборки 10 минут.
- Максимальная нагрузка на полку до 100 кг.
- Максимальная нагрузка на стеллаж до 600 кг.
- Шаг регулирования высоты полок 38 мм.
- Компактная упаковка за счет сборной вертикальной стойки (в комплектации KD).
- Комплектуются подпятниками, предохраняющими пол от повреждений.
- Цвет: серый полуматовый (RAL 7038).
- Тип покрытия: порошковое.
- Производство: ПРОМЕТ (Россия).






# Стеллажи для дома, офиса и гаража



серия: **ES** 










		размеры , мм					
модель	В	Ш	Г	на полку / стеллаж / закрепленный к стене, кг			
Комплекты сто	еллажей (с разборн	ой стойкой 4 шт., п	олки 4 шт.)				
Стеллаж ES 133 KD/70x30/4M	1330	700	300	80 / 250 / 400			
Стеллаж ES 160 KD/100x30/4M	1600	1000	300	80 / 250 / 400			
Стеллаж ES 160 KD/100x40/4M	1600	1000	400	80 / 250 / 400			
Комплекты сто	еллажей (с разборн						
Стеллаж ES 187KD/100x30/5	1870	1000	300	80 / 250 / 400			
Стеллаж ES 187KD/100x40/5	1870	1000	400	80 / 250 / 400			

Предназначены для хранения различных грузов дома, в офисах, гаражах, подсобках, а также в небольших складах.

- Безболтовой принцип соединения стойки и полки.
- Быстрая и легкая сборка при помощи специальных зацепов, не требуется специальных инструментов.
- Уникальная конструкция крепления обеспечивает прочность и устойчивость.
- Максимальная нагрузка на полку до 80 кг.
- Максимальная нагрузка на стеллаж 250 кг, закрепленный к стене – 400 кг.
- Шаг регулирования высоты полок 134 мм.

- Комплектуются подпятниками, предохраняющими пол от повреждений.
- Компактная упаковка комплекта стеллажа за счет сборной вертикальной стойки (KD).
- Цвет: серый полуматовый (RAL 7038).
- Тип покрытия: порошковое.
- Производство: ПРОМЕТ (Россия).



ES





# Мобильный архив (система мобильных и стационарных стеллажей)











модель		размеры , мм						
Основной/Дополнительный	B*	Ш	Γ	Кол-во полок**				
	Мобильный двух	сторонний стеллаж						
Основной / Дополнительный	2015	700/1000/1200	400/500/600/800	6 полок (5+1)				
Основной / Дополнительный	2395	700/1000/1200	400/500/600/800	7 полок (6+1)				
Основной / Дополнительный	2730	700/1000/1200	400/500/600/800	8 полок (7+1)				
	Стационарный дву	ухсторонний стеллаж						
Основной / Дополнительный	2015	700/1000/1200	400/600/800	6 полок (5+1)				
Основной / Дополнительный	2395	700/1000/1200	400/600/800	7 полок (6+1)				
Основной / Дополнительный	2730	700/1000/1200	400/600/800	8 полок (7+1)				
	Стационарный оді	носторонний стеллаж						
Основной / Дополнительный	2015	700/1000/1200	200/300/400	6 полок (5+1)				
Основной / Дополнительный	2395	700/1000/1200	200/300/400	7 полок (6+1)				
Основной / Дополнительный	2730	700/1000/1200	200/300/400	8 полок (7+1)				
	Рельсы и дополните	льные комплектующ	ие					
Рельс для стеллажа без фальшпола	2000							
Рельс для стеллажа с фальшполом	2000							
Плинтус для фальшпола	2000							
Панель фальшпола 597х655/955/1155		597	655/955/1155					
Разделитель MS-30/40/60			300/400/600					
Задняя стенка	350	700/1000/1200						
Межполочная стенка	350	700/1000/1200						
Комплект дверей	2395/2015	700/1000/1200						

<sup>\*</sup> Указана максимальная высота с учетом высоты рельсов и мобильного основания.

Предназначен для оборудования архива компактного хранения документов в офисе и создания крупных архивов и книгохранилищ.

- Увеличение вместимости архива вдвое при сохранении площади или уменьшение площади архива вдвое при сохранении вместимости.
- Конструкция мобильного стеллажа двухсторонняя, стационарного стеллажа — односторонняя или двухсторонняя.
- Шаг регулирования высоты полок 20 мм.
- Полки крепятся к стойкам с помощью быстросъемных клипов.
- Крестовые стяжки для увеличения жесткости стеллажа.
- Конструкция мобильного стеллажа устанавливается на колесную базу и рельсовую систему.
- Передвижение от эргономичного штурвала со складной ручкой или с помощью электронного управления (опция).

- Каждая секция стеллажа оснащена стопором и антиопрокидывающим устройством.
- Распределенная нагрузка на полку 80 кг, на секцию двухстороннего стеллажа – 900 кг.
- Опции: установка замка для одновременной блокировки доступа к архиву, межполочная и задняя стенка, фальшпол.
- Изготовление мобильного архива эконом-серии, используя стеллажи серии МS Стандарт. Стеллажи устанавливаются на мобильную базу.
- Цвет: серый полуматовый (RAL 7038).
- Тип покрытия: порошковое.
- Производство: ПРОМЕТ (Россия).




<sup>\*\*</sup> Указано стандартное количество полок для максимального заполнения стеллажа папками типа "Корона".





# Металлическая офисная мебель Nobilis

# Что важно учитывать при покупке шкафов для раздевалок?



- 1. Устойчивость к коррозии при повышенной влажности и воздействию высоких/низких температур.
- 2. Возможность использования плечиков для одежды и организацию внутреннего пространства.
- 3. Секретность замка (количество комбинаций) и надежность замка (производитель).
- 4. Наличие системы вентиляции.
- 5. Жесткость конструкции.
- 6. Легкость сборки.

# Офисные шкафы и антресоли

серия: NM












модель	разме	размеры внешние, мм			ы внутрен	ние, мм	комплектация	вес, кг
Модель	В	Ш	Г	В	Ш	Γ	понинентации	Dec, iii
NM 0991	900	915	458	810	846	412	1 полка	35
NM 0991 G двери с тонированным стеклом в алюминиевом профиле с замком	900	915	458	810	846	412	1 полка	35
NM 1991	1900	915	458	1775	846	412	4 полки	62
NM 1991/2G двери с тонированным стеклом в алюминиевом профиле с замком	1900	915	458	1033/684	846	412	3 полки	70
NM 1991/2U два отделения, разделенных вертикальной перегородкой	1900	915	458	1775	423/423	412	4 полки/ 2 полки, перекладина	70
NST 1991 (жалюзный)	1900	1060	458	1777	916	360	4 полки	73


Предназначены для хранения большого объема документов.


- Высококачественная сталь толщиной 0,8 мм.
- Самые вместительные офисные шкафы в России. Вместимость 5 рядов по 12 папок «Корона» шириной 75 мм.
- Повышенная эксплуатационная надежность: нагрузка на полку 80 кг (подтверждено промышленными испытаниями).
- Пять видов полок: стандартная, платяная, полка с разделителями, выдвижная рама для подвеса файлов, выдвижной ящик.
- Усиленные магнитные защелки, фиксирующие дверь в закрытом состоянии при открытом замке.
- Ригеля из нержавеющей стали и пластиковые втулки обеспечивают бесшумный ход дверей и надежное запирание шкафа.


- Шаг регулирования высоты полок 23 мм.
- Возможность установки антресоли NM 0991G на файловый шкаф NF 3, общая высота комбинации 1900 мм.
- Поставляются в разобранном виде.
- Полки в комплекте.
- Ключевой замок EURO-LOCKS (Германия) повышенной секретности, 10 000 комбинаций.
- Цвет: светло-серый полуматовый (RAL 7035). Под заказ возможна окраска в другие цвета из палитры производителя.
- Тип покрытия: порошковое.
- Производство: ПРОМЕТ (Россия).













# Архивные шкафы купейного типа

Первая Российская металлическая офисная мебель класса ЛЮКС!

серия: АМТ










	модель		ы внешн	іие, мм	Количество полок	Вместимость,	вес, кг	
	модель	В	ш	r	поличество полок	папки (75 мм), шт		
AMT 0891	(двери купейного типа)	832	915	458	1	24	26	
AMT 1891	(двери купейного типа)	1830	915	458	3	48	48	
AMT 0812	(двери купейного типа)	832	1215	458	1	30	35	
AMT 1812	(двери купейного типа)	1830	1215	458	4	75	66	
NMT 1912	(двери купейного типа)	1899	1215	460	4	80	86	

Предназначены для хранения большого объемов документов. Отличный выбор для помещений с ограниченной площадью.


- Вместимость 5 рядов по 12 папок «Корона» шириной 75 мм. Шкафы шириной 1215 мм вмещают 5 рядов по 15 папок. (АМТ-16 папок в ряд).
- Роликовый механизм обеспечивает надежность, тихий и плавный ход дверей. Механизм установлен на верхнюю часть дверей, для предотвращения засорения роликов.
- Максимальная нагрузка на полку 60 кг.

- Комплектуются ключевыми замками.
- Цвет: серый полуматовый (RAL 7038).
- Тип покрытия: порошковое.
- Поставляются в разобранном виде.
- Производство: ПРОМЕТ (Россия).



AMT 0891 AMT 0812







# Картотечные шкафы

серия: NF












	раз	меры внешни	іе, мм	разме	ры внутренн	BOC WE	
модель	В	Ш	Γ	В	Ш	Г	вес, кг
NF 02	713	470	630	267	381	560	32
NF 03	1020	470	630	267	381	560	45
NF 04	1330	470	630	267	381	560	56
NF 05	1634	470	630	267	381	560	73
NF 3 файловый шкаф	998	917	460	241	808	412	61

Предназначены для удобного хранения документов.

- Высококачественная сталь толщиной 0,8 мм.
- Повышенная эксплуатационная надежность: не менее 70000 открываний при нагрузке 40 кг на ящик (подтверждено промышленными испытаниями).
- Усиленные телескопические направляющие выдвижных ящиков с доводчиком.
- Полное выдвижение ящиков.
- Полностью закрытые боковые стенки ящиков.
- Антиопрокидывающее устройство, не позволяющее одновременно выдвигать более чем один ящик.
- Хранение подвесных папок формата А4 или Foolscap.

- Центральный ключевой замок EURO LOCKS (Германия), 10 000 комбинаций.
- Файловый шкаф NF 3 комбинируется с антресолями NOBILIS, образуя шкаф высотой 1900 мм.
- Цвет: светло серый полуматовый (RAL 7035). Под заказ от 50 шт. возможна окраска в другие цвета из палитры производителя.
- Тип покрытия: порошковое.
- Поставляются в разобранном виде.
- Производство: ПРОМЕТ (Россия).



















# Металлическая офисная мебель Bisley

### Что важно учитывать при покупке



- 1. Емкость хранения сколько папок и какого формата (A4, Foolscap) можно разместить в картотеке.
- 2. Стоимость хранения одной папки.
- 3. Глубину и ширину картотеки (важно при ограниченных площадях).
- 4. Максимально допустимую нагрузку на ящик.
- 5. Эксплуатационную надежность (гарантированное число циклов открывания/закрывания ящиков, наличие промышленных испытаний).
- 6. Секретность замка (количество комбинаций) и надежность замка (производитель).
- Допустимую нагрузку на верхнюю крышку картотеки, если вы собираетесь устанавливать антресоль (толщина стали).

# Картотечные шкафы

**BISLEY** 

серия: BS, SF, DF










	разм	еры внешние	e, мм	размеры	ящика внутре	нние, мм	DOC 1/2
модель	В	Ш	Γ	В	Ш	Γ	вес, кг
	Картотеки (по	ставляются в ра	азобранном вид	е, нагрузка на	ящик - 36 кг)		
BS2E	711	470	622	258	385	555	32
BS3E	1016	470	622	258	385	555	43
BS4E	1321	470	622	258	385	555	56
BS5E	1511	470	622	258	385	555	70
	Боковые картотен	и (поставляют	ся в собранном	виде, нагрузка	на ящик – 40 кг	)	
08SF2*	693-717	800	470	260	700	390	78
08SF3*	997-1021	800	470	260	700	390	94
08SF4*	1301-1325	800	470	260	700	390	110
	Двойные картоте	ки (поставляют	ся в собранном	виде, нагрузка	на ящик – 60 кг	-)	
DF3 (PC 3333)*	1017	800	622	275	720	563	67
DF4 (PC 3343)*	1321	800	622	275	720	563	86

<sup>\*</sup> Под заказ.

Предназначены для систематизации и удобного хранения документов.

- Телескопические направляющие обеспечивают свободный и плавный ход ящиков даже при полной загрузке, позволяют выдвигать ящик на всю длину и использовать 100% пространства.
- Антиопрокидывающее устройство, не позволяющее одновременно выдвигать более чем один ящик.
- Система полного выдвижения ящиков.

- Центральный ключевой замок.
- Хранения подвесных папок формата A4 или Foolscap.
- Цвет: «серый гусь» (RAL 7036). Под заказ возможна окраска в другие цвета из палитры производителя.
- Тип покрытия: порошковое.
- Производство: F.C. Brown (Великобритания).



# Архивные шкафы и аксессуары



серия: А, AST











	разм	иеры внешние	, мм	разме	BOC VE						
модель	В	Ш	Г	В	Ш	Г	вес, кг				
Шкафы с распашными дверьми											
A402K00*	1016	914	457	858	910	410	31				
A722K00*	1806	914	457	1649	910	410	47				
A782D00	1968	914	457	1811	910	410	51				
		Шкафы	ы купейного тип	a							
AST 28K*	711	1000	457	584	845	394	36				
AST 40K*	1016	1000	457	889	845	394	40				
AST 78K	1968	1000	457	1841	845	394	70				
AST 87K	2229	1000	457	2102	845	394	71				

<sup>\*</sup> Под заказ. Шкафы поставляются без полок.

Предназначены для максимальной вместимости документов и рационального использования пространства в офисных помещениях. Серия AST – отличный выбор для помещений с ограниченной площадью.

- В шкафах купейного типа серии AST в качестве дверей используются пластиковые жалюзи, убирающиеся в специальные пазы по бокам. Конструкция жалюзей с автоматическим закрывающимся эффектом.
- Магнитные защелки, фиксирующие дверь в закрытом состоянии при открытом замке (для серии A).
- Возможность установки полок различного типа.
- Комплектуются ключевым замком.
- Цвет: «Серый гусь» (RAL 7036) (под заказ возможна окраска в другие цвета из палитры производителя).
- Поставляются в разобранном виде.
- Производство: F.C. Brown (Великобритания).





# Шкафы для карточек

**BISLEY** 

серия: FCB









	разм	еры внешни	е, мм	размеры внутренние, мм				кол-во
модель	В	Ш	г	В	Ш	r	вес, кг	ящиков
FCB 13L (PC 128)	133	192	422	95	140	367	3	1
FCB 14L (PC 129)	159	217	422	121	165	367	3	1
FCB 15L (PC 130)	206	271	422	168	219	367	4	1
FCB 23L (PC 133)	133	384	422	95	140	367	5	2
FCB 24L (PC 132)	159	434	422	121	165	367	6	2
FCB 25L (PC 131)	206	542	422	168	219	367	8	2

Предназначены для систематизации и удобного хранения информации на карточках, медиа – архивов и документов небольшого формата.

- Вместимость ~ 1500 карточек.
- Пластиковые защелки, при помощи которых шкафчики FCB легко собираются в блоки.
- Возможность крепления к стене.
- Конструкция позволяет вынимать ящик с карточками из корпуса.
- Оборудованы пластиковыми ручками с рамкой для информации.
- Комплектуются ключевым замком.
- Цвет: «Серый гусь» (RAL 7036). Под заказ возможна окраска в другие цвета из палитры производителя.
- Тип покрытия: порошковое, защищающее от царапин и потертостей.
- Производство: F.C. Brown (Великобритания).













FCB 23L

FCB 24L

FCB 25L

# Многоящичные шкафы

**BISLEY** 

серия: 12, 29, 39, ВА, МЅ











No no n	разм	еры внешние	<b>2, мм</b>	внутренн	ие размеры яг	циков, мм		кол-во
модель	В	Ш	Γ	В	Ш	Γ	вес, кг	ящиков
		многоя	щичные шкафь	серии 12, 29,	39 (формат А4)			
12/5L (PC 053)	325	279	408	51	232	367	10	5
29/5L (PC 063)	670	279	408	102	232	367	15	5
29/10L (PC 071)	670	279	408	51	232	367	16	10
39/9L (PC 103)	940	279	408	83	230	365	22	9
39/15L (PC 091)	940	279	408	51	230	365	28	15
		Мног	оящичные шка	фы серии ВА 3	(формат АЗ)			
BA 3/4L (PC 24503)	673	349	459	47	300	417	18	1+3
BA 3/9L (PC 115)*	940	349	459	83	300	417	25	9
BA 3/15L (PC 119)	940	349	459	47	300	417	30	15
		Шкафы	для хранения	видеокассет и і	компакт-дисков			
MS 4E	711	498	470	143	411	408	35	4
Разделители MSCDP			8 разделителе	ей + 12 пластин	для CD			
Разделители MSCDP			4 разделителя	ı + 8 пластин дл	я Video			


Предназначены для систематизации и удобного хранения документов формата А4 (серии 12, 29, 39) и А3 (серия ВА 3), канцелярских принадлежностей и различных мелких предметов.


- Оборудованы ручками с рамкой для информации.
- Комплектуются пластиковыми лотками с различным количеством отделений для мелких предметов (под заказ).
- Поставляются в собранном виде.
- Шкаф MS 4E предназначен для хранения мультимедийной продукции.
- Антиопрокидывающее устройство, не позволяющее одновременно выдвигать более чем один ящик.
- Полное выдвижение ящика.


- Шарикоподшипниковые направляющие, обеспечивают плавное и бесшумное скольжение.
- Центральный ключевой замок.
- Ящики можно разделить либо на три ряда для компактдисков, либо на два ряда для видеокассет.
- Цвет: «Серый гусь» (RAL 7036). Под заказ возможна окраска в другие цвета из палитры производителя.
- Тип покрытия: порошковое.
- Производство: F.C. Brown (Великобритания).
















# Картотечные шкафы больших форматов



серия: FCB










	раз	меры внешн	ие, мм	разме	еры внутренн	ие, мм		кол-во
модель	В	Ш	Γ	В	Ш	Γ	вес, кг	ящиков
			ка	ртотечные шк	афы формата А	0		<u>'</u>
FCB 40L (PC 463)	508	1359	927	48	1257	883	117	5
FCB 33L (PC 461/462)	914	1359	927	48	1257	883	217	10
промежуточная секция								
FCB 41L (PC 460)	406	1359	927	48	1257	883	100	5
			ка	ртотечные шк	афы формата А	1		
FCB 43L(PC 473)	508	1010	691	48	908	660	75	5
FCB 42L(PC 471/472)	914	1010	691	48	908	660	138	10
промежуточная секция								
FCB 44L (PC 470)	406	1010	691	48	908	660	64	5
разделители PFD, упако	вка - 2шт.							

Предназначены для удобного хранения документов большого формата АО и А1 (геологоразведочных карт, планов, конструкторских чертежей, картин, зскизов).

- Телескопические направляющие обеспечивают свободный и плавный ход ящиков даже при полной загрузке.
- Система полного выдвижения ящиков.
- Нагрузка на ящик формата A0 50 кг (ящик формата A1 25 кг).
- Ящики оборудованы прижимной рамой для надёжной фиксации документов, предотвращения их скручивания и смятия.
- Возможность установки промежуточной секции из 5 ящиков, увеличивающей емкость модуля до 15 ящиков.
- Центральный ключевой замок.
- Цвет: «серый гусь» (RAL 7036). Под заказ возможна окраска в другие цвета из палитры производителя.
- Тип покрытия: порошковое.
- Поставляются в собранном виде.
- Производство: F.C. Brown (Великобритания).







# Медицинская мебель Hilfe

# Медицинские шкафы одностворчатые



*серия:* **MD 1** 











модель	разме	еры внешни	е, мм	количество сек- ций/размер вну-	количество	количество полок	вес, кг
модель	В	ш	г	треннего отделе- дверей ния, мм (в-ш-г)		ROJVIAECIBO HOJION	
MD 1 1650 SS	1655/1716*	500	320	2x775-498-280	2 мет	4 мет	25
MD 1 1650 SG	1655/1716*	500	320	2x775-498-280	1 мет/1 стекло	2 мет/2 стекло	27
MD 1 1657 SS	1655/1716*	570	320	2x775-568-280	2 мет	4 мет	27
MD 1 1657 SG	1655/1716*	570	320	2x775-568-280	1 мет/1 стекло	2 мет/2 стекло	29
MD 1 1760 SS	1750/1811*	600	400	2x822-598-360	2 мет	4 мет	32
MD 1 1760 SG	1750/1811*	600	400	2x822-598-360	1 мет/1 стекло	2 мет/2 стекло	35
MD 11-50	1920* (1830)	500	500	1x1746-468-468	1 мет	Перегородка, 3 полки, держатель для швабры, крючки, перекладина	26
Трейзер MD 1 1650	240	427	252	238- 425 - 222	1	-	4


<sup>\*</sup> высота указана с установленными регулируемыми опорами.

Предназначены для хранения медикаментов, инструментов, больничных документов, карточек пациентов в медицинских учреждениях и организациях.

- Изготовлены из стали.
- Хромированные магнитные защелки, фиксируют дверь в закрытом состоянии (устанавливаются на стеклянные двери).
- Толщина стекла двери 4мм, толщина стекла полки 5мм.
- Комплектуются ключевыми замками (1000 комбинаций), замок устанавливается только на металлические двери.
- Максимальная нагрузка на металлическую полку 30 кг, на стеклянную полку 10 кг.
- Производство ПРОМЕТ (Россия).







# Медицинские шкафы двустворчатые



серия: МD 2










мологи	раз	меры внешни	е, мм	кол-во и размер	von no nnonoŭ	количество	вес, кг	
модель	В	ш	г	отделения, мм (в-ш-г)	кол-во дверей	полок		
MD 2 1670 SS	1655/1716*	700	320	2x775-698-280	4 мет	4 мет	33	
MD 2 1670 SG	1655/1716*	700	320	2x775-698-280	2 мет/2 стекло	2 мет/2 стекло	35	
MD 2 1780 SS	1750/1811*	800	400	2x822-798-360	4 мет	4 мет	41	
MD 2 1780 SG	1750/1811*	800	400	2x822-798-360	2 мет/2 стекло	2 мет/2 стекло	45	
Трейзер MD 1 1650	240	427	252	238- 425 - 222	1	-	4	
Трейзер MD 2 1670	240	627	252	238- 625 - 222	2	-	6	

<sup>\*</sup> высота указана с установленными регулируемыми опорами.

- Поставляются в разобранном виде, в комплект поставки входят четыре регулируемые опоры (высота 100 мм, диапазон регулировки: 95-125 мм).
- Цвет: белый (RAL 9016).

- Тип покрытия: гигиенически безопасное, коррозийноустойчивое порошковое.
- Опция\*: установка трейзера MD1 1650 и MD 2 1670.



\* Трейзер изготовлен из стали. Модель трейзера MD 1 1650 можно установить в любой шкаф линейки MD (в шкафы со стеклом SG, только в нижнее отделение). Трейзер MD 2 1670 может быть установлен только в шкафы MD 2 1670/SS(SG) и MD 2 1780/SS(SG).



# Тумбы медицинские подкатные



серия: МО ТП










MOTOTI	F	азмеры внешние,	мм	количество отделений/	вес, кг
модель	В Ш Г		r	ящиков/полок	
MD TΠ-1	710*(652.5)	420	490	3/1/-	14
MD TП-2	710*(652.5)	420	490	2/1/1	14
MD TΠ-3	710*(652.5)	420	490	2/-/1	14

<sup>\*</sup> высота указана с установленными колесами.

Предназначены для хранения в больницах и других медицинских учреждениях личных вещей, одежды, документов, а также могут использоваться как приставной элемент мебели у рабочего стола или кровати.

- Изготовлены из стали.
- Телескопические направляющие обеспечивают свободный и плавный ход ящиков даже при полной загрузке, позволяют выдвигать ящик на всю длину и использовать 100% пространства.
- Нагрузка на полку и верхний ящик 15 кг.
- Оборудованы колесами 50 мм, два передних снабжены стопором.
- Цвет: белый (RAL 9016).
- Тип покрытия: гигиенически безопасное, коррозийноустойчивое порошковое.
- Поставляются в разобранном виде.
- Опция: установка ключевого замка (1000 комбинаций).
- Производство: ПРОМЕТ (Россия).







### Аптечки, кушетки









	ра	змеры внешние,						
модель	В	Ш	Г	ключевой замок	вес, кг			
Аптечки								
AMD 39, AMD 39G (стеклянная дверь) (Промет, Россия)	390	300	160	+	3			
AKB 13 WHITE (Тайвань)	400	320	120	+	3			

	pas	змеры внешние,	мм	угол наклона		
модель	Д	ш	В	подголовника	вес, кг	
MD KC	1930	670	560/520*	0-45 <sup>0</sup>	3	

<sup>\*</sup> высота от пола до лежака.


Аптечки предназначены для хранения медицинских препаратов первой помощи на промышленных предприятиях, в офисах, на производстве.


- Защищают лекарства от воздействия света (кроме AMD 39G)
- Внутреннее пространство разделено на четыре отделения.
- Предусмотрена возможность крепления к стене или размещения на поверхности.
- Ключевой замок.


- Цвет: белый структурированный
- Тип покрытия: гигиенически безопасное, коррозионноустойчивое порошковое покрытие.
- Производство: ПРОМЕТ (Россия), Тайвань.


Кушетка медицинская смотровая предназначена для размещения пациента во время проведения лечебно-диагностического осмотра.

- Каркас стальные трубы квадратного сечения 25\*25\*1.5 мм.
- Цвет: белый (RAL 9016).
- Тип покрытия: полимерно-порошковое.
- Лежак кушетки двухсекционный, состоит из ложа и подголовника.
- Изготовлены из ДСП 16 мм и поролона 20 мм.
- Головная секция регулируется по углу наклона ступенчатого механизмом "Rostomat".
- Обивка: искусственная кожа, полумягкая, устойчивая к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств, импортного производства светлого цвета.
- Нагрузка на лежак 180 кг.
- Поставляется в разобранном виде.









**AKB 13 WHITE** 





# Другая продукция

# Металлические слесарные (столярные) верстаки (комплектующие)











	ļ	размеры внешние, мм			
модель	Ш	В	Г	кол-во ящиков	вес, кг
Столешница WT-120/140/160/180	1200/1400/1600/1800	26	700		16/19/26/29/33
Тумба WD-1 (с дверцей)	460	840	640	2 полки	22
Тумба WD-2	460	840	640	1	27
(ящик малый)	(404)	(111)	(594)	1	21
Тумба WD-5	460	840	640		
(ящик большой)	(404)	(190)	(594)	3+2	38
(ящик малый)	(404)	(111)	(594)		
Полка	940/585/785/985/628/830	30	352		
и Стенка WSh – 120/0, 120/1, 140/1, 160/1, 160/2, 180/2	940/585/785/985/628/830	30/40	550		6/4/5/7/4/5
Опора WF-1	150	840	640		5,3
Экран WS-120/140/160/180/200	1200/1400/1600/1800/2000	500	240		9/10/11/12/13
Комплект освещения W	1200-2000	1050	371		4

Металлические слесарные (столярные) верстаки серии W предназначены для удобной организации рабочего места на производстве, в учебных заведениях, мастерских и гаражах.

#### Варианты комплектации:

- 4 базовых модели столешниц WT- 120/140/160/180: МДФ 24 мм + оцинкованный лист металла 1,5 мм, распределённая нагрузка на столешницу 300 кг.
- 3 вида тумб WD-1 (1 дверца), WD-2 (дверца и ящик), WD-5 (5 ящиков), можно устанавливать подвесной ящик WS-0, нагрузка на ящик и полку 30 кг. Телескопические направляющие выдвижных ящиков, обеспечивают свободный и плавный ход даже при полной загрузке. Тумбы с дверцами, открываются наружу и имеют возможность смены стороны открывания двери, комплектуются двумя съемными регулируемыми полками. Ключевой замок.
- Дополнительно верстак можно укомплектовать перфорированным экраном соответствующего размера, светодиодным освещением и аксессуарами для инструментов.
- Поставляются в разобранном виде.
- Цвет: корпус серый полуматовый (RAL 7038), лицевая панель ящиков и дверцы тумбы синий (RAL 5002)
- Тип покрытия: порошковое.
- Производство: ПРОМЕТ (Россия).











Полка малая SSh

Полка большая LSh

Держатель инструмента WH

Полка для баллончиков ScSh

Держатель ключей WH

Крючок НК

# **Металлические слесарные (столярные) верстаки (комплектующие)**



серия: **WS** 







		размеры внешние, мм		
модель	Ш	В	Г	вес, кг
Столешница	1200/1400/1600/1800/2000	30	700	16/19/26/29/33
W-120/140/160/180/200*	1200/ 1400/ 1000/ 1800/ 2000	30	700	10/ 19/ 20/ 29/ 33
Столешница WTS 120/140/160/180/200*	1200/1400/1600/1800/2000	30	700	27/32/40/45/47
Столешница WTH 120/140/160/180/200*	1200/1400/1600/1800/2000	30	700	37/50/57/60/67
Тумба WS-1 (с дверцей)	600	840	640	36
Тумба WS-6 (6 ящиков)	600	840	640	67
Ящик WS-0	600	110	640	16
(подвесной ящик)	(510)	(55)	(585)	10
Полка и Стенка WSh				6
Планка WSh				10
Опора регулируемая WF-2	150	840-1090	640	7
Экран WS-120/140/160/180/200	1200/1400/1600/1800/2000	500	240	9/10/11/12/13
Комплект освещения W	1200-2000	1050	371	4

<sup>\*</sup> Под заказ.


Верстаки серии WS отличаются своей надежностью и модульным принципом комбинирования различных комплектаций.

- Возможность создания рабочего места с учетом индивидуальных требований.
- Изготовлены из высококачественной стали.
- Столешница выполнена фанеры толщиной 30 мм, распределенная нагрузка 1000 кг.
- Столешницу можно дополнить оцинкованным листом металла 1,5 мм или 3 мм.

#### Варианты комплектации:

- 5 базовых моделей столешниц серии W, WTS и WTH 120/140/160/180/200, нагрузка 1000 кг.
- 3 вида тумб WS-1 (1 дверца), WS-6 (6 ящиков), WD-0 (подвесной ящик), нагрузка на ящик и полку 30 кг.

- Ящик подвесной WD-0, крепится на верстак или может быть установлен на тумбы WS-1/WS-6 и образовать модуль хранения.
- Дополнительно верстак можно укомплектовать перфорированным экраном соответствующего размера, светодиодным освещением и аксессуарами для инструментов.
- Поставляются в разобранном виде.
- Цвет: Корпус серый полуматовый (RAL 7038), лицевая панель ящиков и дверцы тумбы синий (RAL 5002).
- Тип покрытия: порошковое.
- Производство: ПРОМЕТ (Россия)



### Тележки инструментальные



серия: WDS









модель	Ш	В	Г	кол-во ящиков	вес, кг
WDS 0	750/821*	738/868**	450/457***	3 полки	19
WDS 5	750/821*	738/868**	453	2+3	46
WDS 6	750/821*	738/868**	453	1+5	49
WDS 7	750/821*	738/868**	453	7	53
WDS 9	520	1010	580	9	72

\* ширина с ручкой

\*\* высота с колесами

\*\*\* глубина по головкам винтов

Тележки инструментальные предназначены для хранения и оперативного перемещения инструмента на производственных предприятиях, в автосервисах и ремонтных мастерских. Тележки выпускаются как открытого, так и закрытого типа.

- Изготовлены из высокопрочной стали.
- Телескопические направляющие выдвижных ящиков.
- Система полного выдвижения ящиков.
- Нагрузка на малый ящик 15 кг, на большой ящик 30 кг, на полку и крышки тележек 40 кг.
- Комплектуются удобными ручками и поворотными резиновыми колесами, одно колесо снабжено стояночным тормозом (диаметр 100 мм).
- Верх тележек покрыт резиновым маслостойким ковриком.
- Тележка WDS 9 комплектуется центральным ключевым замком
- Поставляются в собранном виде.
- Цвет: корпус серый полуматовый (RAL 7038), лицевая панель ящиков— синий (RAL 5002).
- Тип покрытия: порошковое.
- Производство: ПРОМЕТ (Россия).



# Инструментальные шкафы



серия: ТС









с шкаф инструментальный 1с-1095	ТС шкаф инструментал	ьный ТС-1995
		размеры внешние, м
модель	В	Ш
TC шкаф инструментальный TC-1995	1900	950
ТС шкаф инструментальный ТС-1095	1000	950

		DOC VE		
модель	В	Ш	Г	вес, кг
TC шкаф инструментальный TC-1995	1900	950	500	54
ТС шкаф инструментальный ТС-1095	1000	950	500	33.4
		Комплектующие		
ТС полка большая TCSh 95x47	25	945	470	3.93
TC ящик выдвижной большой TCF 87х45	140	874	450	6.8
TC перегородка вертикальная TCD-1800	1800	470	40	7
TC перегородка вертикальная TCD-900	900	470	40	4
TC полка малая TCSh 43x47	25	430	470	1.78
TC ящик выдвижной малый TCF 42x45	140	420	450	4.37
ТС экран перфорированный TCS 50х43	500	435	20	2.17
	Акс	ессуары для экрана		
Полка малая SSh	136	270	70	0.38
Держатель ключей WH	250	120	30	0.22
Полка для баллончиков ScSh	270	70	70	0.29
Держатель инструмента ТН	40	360	42	0.24

Предназначены для хранения инструментов, слесарных приспособлений и других изделий на предприятиях, мастерских, автосервисах.

- Возможность индивидуально смоделировать шкаф, выбрав необходимые комплектующие и их расположение в шкафах.
- Ригели из оцинкованной стали и пластиковые втулки обеспечивают бесшумный ход дверей и надежное запирание шкафа.
- Комплектуются ключевыми замками с ручками (Burg GSC813, 2 ключа в комплекте).
- Максимальная нагрузка на шкаф TC 1995 500 кг, TC 1095
- Вместимость выдвижных ящиков больших TCF 87х45 в шкафы ТС 1995 – 12 шт., в ТС 1095 – 6 шт.
- Вместимость выдвижных ящиков малых ТСF 42х45 в шкафы ТС 1995 – 24 шт., в ТС 1095 – 12 шт.
- Шаг регулирования высоты полки 50 мм.
- Цвет: серый полуматовый (RAL 7038), двери синие (RAL 5002).

- Тип покрытия: порошковое.
- Поставляются в разобранном виде.

#### ■ Варианты комплектации:

- Полка большая TCSh 95х47; полка малая TCSh 42х45 (нагрузка на полки 80 кг).
- Выдвижной ящик большой TCF 87х45; выдвижной ящик малый ТСF 42х45 (телескопические направляющие, нагрузка на ящик 30 кг);
- Вертикальная перегородка TCD-1800 (для шкафов TC 1995), вертикальная перегородка TCD-900 (для шкафов TC 1095);
- Экран перфорированный TCS 50х43 (нагрузка на экран 20кг), цвет: RAL 5002. Экран можно укомплектовать аксессуарами для инструментов.
- Производство: ПРОМЕТ (Россия).

# Кэшбоксы, ключницы













		размеры внешние, мм					
модель	В	Ш	Г	ключевой замок/ кол-во ключей			
	Кэшбоксы						
CB-9701N	80	165	125	+			
CB-9703N	80	197	154	+			
CB-9705N	80	230	185	+			
CB-9707N	80	300	230	+			
	Клю	чницы					
КВ-20	250	180	80	+/20			
KB-50	300	230	90	+/50			
KB-70	300	230	90	+/70			
KB-120	360	250	110	+/120			
KB-200	400	320	120	+/200			
KB-250	480	380	120	+/250			
KBP-160	400	320	120	+/160			
KBP-240	480	380	120	+/240			


Предназначены для хранения различных мелких предметов (ключи, документы, медикаменты, печати, мелкая наличность) дома и в офисе.

- Корпус и дверь изготовлены из стали. Ключницы с обозначением «Р» в наименовании изготовлены из пластика.
- Ключевые замками.
- Кэшбоксы оснащены съемными пластиковыми лотками, разделителями.
- В комплект ключниц входят пластиковые брелоки и крепежная арматура, оснащены металлическими крючками.
- Широкий диапазон цветов и размеров.
- Тип покрытия: защитное фосфатное.
- Производство: Тайвань









# Почтовые ящики











	разме	ры внешни	іе, мм	размеры ячейки, мм		и, мм		
модель	В	Ш	Г	В	Ш	Γ	кол-во секций	вес, кг
PB-4	433/547	390	203	98	333	212	4	5
PB-5	533/647	390	203	98	333	212	5	6
PB-6	633/747	390	203	98	333	212	6	7
PB-8	833/947	390	203	98	333	212	8	9
LT-01 GREEN	320	260	120				1	2
LT-02 BLACK	350	290	120				1	2
LTP-01 GREEN	345	240	105				1	1
LTP-02 BROWN	383	272	113				1	1,5
LTP-03 WHITE	411	271	105				1	1,5

Почтовые ящики серии РВ предназначены для приема и временного хранения корреспонденции. Устанавливаются в подъездах многоквартирных жилых домов.

Почтовые ящики серии LT предназначены для использования как внутри так и снаружи помещений

- Многосекционная конструкция изготовлена из стали 0,8 мм.
- Каждая секция имеет дверцу, запирающуюся индивидуальным ключевым замком ПРАКТИК (2 ключа в комплекте).
- Современный внешний вид, удобны в монтаже и эксплуатации.
- Конструкция позволяет с легкостью произвести замену или ремонт отдельной дверцы.
- Цвет: серый-полуматовый (RAL 7038).
- Тип покрытия: порошковое.
- Поставляются в собранном виде.
- Производство Промет (Россия).


- Изготовлены из стали 0,7 мм.
- Комплектуются ключевыми замками.
- Широкий диапазон дизайна, цветов и размеров.
- Модели с обозначением "Р" пластиковый корпус.
- Производство: Тайвань.











LTP-03 WHITE

LT 01 GREEN PB-4

LTP-01 GREEN

# Ключевые замки цилиндровые



Euro Lock 0906



Euro Lock B 455



Euro Lock 4205



**Практик** (с функцией смены цилиндра)



**Практик** (с функцией смены цилиндра)



Сменный цилиндр + мастер-ключ



**Два ключевых замка** (для серии FRS KL 30-51)



**Два ключевых замка + ручка** (для серии FRS KL 73-165)

# Ключевые замки сувальдные



Kaba Mauer 71111



Kaba Mauer 74046



Практик 3Н4 - 6/12



Просам 3В8 - 6/12



**Кава Mauer 78056** (для серии DB)



**Doyen S 401** (для серии DB DGL)

# Электронные замки, накладки и дополнительные опции



# Кодовые механические замки и лимбы

Промет FRS 2 Big

(для серии FRS EL 66-173)



Euro Lock 3751

# Дополнительные опции (комплект навесок на сейфы)



#### Чем отличаются сейфовые замки от «обычных» замков?

- Высокий уровень секретности (за счет высокой точности изготовления элементов замка и ключа).
- Высокий уровень надежности (за счет конструктивных особенностей замка).
- Сопротивляемость разрушающим методам вскрытия (защита от высверливания и выбивания).
- Сопротивляемость неразрушающим методам вскрытия (защита от подбора кода).
- Соответствие международным стандартам.

Промет FRS 2

(для серии FRS EL 30-51)

# Расшифровка пиктограмм



Государственный стандарт Российской Федерации. Сейфы и хранилища ценностей. Требования и методы их испытаний на устойчивость к взлому и огнестойкость



Сертификация в соответствии со стандартами (EN 1143-1, EN 14450, EN 15659, EN 1047-1). ECB-S - марка «бренд» Европейской ассоциации систем безопасности — European Security Systems Association (ESSA). ESSA — независимая организация, проводит сертификацию продукции, обеспечивающую защиту от взлома и огня, а также замков высокой секретности



Знак «Одобрено Ассоциацией производителей и поставщиков сейфов и других инженерно-технических средств безопасности»





Рекомендованная сумма хранения денег для физических и юридических лиц











Устойчивость к взлому в соответствии с ГОСТ Р 50862-2012 сертификат ГОСТ Р





Устойчивость к взлому в соответствии со стандартом EN 1143-1, сертификат ECB-S





Устойчивость к взлому, сертификат РСБ-С



Огнестойкость в соответствии с ГОСТ Р 50862-2012



Огнестойкость в соответствии с ГОСТ Р 50862-2012, сертификат РСБ-С



Огнестойкость в соответствии со стандартами EN 15659, EN 1047-1, сертификат ECB-S





Гарантия



Гарантия на электронные замки

- Производитель оставляет за собой право незначительно изменять вес, цвет и размеры продукции без предварительного уведомления. Изменения могут носить любой характер. Однако все усилия были приложены к тому, чтобы информация, представленная в этом каталоге, была максимально точной. За более точной информацией обращайтесь к нашим официальным дилерам.
- Габариты изделий приведены без учёта габаритов замков и ручек.



# СРО "АССОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПОСТАВЩИКОВ СЕЙФОВ И ДРУГИХ ИНЖЕНЕРНО -ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ БЕЗОПАСНОСТИ"

СРО РАПС РЕКОМЕНДУЕТ СЛЕДУЮЩИЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ СУММЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И СТРАХОВАНИЯ В СЕЙФАХ, СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ НА УСТОЙЧИВОСТЬ К ВЗЛОМУ.

МАКСИМАЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДОВАННЫЕ СУММЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И СТРАХОВАНИЯ В СЕЙФАХ, В ТЫС. РУБ.

РСБ Сейфы, сертифицированные в системе добровольной сертификации РСБ-С

	Классы устойчивости к взлому								
Место установки сейфа	ГОСТ Р	55148	ГОСТ P 50862						
	<b>S1</b>	<b>S2</b>	0	1	2	3	4	5	
Жилые помещения, оборудованные охранной сигнализацией	150	600	3.000	5.000	8.000	16.000	32.000	64.000	
Жилые помещения, не оборудованные охранной сигнализацией	150	300	1.500	2.500	4.000	8.000	16.000	32.000	
Банки, оборудованные охранной сигнализацией и имеющие физическую охрану	1	-	-	10.000	16.000	32.000	64.000	не ограничено	
Коммерческие/производственные помещения, оборудованные охранной сигнализацией	1	-	800	2.500	4.000	8.000	16.000	32.000	
Коммерческие/производственные помещения, не оборудованные охранной сигнализацией и не имеющие физическую охрану	-	-	400	1.250	2.000	4.000	8.000	16.000	




#### Сейфы, сертифицированные в системе сертификации ЕСВ-S, Германия

	Классы устойчивости к взлому								
Место установки сейфа	EN 1	EN 14450		EN 1143-1					
	S1	S2	0	1	2	3	4	5	
Жилые помещения, оборудованные охранной сигнализацией	200	800	3.000	5.000	8.000	16.000	32.000	64.000	
Жилые помещения, не оборудованные охранной сигнализацией	200	400	1.500	2.500	4.000	8.000	16.000	32.000	
Банки, оборудованные охранной сигнализацией и имеющие физическую охрану	-	-	-	10.000	16.000	32.000	64.000	не ограничено	
Коммерческие/производственные помещения, оборудованные охранной сигнализацией	-	-	800	2.500	4.000	8.000	16.000	32.000	
Коммерческие/производственные помещения, не оборудованные охранной сигнализацией и не имеющие физическую охрану	-	-	400	1.250	2.000	4.000	8.000	16.000	



#### Сейфы, сертифицированные в системе обязательной сертификации ГОСТ Р

	Классы устойчивости к взлому							
Место установки сейфа	ΓΟCT P 55148		ГОСТ Р 50862					
	S1	S2	0	1	2	3	4	5
Жилые помещения, оборудованные охранной сигнализацией	-	150	150	600	3.000	5.000	8.000	10.000
Жилые помещения, не оборудованные охранной сигнализацией	1	-	-	300	1.500	2.500	4.000	5.000
Банки, оборудованные охранной сигнализацией и имеющие физическую охрану	1	-	-	1.200	6.000	10.000	16.000	20.000
Коммерческие/производственные помещения, оборудованные охранной сигнализацией	-	-	-	300	1.500	2.500	4.000	5.000
Коммерческие/производственные помещения, не оборудованные охранной сигнализацией и не имеющие физическую охрану	-	-	-	-	400	1.250	2.000	2.500



#### Адрес центрального офиса

Москва Центральный Офис

Санкт-Петербург

142791, г. Москва, Новомосковский округ, поселение Сосенское, Промышленная зона «Промет». Тел: +7 (495) 777-48-80, факс: +7 (495) 777-48-85. Сервисная служба: +7 (495) 739-05-39 www.safe.ru

#### Наши филиалы (Россия):

**Архангельск** 163000, г. Архангельск, проспект Ломоносова, д. 81, оф. 405. Тел./факс: (8182) 49-49-70

Владивосток 690033 г. Владивосток, ул. Кубанская, д. 10, офис 2. Тел.: (4232) 33-62-97, 30-84-99

Волгоград 400065, г. Волгоград, пер. Ногина, д. 48. Тел.: (8442) 76-55-87, 76-56-56

Воронеж 394033, г. Воронеж, Ленинский пр-т, д. 160, оф. 222. Тел.: (473) 280-10-93, 280-10-94

**Екатеринбург** 620028, г. Екатеринбург, ул. Кирова, д. 28. Тел.: (343) 263-28-07, 263-26-79

**Иркутск** 664048, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, д. 184, офис 107. Тел.: (3952) 55-51-49

**Казань** 420030, г. Казань, ул. Набережная, д. 1, офис 19, 19a. Тел.: (843) 526-59-29, 526-59-30

Кемерово (Новокузнецк) 650051, г. Кемерово, ул. 2-я Камышинская, д. 2Б. Тел.: (3842) 28-08-47, 28-95-50

**Краснодар** 350051, г. Краснодар, ул. Гаражная, д. 91. Тел.: (861) 200-26-51, 201-26-15

Красноярск 660058, г. Красноярск, пр. Красноярский рабочий, д. 30а, стр. 67. Тел.: (391) 206-16-88, 206-16-89

**Евросейф-Крым** 295051, г. Симферополь, ул. Генерала Васильева, д. 27А. Тел.: +31(0652) 54-99-13

Нижний Новгород 606108, г. Нижний Новгород, ул. Кузбасская, д. 17а. Тел.: (831) 275-82-58, 463-75-45

Новосибирск 630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, 60/10, оф. 803, 804. Тел.: (383) 227-88-18, 227-88-19, 227-88-20

**Омск** 644027, г. Омск, ул. 20 лет РККА, д.302А. Тел.: (3812) 53-64-27, 40-65-00

**Оренбург** 460000, г. Оренбург, ул. Металлистов, 16, офис 4. Тел: (3532) 77-70-16

Пермь 614000, г. Пермь, шоссе Космонавтов, д. 320Б/кор 2. Тел.: (342) 294-62-12, 291-14-18

**Ростов-на-Дону** 344090, г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, д. 158A. Тел.: (863) 218-58-79, 310-97-70

Самара 443110, г. Самара, ул.Ново-Садовая, 23. Тел.: (846) 334-23-99, 334-24-99

197136 г. Санкт-Петербург, ул. Ленина д. 46/23. Тел.: (812) 448-67-10, 237-00-34, 970-68-55

190005 г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 118А лит. Ж, офис 306

Отдел по работе с дилерами: (812) 454-52-12, 715-68-55, 715-68-56

Отдел корпоративных продаж: (812) 974-68-55

**Саратов** 410009, г. Саратов, Мурманский проезд, д. 1A, офис 208. Тел.: (8452) 55-25-41

Ставрополь 355035, г. Ставрополь, Михайловское шоссе, д. 97, офис 12. Тел.: (8652) 94-47-24

Сургут 628400, г. Сургут, ул. Индустриальная, д. 21. Тел.: (3462) 22-43-24, 22-42-96

Сыктывкар 167004, Республика КОМИ, г.Сыктывкар, Сысольское ш, д.27/3, оф.11,12. Тел.: (8212) 22-90-21, 22-90-35

Тула 300004, г. Тула, Новомедвенский проезд, д. 9. Тел.: 8 (4872) 70-21-59, 70-16-14

**Тюмень** 625001 г. Тюмень ул. Полевая, д.109, стр. 9. Тел: (3452) 62-62-90, 58-70-91

**Уфа** 450019, г. Уфа, ул. Деревенская переправа, д. 53, офис 2. Тел.: (347) 271-55-20, 271-55-21

**Хабаровск** 680042, г. Хабаровск, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 64а. Тел.: (4212) 43-66-26 **Челябинск** 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 16А. Тел.: (351) 232-97-32, 232-96-41

**Ярославль** 150042, г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 6. Тел.: (4852) 26-22-23

#### Наши зарубежные филиалы:

**Киев, Украина Центральный офис** 04080, г. Киев, ул. Новоконстантиновская, 9 т. Тел.: +380-44-206-69-60/61/62/63/64/65

**Днепропетровск, Украина** 49081, г. Днепропетровск, ул. Короткая, 41, 1-й эт. Тел.: +38-056-375-26-65/68

**Одесса, Украина** 65003, г. Одесса, ул. Дальницкая 25/2, Тел.: +38-048-734-76-37, 701-29-40

**Донецк, Украина** 83023, ул. Московская, д. 1, 2-й этаж. Тел.: +38-062-349-59-09

**Харьков, Украина** 61002, г. Харьков, ул. Маршала Бажанова, 21/23. Тел.: +38-057-719-11-87

**Астана, Казахстан** 010000, г. Астана, пр. Абая, д. 11. Тел.: +7-717-223-07-87

**София, Болгария** 1606 г. София, ж.к. «Света Троица», бл. 347 Б партер. Тел.: +359-2-934-98-20

**Promet-UAE** UAE, P.O.Box 8102, Sharjh, SAIFZ A4-036. Tel.: +971-6-557-6004

Promet Safe Sp. z.o.o. Poland, 02-502 Warszawa, UI 321, owicka 22. Тел: +48 22 393 11-50-53