



COMFORUM




Компания Comforum создана на базе завода «Дебют», более 20 лет выпускающего мебель для общественных интерьеров и открытых площадок, и включает в себя не только производство, но и собственное конструкторско-исследовательское бюро и команду дизайнеров. Бренд Comforum стал знаковым для предприятия, будучи выделенным в отдельную компанию. Если говорить о российском рынке, то Comforum сегодня – не только один из лидеров отрасли, но и признанный эксперт в области производства многоместных секций. Продукция Comforum – это жесткая и мягкая мебель на металло-каркасе, созданная специально для общественных интерьеров и открытых площадок: вокзалов, аэропортов, образовательных, медицинских и спортивных объектов. Нас выбирают как небольшие компании, так и крупнейшие российские бренды. Кресла и многоместные секции Comforum можно увидеть в крупнейших аэропортах и железнодорожных вокзалах, банках, университетах, школах, стадионах, спортивных сооружениях не только в Москве, но и по всей России. Линейку нашей продукции отличает функциональность, проработанность конструкций, качество материалов. При этом нам удается держать конкурентноспособные цены, что делает Comforum по-настоящему выгодным вложением денег. Профессиональный уровень персонала делает сотрудничество легким и приятным – от ознакомления с ассортиментом до гарантийного обслуживания готовых изделий. Современный дизайн и яркий облик предполагают широкий выбор вариантов, среди которых обязательно найдется тот, что в точности соответствует идее и назначению конкретного проекта. Мы открыты для общения и сотрудничества и готовы делиться идеями и искать лучшие решения!

СОДЕРЖАНИЕ

Мебель для зон ожидания и отдыха	4
Мебель для вокзалов и аэропортов	22
Мебель для административных помещений	56
Мебель для актовых и конференц-залов	76
Мебель для спортивных мероприятий	86
Используемые материалы	92



МЕБЕЛЬ ДЛЯ ЗОН ОЖИДАНИЯ И ОТДЫХА




Мебель Comfort превращает ожидание в отдых: таким образом, ожидание из потери времени превращается в приятное времяпровождение. И не только приятное, но и полезное, ведь в век стрессов жизненно необходимо снимать напряжение. Благодаря удобной конструкции, мягким спинкам и сидениям многоместные секции Comfort, разработанные с учетом потребностей человеческого тела, дарят расслабление и комфорт. Яркие оттенки делают мебель Comfort выразительной, а интерьер – запоминающимся. Забота не только о физическом комфорте, но и о хорошем настроении – важная часть имиджа любой компании или учреждения. И мы знаем, как создать пространство комфортное и нескучное.



Кресло **ТУЛУЗА**

МС7/1

Габаритные размеры:



Возможное исполнение:

- 1-но местная секция;
- 2-х местная секция;
- 3-х местная секция.

Поставка:

в разобранном виде.

Упаковка:

сиденья и боковые стойки упаковываются в гофрокороб (660*660*900), отдельно упаковываются перекладины рамы в безузловую сетку и картон.

Вес: 3-х местной секции – 48 кг.


Применяемые материалы:

- металлокаркас: пл/овальная труба 50*30 мм;
- порошковое покрытие каркаса: цвет согласно каталогу материалов;
- мягкий элемент спинки/сиденья: фанера, пенополиуретановый настил S=80 мм;
- обивка: материал категории 1, 2, 3, 4 согласно каталогу материалов.

Кресло **ТУЛОН**

МС7

Габаритные размеры:



Возможное исполнение:

- 1-но местная секция;
- 2-х местная секция;
- 3-х местная секция.

Поставка:

в разобранном виде.

Упаковка:

сиденья и боковые стойки упаковываются в гофрокороб (660*660*900), отдельно упаковываются перекладины рамы в безузловую сетку и картон.

Вес: 3-х местной секции – 41 кг.

Применяемые материалы:


- металлокаркас: пл/овальная труба 50*30 мм;
- порошковое покрытие каркаса: цвет согласно каталогу материалов;
- мягкий элемент спинки/сиденья: фанера, пенополиуретановый настил S=80 мм;
- обивка: материал категории 1, 2, 3, 4 согласно каталогу материалов.



Кресло **SLOT**

MC15/2

Габаритные размеры:



Возможное исполнение:

- 1-но местная секция;
- 2-х местная секция;
- 3-х местная секция.

Поставка:

в разобранном виде.

Упаковка:

сиденья и боковые стойки упаковываются в гофрокороба (660*660*900, 750*600*550), отдельно упаковываются перекладины рамы в безузловую сетку и картон.

Вес: 3-х местной секции – 47 кг.


Применяемые материалы:

- металлокаркас: труба диаметром 38 мм, 50*50 мм, пл/овальная труба 30*15 мм;
- порошковое покрытие каркаса: цвет согласно каталогу материалов;
- мягкий элемент спинки/сиденья: фанера, пенополиуретановый настил S=10, 50 мм;
- обивка: материал категории 1, 2 (кроме к/з «Inka» K-305, к/з «перфорированного»), 3 (кроме к/з «Brick»), 4 согласно каталогу материалов.

Кресло **КАРНАК**

CM107

Габаритные размеры:



Возможное исполнение:

- 1-но местная секция;
- 2-х местная секция;
- 3-х местная секция;
- 4-х местная секция.

Поставка:

в разобранном виде.

Упаковка:

сиденья и боковые стойки упаковываются в гофрокороб (750*600*550), отдельно упаковываются перекладины рамы в гофрокартон.

Вес: 3-х местной секции – 38 кг.

Применяемые материалы:

- металлокаркас: труба диаметром 60, 25 мм;
- порошковое покрытие каркаса: цвет согласно каталогу материалов;
- мягкий элемент спинки/сиденья: фанера, пенополиуретановый настил S=5, 30 мм;
- обивка: к/з категории 1 (кроме K-22, 23, 24, 25, 27), 2 (кроме к/з «перфорированного»), 3 (кроме к/з «Brick»), 4 согласно каталогу материалов.




Кресло ТРОЯ

CM105

Кресло ТРОЯ 2П

CM105/1

Габаритные размеры:



Возможное исполнение:

- 1-но местная секция;
- 2-х местная секция;
- 3-х местная секция;
- 4-х местная секция.

Поставка:

в разобранном виде.

Упаковка:


сиденья и боковые стойки упаковываются в гофрокороб (750*600*550), отдельно упаковываются перекладины рамы в гофрокартон.

Вес: 3-х местной секции – 32,5 кг

Применяемые материалы:

- металлокаркас: труба диаметром 60, 25 мм;
- порошковое покрытие каркаса: цвет согласно каталогу материалов;
- мягкий элемент спинки/сиденья: фанера, пенополиуретановый настил S=5, 30 мм;
- обивка: материал категории 1 (микрофибра «Алькала», ткань только Т-21, 22, 23, 25, 27, 29, к/з «Винилис» за исключением К-006, 007, 009, 010, 031, 032), 2 (только к/з «Inka» за исключением К-305 и Mythos-101) согласно каталогу материалов.

Габаритные размеры:



Возможное исполнение:

- 1-но местная секция;
- 2-х местная секция;
- 3-х местная секция;
- 4-х местная секция.

Поставка:

в разобранном виде.

Упаковка:

сиденья и боковые стойки упаковываются в гофрокороб (750*600*550), отдельно упаковываются перекладины рамы в гофрокартон.

Вес: 3-х местной секции – 33 кг.

Применяемые материалы:

- металлокаркас: труба диаметром 60, 25 мм, подлокотники – труба диаметром 19 мм;
- порошковое покрытие каркаса: цвет согласно каталогу материалов;
- мягкий элемент спинки/сиденья: фанера, пенополиуретановый настил S=5, 30 мм;
- обивка: материал категории 1 (микрофибра «Алькала», ткань только Т-21, 22, 23, 25, 27, 29, к/з «Винилис» за исключением К-006, 007, 009, 010, 031, 032), 2 (только к/з «Inka» за исключением К-305 и Mythos-101) согласно каталогу материалов.




Кресло ТРОЯ 4П

СМ105/2

Габаритные размеры:

Мод. СМ 105/2-02



Мод. СМ 105/2-03



Возможное исполнение:

- 2-х местная секция;
- 3-х местная секция.

Поставка:

в разобранном виде.

Упаковка:

сиденья и боковые стойки упаковываются в гофрокороб (750*600*550), отдельно упаковываются перекладины рамы в гофрокартон.

Вес: 3-х местной секции – 35 кг.

Применяемые материалы:

- металлокаркас: труба диаметром 60, 25 мм, подлокотники – труба диаметром 19 мм;
- порошковое покрытие каркаса: цвет согласно каталогу материалов;
- мягкий элемент спинки/сиденья: фанера, пенополиуретановый настил S=5, 30 мм;
- обивка: материал категории 1 (микрофибра «Алькала», ткань только Т-21, 22, 23, 25, 27, 29, к/з «Винилис» за исключением К-006, 007, 009, 010, 031, 032), 2 (только к/з «Инка» за исключением К-305 и Mythos-101) согласно каталогу материалов.

Кресло КОРТЕС


СМ108

Габаритные размеры:


Мод. СМ 108-01



Мод. СМ 108-02



Мод. СМ 108-03



Мод. СМ 108-04



Возможное исполнение:

- 1-но местная секция;
- 2-х местная секция;
- 3-х местная секция;
- 4-х местная секция.

Поставка:

в разобранном виде.

Упаковка:

сиденья и боковые стойки упаковываются в гофрокороб (750*600*550), отдельно упаковываются перекладины рамы в гофрокартон.

Вес: 3-х местной секции – 40 кг.

Применяемые материалы:


- металлокаркас: труба 60*60, 25*25 мм;
- порошковое покрытие каркаса: цвет согласно каталогу материалов;
- мягкий элемент спинки/сиденья: фанера, настил S=10 мм, S=20 мм, ПВВ S=40 мм;
- обивка: к/з категории 1 (кроме К-22, 23, 24, 25, 27), 2 (кроме к/з «перфорированного»), 3 (кроме к/з «Brick»), 4 согласно каталогу материалов.



Кресло **ТАМЕРЛАН**

CM106

Габаритные размеры:



Возможное исполнение:

- 1-но местная секция;
- 2-х местная секция;
- 3-х местная секция;
- 4-х местная секция.

Поставка:

в разобранном виде.

Упаковка:

сиденья и боковые стойки упаковываются в гофрокороб (750*600*550), отдельно упаковываются перекладины рамы в гофрокартон.

Вес: 3-х местной секции – 36 кг.


Применяемые материалы:

- металлокаркас: труба 60*60, 25*25 мм;
- порошковое покрытие каркаса: цвет согласно каталогу материалов;
- мягкий элемент спинки/сиденья: фанера, пенополиуретановый настил S=5, 30 мм;
- обивка: материал категории 1 (микрофибра «Алькала», ткань только Т-21, 22, 23, 25, 27, 29, к/з «Винилис» за исключением К-006, 007, 009, 010, 031, 032), 2 (только к/з «Inka» за исключением К-305 и Mythos-101) согласно каталогу материалов.

Кресло **ТЕРРА**

CM109

Габаритные размеры:



Возможное исполнение:

- 1-но местная секция;
- 2-х местная секция;
- 3-х местная секция;
- 4-х местная секция.

Поставка:

в разобранном виде.

Упаковка:

сиденья и боковые стойки упаковываются в гофрокороб (750*600*550), отдельно упаковываются перекладины рамы в гофрокартон.

Вес: 3-х местной секции – 23,8 кг.

Применяемые материалы:


- металлокаркас: труба диаметром 51 мм, 19 мм;
- порошковое покрытие каркаса: цвет согласно каталогу материалов;
- мягкий элемент спинки/сиденья: фанера 8мм, пенополиуретановый настил S=20,5мм;
- обивка: материал категории 1 (микрофибра «Алькала», ткань только Т-21, 22, 23, 25, 27, 29, к/з «Винилис» за исключением К-006, 007, 009, 010, 031, 032), 2 (только к/з «Inka» за исключением К-305 и Mythos-101) согласно каталогу материалов.



Диван ШЕВАЛЬЕ

Д4

Габаритные размеры:



Возможное исполнение:

- кресло;
- 2-х местный диван.

Поставка:

в собранном виде (может постав-
ляться в полусобранном виде).

Упаковка:

полиэтилен, стрейч-пленка.

Вес: 2-х местного дивана – 30 кг

Применяемые материалы:


- цельносварной металлокаркас: труба диаметром 28 мм, труба 30*15 мм;
- покрытие каркаса: порошковое покрытие – цвет согласно каталогу материалов или нержавеющая труба, полированная до зеркального блеска;
- мягкий элемент: фанера, ДВП, синтепон, пенополиуретановый настил S=100, 10 мм;
- обивка: материал категории 1, 2, 4 согласно каталогу материалов.



Диван ДИЛАН

СМ109

Габаритные размеры:



Возможное исполнение:

- 1-но местный диван;
- 2-х местный диван;
- 3-х местный диван.

Поставка:

в собранном виде.

Упаковка:

полиэтилен, стрейч-пленка.

Вес: 2-х местного дивана – 30 кг.

Применяемые материалы:


- цельносварной металлокаркас: труба 50*25 мм;
- покрытие каркаса: порошковое покрытие – цвет согласно каталогу материалов;
- мягкий элемент: фанера, брус 40*20 мм, ДВП, пенополиуретановый настил S=10, 30, 40 мм;
- обивка: материал категории 1, 2, 4 согласно каталогу материалов.



Диван КЛОД

Д19

Габаритные размеры:



Возможное исполнение:

- кресло;
- 2-х местный диван;
- 3-х местный диван.

Поставка:

в собранном виде.

Упаковка:

полиэтилен, стрейч-пленка.

Вес: 3-х местного дивана – 43 кг.


Применяемые материалы:

- цельносварной металлокаркас: труба 40*25 мм;
- покрытие каркаса: порошковое покрытие – цвет согласно каталогу материалов;
- мягкий элемент: фанера, ДВП, пенополиуретановый настил S=50 мм, (сиденье);
- обивка: материал категории 1, 2, 4 согласно каталогу материалов.

Диван ВИКОНТ

Д3

Габаритные размеры:



Возможное исполнение:

- 1-но местный диван;
- 2-х местный диван.

Поставка:

в собранном виде.

Упаковка:

полиэтилен, стрейч-пленка.

Вес: 2-х местного дивана – 30 кг.

Применяемые материалы:

- цельносварной металлокаркас: труба 50*25 мм;
- покрытие каркаса: порошковое покрытие – цвет согласно каталогу материалов или нержавеющая труба, полированная до зеркального блеска;
- мягкий элемент: фанера, брус 40*20 мм, ДВП, синтепон, пенополиуретановый настил S=10, 20, 50 мм;
- возможно исполнение мягкого элемента с декоративной отстрочкой;
- обивка: материал категории 1, 2, 4 согласно каталогу материалов.




Диван АКСЕЛЬ

Д11

Габаритные размеры:

Мод. Д11



Возможное исполнение:

- кресло;
- 2-х местный диван.

Поставка:

в разобранном виде.


Упаковка:

требует уточнения у менеджера.

Вес: 2-х местного дивана – 16 кг.

Применяемые материалы:

- металлокаркас: труба диаметром 22 мм;
- порошковое покрытие каркаса – цвет согласно каталогу материалов;
- мягкий элемент: поролон, синтепон, пенополиуретановый настил S=50 мм;
- обивка: материал категории 1, 2, 4 согласно каталогу материалов.



МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВОКЗАЛОВ И АЭРОПОРТОВ




Может ли дальняя дорога быть удовольствием? Конечно да, если обеспечить путешественникам комфорт в любой ситуации. Вокзалы и аэропорты со стороны могут казаться наполненными суетой и напряжением. Однако, достаточно отдохнуть в комфортном зале ожидания с видом на взлетную полосу – и дорога видится в романтическом свете. Многоместные секции Comfofit разработаны специально для того, чтобы человеческое тело принимало наиболее комфортное положение. Форма мягкой спинки, высота сидения и подлокотников, мягкие наполнители и приятные на ощупь обивки – все это делает мебель Comfofit для аэропортов и вокзалов удобной и функциональной. Выразительный дизайн и яркие оттенки гармонируют с ультрасовременной архитектурой. Неслучайно многоместными секциями Comfofit оборудованы крупнейшие аэропорты, хабы и железнодорожные вокзалы международного уровня.



Кресло **AERO**

МС8

Габаритные размеры:



Возможное исполнение:

- 1-но местная секция;
- 2-х местная секция;
- 3-х местная секция;
- 4-х местная секция;
- 5-ти местная секция.

Поставка:

в разобранном виде.

Упаковка:

- гофрокартон, воздушно-пузырьковую пленку или полиэтиленовые пакеты, гофрокороб.
- перекладина: воздушно-пузырьковая пленка.


Вес: 3-х местной секции – 54 кг.

Применяемые материалы:

- металлокаркас: плоскоовальные трубы 30x15, 25x25 мм, труба диаметром 19 мм;
- порошковое покрытие каркаса: цвет согласно каталогу материалов;
- мягкий элемент спинки/сиденья: гнutoклевая фанера, пенополиуретановый настил S=10 мм;
- обивка: материал категории 1, 2, 3, 4 согласно каталогу материалов.

Кресло **LUCKY**

Габаритные размеры:



Возможное исполнение:

- 1-но местная секция;
- 2-х местная секция;
- 3-х местная секция.

Поставка:

в разобранном виде.

Вес: 3-х местной секции – 47,3 кг.

Применяемые материалы:


- металлокаркас: сиденье и спинка – холоднокатанный перфолист S1,5 мм;
- регулируемый подпятник;
- порошковое покрытие каркаса: цвет согласно каталогу материалов.



Кресло **TRAVEL-M**

MC5*

Габаритные размеры:



Возможное исполнение:

- 1-но местная секция;
- 2-х местная секция;
- 3-х местная секция;
- 4-х местная секция.

Поставка:

в разобранном виде.

Упаковка:

сиденья и боковые стойки упаковываются в гофрокороб (660*660*900), отдельно упаковываются перекладины в безузловую сетку, картон.

Вес: 3-х местной секции – 49 кг.

Применяемые материалы:


- металлокаркас: пл/овальная труба 50*30, 30*15 мм, труба диаметром 19 мм, перфорированное сиденье;
- порошковое покрытие каркаса: цвет согласно каталогу материалов;
- мягкие накладки на спинки/сиденья: гнуклееная фанера, пенополиуретановый настил S=10 мм;
- обивка: материал категории 1, 2, 3, 4 согласно каталогу материалов.

* Модель может быть выполнена без центральной мягкой вставки («Travel+» мод. MC5/1) или полностью без мягкого элемента («Travel» мод. MC5/2).

Кресло **AVION**

MC6*

Габаритные размеры:



Возможное исполнение:

- 1-но местная секция;
- 2-х местная секция;
- 3-х местная секция.

Поставка:

в разобранном виде.

Упаковка:

сиденья и боковые стойки упаковываются в гофрокороб (660*660*900), отдельно упаковываются перекладины в безузловую сетку, картон.

Вес: 3-х местной секции – 52 кг.

Применяемые материалы:

- металлокаркас: пл/овальная труба 50*30 мм, 30*15 мм, перфорированное сиденье;
- порошковое покрытие каркаса: цвет согласно каталогу материалов;
- мягкие накладки на спинки/сиденья: фанера, пенополиуретановый настил S=10 мм (возможны мягкие накладки на подлокотники);
- обивка: материал категории 1, 2, 3, 4 согласно каталогу материалов.


* Модель может быть выполнена без мягких элементов (мод. MC6/1).



Кресло **ВОЯЖ**

МС2

Габаритные размеры:



Возможное исполнение:

- 1-но местная секция;
- 2-х местная секция;
- 3-х местная секция;
- 4-х местная секция;
- 5-ти местная секция.

Поставка:

в разобранном виде.

Упаковка:

сиденья и боковые стойки упаковываются в гофрокороб (750*600*550), отдельно упаковываются перекладины рамы в пузырьковую пленку.

Вес: 3-х местной секции – 49 кг.


Применяемые материалы:

- металлокаркас: труба 50*50, 25*25 мм, труба диаметром 22, 38 мм, пл/овальная труба 30*15, 40*20 мм, перфорированное сиденье;
- порошковое покрытие каркаса: цвет согласно каталогу материалов;
- мягкий элемент спинки/сиденья: гнuto-клееная фанера, пенополиуретановый настил S=10 мм;
- обивка: материал категории 1, 2, 3, 4 согласно каталогу материалов.

Кресло **ВОЯЖ 2П**

МС2/1

Габаритные размеры:



Возможное исполнение:

- 1-но местная секция;
- 2-х местная секция;
- 3-х местная секция;
- 4-х местная секция;
- 5-ти местная секция.

Поставка:

в разобранном виде.

Упаковка:

сиденья и боковые стойки упаковываются в гофрокороб (750*600*550), отдельно упаковываются перекладины рамы в пузырьковую пленку.

Вес: 3-х местной секции – 45 кг.

Применяемые материалы:


- металлокаркас: труба 25*25, 50*50 мм, труба диаметром 22, 38 мм, пл/овальная труба 30*15, 40*20 мм, перфорированное сиденье;
- порошковое покрытие каркаса: цвет согласно каталогу материалов;
- мягкий элемент спинки/сиденья: гнuto-клееная фанера, пенополиуретановый настил S=10 мм;
- обивка: материал категории 1, 2, 3, 4 согласно каталогу материалов.



Кресло **ВОЯЖ БП**

МС2/2

Габаритные размеры:



Возможное исполнение:

- 1-но местная секция;
- 2-х местная секция;
- 3-х местная секция;
- 4-х местная секция;
- 5-ти местная секция.

Поставка:

в разобранном виде.

Упаковка:

сиденья и боковые стойки упаковываются в гофрокороб (750*600*550), отдельно упаковываются перекладины рамы в пузырьковую пленку.

Вес: 3-х местной секции – 41 кг.


Применяемые материалы:

- металлокаркас: труба 25*25, 50*50 мм, труба диаметром 22, 38 мм, пл/овальная труба 30*15 мм, перфорированное сиденье;
- порошковое покрытие каркаса: цвет согласно каталогу материалов;
- мягкий элемент спинки/сиденья: гнuto-клееная фанера, пенополиуретановый настил S=10 мм;
- обивка: материал категории 1, 2, 3, 4 согласно каталогу материалов.

Кресло **ВОЯЖ***

МС10

Габаритные размеры:



Возможное исполнение:

- 1-но местная секция;
- 2-х местная секция;
- 3-х местная секция;
- 4-х местная секция;
- 5-ти местная секция.

Поставка:

в разобранном виде.

Упаковка:

сиденья и боковые стойки упаковываются в гофрокороб (750*600*550), отдельно упаковываются перекладины рамы в пузырьковую пленку.

Вес: 3-х местной секции – 55 кг.

Применяемые материалы:

- металлокаркас: труба 50*50, 25*25 мм, труба диаметром 22, 38 мм, пл/овальная труба 30*15, 40*20 мм, перфорированное сиденье;
- порошковое покрытие каркаса: цвет согласно каталогу материалов;
- мягкий элемент спинки/сиденья: гнuto-клееная фанера, пенополиуретановый настил S=10 мм;
- обивка: материал категории 1, 2, 3, 4 согласно каталогу материалов.




Кресло КРУИЗ

МСЗ

Кресло КРУИЗ 2П

МСЗ/1

Габаритные размеры:



Возможное исполнение:

- 2-х местная секция;
- 3-х местная секция;
- 4-х местная секция.

Поставка:

в разобранном виде.

Упаковка:


сиденья и боковые стойки упаковываются в гофрокороб (750*600*550), отдельно упаковываются перекладины рамы в пузырьковую пленку.

Вес: 3-х местной секции – 44 кг.

Применяемые материалы:

- металлокаркас: труба 25*25, 50*50 мм, труба диаметром 19, 38 мм, пл/овальная труба 30*15, 40*20 мм, перфорированное сиденье;
- порошковое покрытие каркаса: цвет согласно каталогу материалов;
- мягкий элемент спинки/сиденья: гнотоклееная фанера, пенополиуретановый настил S=10 мм;
- обивка: материал категории 1, 2, 3, 4 согласно каталогу материалов.

Габаритные размеры:



Возможное исполнение:

- 3-х местная секция.

Поставка:

в разобранном виде.

Упаковка:

сиденья и боковые стойки упаковываются в гофрокороб (750*600*550), отдельно упаковываются перекладины рамы в пузырьковую пленку.

Вес: 3-х местной секции – 40 кг.

Применяемые материалы:


- металлокаркас: труба 25*25, 50*50 мм, труба диаметром 19, 22, 38 мм, пл/овальная труба 30*15, 40*20 мм, перфорированное сиденье;
- порошковое покрытие каркаса: цвет согласно каталогу материалов;
- мягкий элемент спинки/сиденья: гнотоклееная фанера, пенополиуретановый настил S=10 мм;
- обивка: материал категории 1, 2, 3, 4 согласно каталогу материалов.



Кресло **КРУИЗ БП**

МС3/2

Габаритные размеры:



Возможное исполнение:

- 2-х местная секция;
- 3-х местная секция;
- 4-х местная секция.

Поставка:

разобранном виде.

Упаковка:

сиденья и боковые стойки упаковываются в гофрокороб (750*600*550), отдельно упаковываются перекладины рамы в пузырьковую пленку.

Вес: 3-х местной секции – 37 кг.


Применяемые материалы:

- металлокаркас: труба 25*25, 50*50 мм, труба диаметром 19, 22, 38 мм, пл/овальная труба 30*15, 40*20 мм, перфорированное сиденье;
- порошковое покрытие каркаса: цвет согласно каталогу материалов;
- мягкий элемент спинки/сиденья: гнуклееная фанера, пенополиуретановый настил S=10 мм;
- обивка: материал категории 1, 2, 3, 4 согласно каталогу материалов.

Кресло **ФЛАЙТ 2П**

МС0/1

Габаритные размеры:



Возможное исполнение:

- 2-х местная секция;
- 3-х местная секция;
- 4-х местная секция;
- 5-ти местная секция.

Поставка:

в разобранном виде.

Упаковка:

перекладина упаковывается в гофрокороб (1800*110*80), ножки, подлокотники - в гофрокороб (630*365*90), спинки – в г-образный гофрокороб h 85.

Вес: 3-х местной секции – 29 кг.

Применяемые материалы:


- металлокаркас: труба 40*80 мм, перфорированное сиденье, цельнолитые подлокотники и опоры;
- порошковое покрытие каркаса: цвет согласно каталогу материалов;
- хромированное покрытие: подлокотники, опоры, окантовка сидений.



Кресло **ФЛАЙТ 4П**

МС0

Габаритные размеры:



Возможное исполнение:

- 2-х местная секция;
- 3-х местная секция;
- 4-х местная секция;
- 5-ти местная секция.

Поставка:

в разобранном виде.

Упаковка:

перекладина упаковывается в гофрокороб (1800*110*80), ножки, подлокотники – в гофрокороб (630*365*90), спинки – в г-образный гофрокороб h 85.

Вес: 3-х местной секции – 29 кг.


Применяемые материалы:

- металлокаркас: труба 40*80 мм, перфорированное сиденье, цельнолитые подлокотники и опоры;
- порошковое покрытие каркаса: цвет согласно каталогу материалов;
- хромированное покрытие: подлокотники, опоры, окантовка сидений.

Кресло **ФЛАЙТ+2П**

МС1/1 ПМ

Габаритные размеры:



Возможное исполнение:

- 2-х местная секция;
- 3-х местная секция;
- 4-х местная секция;
- 5-ти местная секция.

Поставка:

в разобранном виде.

Упаковка:

перекладина упаковывается в гофрокороб (1800*110*80), ножки, подлокотники – в гофрокороб (630*365*90), спинки – в г-образный гофрокороб h 110;

Вес: 3-х местной секции – 37 кг.

Применяемые материалы:


- металлокаркас: труба 40*80 мм, перфорированное сиденье, цельнолитые подлокотники и опоры;
- порошковое покрытие каркаса: цвет согласно каталогу материалов;
- хромированное покрытие: подлокотники, опоры, окантовка сидений;
- мягкий элемент спинки/сиденья: гнотоклееная фанера, пенополиуретановый настил S=10 мм;
- обивка: к/з категории 1, 2, 3, 4, микрофибра «Алькала» согласно каталогу материалов.



Кресло ФЛАЙТ+4П

МС1 ПМ

Габаритные размеры:



Возможное исполнение:

- 2-х местная секция;
- 3-х местная секция;
- 4-х местная секция;
- 5-ти местная секция.

Поставка:

в разобранном виде.

Упаковка:

перекладина упаковывается в гофрокороб (1800*110*80), ножки, подлокотники – в гофрокороб (630*365*90), спинки – в г-образный гофрокороб h 110.

Вес: 3-х местной секции – 37,5 кг.


Применяемые материалы:

- металлокаркас: труба 40*80 мм, перфорированное сиденье, цельнолитые подлокотники и опоры;
- порошковое покрытие каркаса: цвет согласно каталогу материалов;
- хромированное покрытие: подлокотники, опоры, окантовка сидений;
- мягкий элемент спинки/сиденья: гнукотклееная фанера, пенополиуретановый настил S=10 мм;
- обивка: к/з категории 1, 2, 3, 4, микрофибра «Алькала» согласно каталогу материалов.

Кресло ФЛАЙТ-М 2П

МС1/1

Габаритные размеры:



Возможное исполнение:

- 2-х местная секция;
- 3-х местная секция;
- 4-х местная секция;
- 5-ти местная секция.

Поставка:

в разобранном виде.

Упаковка:

перекладина упаковывается в гофрокороб (1800*110*80), ножки, подлокотники – в гофрокороб (630*365*90), спинки – в г-образный гофрокороб h 110;

Вес: 3-х местной секции – 38 кг.

Применяемые материалы:


- металлокаркас: труба 40*80 мм, перфорированное сиденье, цельнолитые подлокотники и опоры;
- порошковое покрытие каркаса: цвет согласно каталогу материалов;
- хромированное покрытие: подлокотники, опоры, окантовка сидений;
- мягкий элемент спинки/сиденья: гнукотклееная фанера, пенополиуретановый настил S=10 мм;
- обивка: к/з категории 1, 2, 3, 4, микрофибра «Алькала» согласно каталогу материалов.



Кресло **ФЛАЙТ М 4П**

МС1

Габаритные размеры:



Возможное исполнение:

- 2-х местная секция;
- 3-х местная секция;
- 4-х местная секция;
- 5-ти местная секция.

Поставка:

в разобранном виде.

Упаковка:

перекладина упаковывается в гофрокороб (1800*110*80), ножки, подлокотники – в гофрокороб (630*365*90), спинки – в г-образный гофрокороб h 110.

Вес: 3-х местной секции – 38,5 кг.


Применяемые материалы:

- металлокаркас: труба 40*80 мм, перфорированное сиденье, цельнолитые подлокотники и опоры;
- порошковое покрытие каркаса: цвет согласно каталогу материалов;
- хромированное покрытие: подлокотники, опоры, окантовка сидений;
- мягкий элемент спинки/сиденья: гнотоклеевая фанера, пенополиуретановый настил S=10 мм;
- обивка: к/з категории 1, 2, 3, 4, микрофибра «Алькала» согласно каталогу материалов.

Кресло **ФЕРРУМ**

СМ86/3

Габаритные размеры:



Возможное исполнение:

- 2-х местная секция;
- 3-х местная секция;
- 4-х местная секция.

Поставка:

в разобранном виде.

Упаковка:

сиденья и боковые стойки упаковываются в гофрокороб (730*560*460 – для 2-3-х местных моделей, 750*600*550 – для 4-х местной модели), отдельно упаковываются перекладины рамы в пузырьковую пленку.

Вес: 3-х местной секции – 29 кг.

Применяемые материалы:


- металлокаркас: труба 60*60 мм, труба диаметром 19, 22, 30 мм, пл/овальная труба 30*15 мм, перфорированное сиденье;
- порошковое покрытие каркаса: цвет согласно каталогу материалов.



Кресло **ФЕРРУМ+**

СМ86/5

Габаритные размеры:



Возможное исполнение:

- 2-х местная секция;
- 3-х местная секция;
- 4-х местная секция.

Поставка:

в разобранном виде.

Упаковка:

сиденья и боковые стойки упаковываются в гофрокороб (730*560*460 – для 2-3-х местных моделей, 750*600*550 – для 4-х местной модели), отдельно упаковываются перекладины рамы в пузырьковую пленку.

Вес: 3-х местной секции – 34 кг.


Применяемые материалы:

- металлокаркас: труба 60*60 мм, труба диаметром 19, 22, 30 мм, пл/овальная труба 30*15 мм, перфорированное сиденье;
- порошковое покрытие каркаса: цвет согласно каталогу материалов;
- мягкие накладки на спинки/сиденья: фанера, пенополиуретановый настил S=20 мм;
- обивка: материал категории 1, 2, 3, 4 согласно каталогу материалов.

Кресло **ФОРУМ**

СМ88/3

Габаритные размеры:



Возможное исполнение:

- 2-х местная секция;
- 3-х местная секция;
- 4-х местная секция.

Поставка:

в разобранном виде.

Упаковка:

сиденья и боковые стойки упаковываются в гофрокороб (730*560*460 – для 2-3-х местных моделей, 750*600*550 – для 4-х местной модели), отдельно упаковываются перекладины рамы в безузловую сетку, бумагу.

Вес: 3-х местной секции – 29 кг.

Применяемые материалы:


- металлокаркас: труба 50*50, 50*25 мм, труба диаметром 19, 22 мм, пл/овальная труба 30*15 мм, перфорированное сиденье;
- порошковое покрытие каркаса: цвет согласно каталогу материалов.



Кресло **ФОРУМ+**

СМ88/5

Габаритные размеры:



Возможное исполнение:

- 2-х местная секция;
- 3-х местная секция;
- 4-х местная секция.

Поставка:

разобранном виде.

Упаковка:

сиденья и боковые стойки упаковываются в гофрокороб (730*560*460 – для 2-3-х местных моделей, 750*600*550 – для 4-х местной модели), отдельно упаковываются перекладины рамы в пузырьковую пленку.

Вес: 3-х местной секции – 34 кг.


Применяемые материалы:

- металлокаркас: труба 50*50, 50*25 мм, труба Ø 19, 22 мм, пл/овальная труба 30*15 мм, перфорированное сиденье;
- порошковое покрытие каркаса: цвет согласно каталогу материалов;
- мягкие накладки на спинки/сиденья: фанера, пенополиуретановый настил S=20 мм;
- обивка: материал категории 1, 2, 3, 4 согласно каталогу материалов.

Кресло **СТИЛЛ**

СМ86/2

Габаритные размеры:



Возможное исполнение:

- 2-х местная секция;
- 3-х местная секция;
- 4-х местная секция.

Поставка:

в разобранном виде.

Упаковка:

сиденья и боковые стойки упаковываются в гофрокороб (690*470*490), отдельно упаковываются перекладины рамы в пузырьковую пленку.

Вес: 3-х местной секции – 24 кг.

Применяемые материалы:


- металлокаркас: труба 60*60 мм, труба диаметром 19, 22, 30 мм, пл/овальная труба 30*15 мм, перфорированное сиденье;
- порошковое покрытие каркаса: цвет согласно каталогу материалов.



Кресло **СТИЛЛ+**

СМ86/4

Габаритные размеры:

**Возможное исполнение:**

- 2-х местная секция;
- 3-х местная секция;
- 4-х местная секция.

Поставка:

в разобранном виде.

Упаковка:

сиденья и боковые стойки упаковываются в гофрокороб (690*470*490), отдельно упаковываются перекладины рамы в пузырьковую пленку.


Вес: 3-х местной секции – 29 кг.**Применяемые материалы:**

- металлокаркас: труба 60*60 мм, труба диаметром 19, 22, 30 мм, пл/овальная труба 30*15 мм, перфорированное сиденье;
- порошковое покрытие каркаса: цвет согласно каталогу материалов;
- мягкие накладки на спинки/сиденья: фанера, пенополиуретановый настил S=20 мм;
- обивка: материал категории 1, 2, 3, 4 согласно каталогу материалов.

Кресло **СТАЙЛ**

СМ86/3

Габаритные размеры:

**Возможное исполнение:**

- 2-х местная секция;
- 3-х местная секция;
- 4-х местная секция.

Поставка:

в разобранном виде.

Упаковка:

сиденья и боковые стойки упаковываются в гофрокороб (690*470*490 – для 2-3-х местных моделей, 750*600*550 – для 4-х местной модели), отдельно упаковываются перекладины рамы в пузырьковую пленку.

Вес: 3-х местной секции – 24 кг.**Применяемые материалы:**


- металлокаркас: труба 50*50, 50*25 мм, труба диаметром 19 мм, пл/овальная труба 30*15 мм, перфорированное сиденье;
- порошковое покрытие каркаса: цвет согласно каталогу материалов.



Кресло **СТАЙЛ+**

СМ88/4

Габаритные размеры:



Возможное исполнение:

- 2-х местная секция;
- 3-х местная секция;
- 4-х местная секция.

Поставка:

в разобранном виде.

Упаковка:

сиденья и боковые стойки упаковываются в гофрокороб (690*470*490 – для 2-3-х местных моделей, 750*600*550 – для 4-х местной модели), отдельно упаковываются перекладины рамы в пузырьковую пленку.

Вес: 3-х местной секции – 29 кг.


Применяемые материалы:

- металлокаркас: труба 50*50, 50*25 мм, труба диаметром 19 мм, пл/овальная труба 30*15 мм, перфорированное сиденье;
- порошковое покрытие каркаса: цвет согласно каталогу материалов;
- мягкие накладки на спинки/сиденья: фанера, пенополиуретановый настил S=20 мм;
- обивка: материал категории 1, 2, 3, 4 согласно каталогу материалов.

Кресло **ТУРНЕ**

СМ89

Габаритные размеры:



Возможное исполнение:

- 2-х местная секция;
- 3-х местная секция;
- 4-х местная секция.

Поставка:

в разобранном виде.

Упаковка:

сиденья и боковые стойки упаковываются в гофрокороб (690*470*490), отдельно упаковываются перекладины рамы в пузырьковую пленку.

Вес: 3-х местной секции – 25 кг.

Применяемые материалы:


- металлокаркас: труба 60*60 мм, труба диаметром 19, 22, 30 мм, пл/овальная труба 30*15 мм;
- порошковое покрытие каркаса: цвет согласно каталогу материалов;
- мягкий элемент спинки/сиденья: фанера, пенополиуретановый настил S=30 мм;
- обивка: материал категории 1, 2, 3, 4 согласно каталогу материалов.



Кресло ЭМИГРАНТ

CM89/2

Габаритные размеры:



Возможное исполнение:

- 2-х местная секция;
- 3-х местная секция;
- 4-х местная секция.

Поставка:

разобранном виде.

Упаковка:

сиденья и боковые стойки упаковываются в гофрокороб (690*470*490), отдельно упаковываются перекладины рамы в пузырьковую пленку.

Вес: 3-х местной секции – 23 кг.


Применяемые материалы:

- металлокаркас: труба 60*60 мм, труба диаметром 19, 22, 30 мм, пл/овальная труба 30*15 мм, перфорированное сиденье;
- порошковое покрытие каркаса: цвет согласно каталогу материалов.

Кресло ЭМИГРАНТ+

CM89/4

Габаритные размеры:



Возможное исполнение:

- 2-х местная секция;
- 3-х местная секция;
- 4-х местная секция.

Поставка:

в разобранном виде.

Упаковка:

сиденья и боковые стойки упаковываются в гофрокороб (690*470*490), отдельно упаковываются перекладины рамы в пузырьковую пленку.

Вес: 3-х местной секции – 27 кг.

Применяемые материалы:


- металлокаркас: труба 60*60 мм, труба диаметром 19, 22, 30 мм, пл/овальная труба 30*15 мм, перфорированное сиденье;
- порошковое покрытие каркаса: цвет согласно каталогу материалов;
- мягкая накладка на спинки/сиденья: фанера, пенополиуретановый настил S=20 мм;
- обивка: материал категории 1, 2, 3, 4 согласно каталогу материалов.



Кресло **ТАЙМ**

CM86

Габаритные размеры:



Возможное исполнение:

- 2-х местная секция;
- 3-х местная секция;
- 4-х местная секция.

Поставка:

разобранном виде.

Упаковка:

сиденья и боковые стойки упаковываются в гофрокороб (690*470*490 для 2-3-х местных моделей, 750*600*550 – для 4-х местной модели), отдельно упаковываются перекладины рамы в пузырьковую пленку.

Вес: 3-х местной секции – 27 кг.


Применяемые материалы:

- металлокаркас: труба 60*60 мм, труба диаметром 19, 22, 30 мм, пл/овальная труба 30*15 мм;
- порошковое покрытие каркаса: цвет согласно каталогу материалов;
- мягкий элемент спинки/сиденья: фанера, пенополиуретановый настил S=30 мм;
- обивка: к/з категории 1, 2, 3, 4, микрофибра «Алькала» согласно каталогу материалов.

Кресло **ТАЙМ-АУТ**

CM86/1

Габаритные размеры:



Возможное исполнение:

- 2-х местная секция;
- 3-х местная секция;
- 4-х местная секция.

Поставка:

в разобранном виде.

Упаковка:

сиденья и боковые стойки упаковываются в гофрокороб (730*560*460 – для 2-3-х местных моделей, 750*600*550 – для 4-х местной модели), отдельно упаковываются перекладины рамы в пузырьковую пленку.

Вес: 3-х местной секции – 32 кг.

Применяемые материалы:


- металлокаркас: труба 60*60 мм, труба диаметром 19, 22, 30 мм, пл/овальная труба 30*15 мм;
- порошковое покрытие каркаса: цвет согласно каталогу материалов;
- мягкий элемент спинки/сиденья: фанера, пенополиуретановый настил S=30 мм;
- обивка: материал категории 1, 2, 3, 4 согласно каталогу материалов.



Лавка **ТУРИСТ**

СМ90

Габаритные размеры:

**Возможное исполнение:**

- 2-х местная секция;
- 3-х местная секция;
- 4-х местная секция.

Поставка:

в разобранном виде.

Упаковка:

сиденья и боковые стойки
упаковываются в гофрокороб
(555*340*400), отдельно упа-
ковываются перекладины рамы
в пузырьковую пленку.


Вес: 3-х местной секции – 20 кг.**Применяемые материалы:**

- металлокаркас: труба 60*60 мм,
труба диаметром 19, 25, 30 мм,
пл/овальная труба 30*15 мм,
перфорированное сиденье;
- порошковое покрытие каркаса:
цвет согласно каталогу материалов.

Лавка **ТУРИСТ+**

СМ90/1

Габаритные размеры:

**Возможное исполнение:**

- 2-х местная секция;
- 3-х местная секция;
- 4-х местная секция.

Поставка:

в разобранном виде.

Упаковка:

сиденья и боковые стойки
упаковываются в гофрокороб
(555*340*400), отдельно упа-
ковываются перекладины рамы
в пузырьковую пленку.

Вес: 3-х местной секции – 23 кг.**Применяемые материалы:**

- металлокаркас: труба 60*60 мм,
труба диаметром 19, 25, 30 мм,
пл/овальная труба 30*15 мм,
перфорированное сиденье;
- порошковое покрытие каркаса:
цвет согласно каталогу материалов;
- мягкие накладки на сиденья:
фанера, пенополиуретановый настил
S=20 мм.
- обивка: материал категории 1, 2, 3, 4
согласно каталогу материалов.



МЕБЕЛЬ ДЛЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ




Интерьер – зеркало компании или учреждения. От того, насколько комфортно чувствуют себя посетители, зависит не только атмосфера, но и эффективность работы. Многоместные секции Comform, предназначенные для вестибюлей, холлов и административных помещений – удобны и функциональны за счет продуманных инженерных решений. Прочные материалы долго сохраняют презентабельный вид, а выразительные оттенки придают даже официальному помещению привлекательный вид. Повседневность, украшенная красками и комфортом, становится яркой, а имидж учреждения – дружелюбным.



Кресло **ДАЛИ**

CM85

Габаритные размеры:



Возможное исполнение:

- 1-но местная секция;
- 2-х местная секция;
- 3-х местная секция;
- 4-х местная секция.

Поставка:

в разобранном виде.

Упаковка:

сиденья упаковываются в гофрокороб (690*470*490 – для 2-3-х местных моделей, 750*600*525 – для 4-х местных моделей), отдельно упаковываются перекладины рамы в пузырьковую пленку.

Вес: 3-х местной секции – 29 кг.


Применяемые материалы:

- металлокаркас: труба диаметром 30, 22 мм, труба 60*60 мм, пл/овальная труба 30*15 мм;
- порошковое покрытие каркаса: цвет согласно каталогу материалов;
- мягкий элемент спинки/сиденья: гнutoклевая фанера, пенополиуретановый настил S=30 мм;
- обивка: материал категории 1, 2, 3, 4 согласно каталогу материалов.

Кресло **ТРАКТ**

CM82/6

Габаритные размеры:



Возможное исполнение:

- 2-х местная секция;
- 3-х местная секция;
- 4-х местная секция.

Поставка:

в собранном виде.

Упаковка:

гофрокартон, бумага, безузловая сетка, стрейч-пленка, полиэтилен.

Вес: 3-х местной секции – 28 кг.

Применяемые материалы:


- металлокаркас: труба 50*25 мм, труба диаметром 18 мм, 20*20 мм, пл/овальная труба 30*15 мм;
- порошковое покрытие каркаса: цвет согласно каталогу материалов;
- мягкий элемент спинки/сиденья: гнutoклевая фанера, пенополиуретановый настил S=30 мм;
- обивка: материал категории 1, 2, 3, 4 согласно каталогу материалов.



Кресло **МАТИС**

CM85/1

Габаритные размеры:



Возможное исполнение:

- 2-х местная секция;
- 3-х местная секция;
- 4-х местная секция.

Поставка:

в разобранном виде.

Упаковка:

сиденья и боковые стойки упаковываются в гофрокороб (690*470*490 для 2-3-х местных моделей, 750*600*550 – для 4-х местной модели), отдельно упаковываются перекладины рамы в пузырьковую пленку.

Вес: 3-х местной секции – 35 кг.


Применяемые материалы:

- металлокаркас: труба 60*60 мм, труба диаметром 30 мм, пл/овальная труба 30*15 мм;
- порошковое покрытие каркаса: цвет согласно каталогу материалов;
- мягкий элемент спинки/сиденья: гнотоклееная фанера, пенополиуретановый настил S=30 мм;
- обивка: материал категории 1, 2, 3, 4 согласно каталогу материалов;
- подлокотники: пластик.

Кресло **ТРАСТ**

CM82/20

Габаритные размеры:



Возможное исполнение:

- 2-х местная секция;
- 3-х местная секция;
- 4-х местная секция.

Поставка:

в собранном или разобранном виде (рама+сиденья в сборе+подлокотники).

Упаковка:

гофрокартон, бумага, безузловая сетка, стрейч-пленка.

Вес: 3-х местной секции – 34 кг.

Применяемые материалы:


- металлокаркас: труба 50*25, 20*20 мм, пл/овальная труба 30*15 мм, труба диаметром 22 мм;
- порошковое покрытие каркаса: цвет согласно каталогу материалов;
- мягкий элемент спинки/сиденья: гнотоклееная фанера, пенополиуретановый настил S=30 мм;
- обивка: материал категории 1, 2, 3, 4 согласно каталогу материалов;
- подлокотники: пластик.



Кресло СТАНДАРТ

СМ83

Габаритные размеры:



Возможное исполнение:

- 2-х местная секция;
- 3-х местная секция.

Поставка:

в собранном виде.

Упаковка:

гофрокартон, бумага,
безузловая сетка.

Вес: 3-х местной секции – 20 кг.

Применяемые материалы:


- металлокаркас: труба 50*25 мм, 25*25 мм, пл/овальная труба 30*15 мм, диаметром 22,18 мм;
- порошковое покрытие каркаса: цвет согласно каталогу материалов;
- мягкий элемент спинки/сиденья: гнuto-клееная фанера, пенополиуретановый настил S=30 мм;
- обивка: материал категории 1, 2, 3, 4 согласно каталогу материалов;
- подлокотники: пластик с мягкими накладками.



Кресло КАМИЛА

КМ3

Габаритные размеры:



Возможное исполнение:

- 1-но местная секция;
- 2-х местная секция;
- 3-х местная секция.

Поставка:

в собранном виде.

Упаковка:

гофрокартон, бумага,
безузловая сетка.

Вес: 3-х местной секции – 42 кг.

Применяемые материалы:


- металлокаркас: труба 60*30, 20*20 и 25*25 мм, труба диаметром 19 мм;
- порошковое покрытие каркаса: цвет согласно каталогу материалов;
- мягкий элемент спинки/сиденья: фанера, ДВП, пенополиуретановый настил S=10, 20, 30 и ПВВ 40 мм;
- обивка: материал категории 1, 2, 3, 4 согласно каталогу материалов;
- подлокотники: пластик.



Кресло **ТРИО+**

СМ82/12

Габаритные размеры:



Возможное исполнение:

- 2-х местная секция;
- 3-х местная секция;
- 4-х местная секция.

Поставка:

в собранном или разобранном виде (рама+сиденья в сборе+подлокотники).

Упаковка:

гофрокартон, бумага, безузловая сетка, стрейч-пленка.

Вес: 3-х местной секции – 32 кг.


Применяемые материалы:

- металлокаркас: труба 50*25 мм, 20*20 мм, труба диаметром 18 мм, пл/овальная труба 30*15 мм;
- порошковое покрытие каркаса: цвет согласно каталогу материалов;
- мягкий элемент спинки/сиденья: гнукотклееная фанера, пенополиуретановый настил S=30 мм;
- обивка: материал категории 1, 2, 3, 4 согласно каталогу материалов;
- подлокотники, пюпитр – пластик.

Кресло **МАТИС+**

СМ85/2

Габаритные размеры:



Возможное исполнение:

- 2-х местная секция;
- 3-х местная секция;
- 4-х местная секция.

Поставка:

в разобранном виде.

Упаковка:

гофрокороб (690*470*490 – для 2-3-х местных моделей или 750*600*550 – для 4-х местных моделей), перекладина рамы упаковывается в пузырьковую пленку.

Вес: 3-х местной секции – 33 кг.

Применяемые материалы:


- металлокаркас: труба 60*60, 25*25 мм, труба диаметром 30, 12, 18 мм, пл/овальная труба 30*15 мм;
- порошковое покрытие каркаса: цвет согласно каталогу материалов;
- мягкий элемент спинки/сиденья: гнукотклееная фанера, пенополиуретановый настил S=30 мм, пластиковый кожух;
- обивка: материал категории 1, 2, 3, 4 согласно каталогу материалов;
- подлокотники, пюпитр – пластик.



Кресло **ТРОЙКА**

СМ91

Габаритные размеры:

**Возможное исполнение:**

- 2-х местная секция;
- 3-х местная секция;
- 4-х местная секция.

Поставка:

в собранном виде.

Упаковка:

гофрокартон, бумага, безузловая сетка, стрейч-пленка, полиэтилен.


Вес: 3-х местной секции – 21 кг.**Применяемые материалы:**

- металлокаркас: труба диаметром 22 мм, труба 50*25 мм;
- порошковое покрытие каркаса: цвет согласно каталогу материалов;
- мягкий элемент спинки/сиденья: фанера, пенополиуретановый настил S=15 мм;
- обивка: материал категории 1, 2, 3, 4 согласно каталогу материалов.

Кресло **ТРИСТАН**

СМ92

Габаритные размеры:

**Возможное исполнение:**

- 2-х местная секция;
- 3-х местная секция;
- 4-х местная секция.

Поставка:

в собранном или разобранном виде (рама+сиденья в сборе + подлокотники).

Упаковка:

гофрокартон, бумага, безузловая сетка, стрейч-пленка.

Вес: 3-х местной секции – 26 кг.**Применяемые материалы:**


- металлокаркас: труба диаметром 22 мм, труба 50*25 мм;
- порошковое покрытие каркаса: цвет согласно каталогу материалов;
- мягкий элемент спинки/сиденья: фанера, пенополиуретановый настил S=15 мм;
- обивка: материал категории 1, 2, 3, 4 согласно каталогу материалов.
- подлокотники: пластик.



Кресло **ТРОЙКА 2П**

СМ92/6

Габаритные размеры:

**Возможное исполнение:**

- 2-х местная секция;
- 3-х местная секция;
- 4-х местная секция.

Поставка:

в собранном виде.

Упаковка:

гофрокартон, бумага, безузловая сетка, стрейч-пленка, полиэтилен.


Вес: 3-х местной секции – 24 кг.**Применяемые материалы:**

- металлокаркас: труба диаметром 22 мм, труба 50*25 мм;
- порошковое покрытие каркаса: цвет согласно каталогу материалов;
- мягкий элемент спинки/сиденья: фанера, пенополиуретановый настил S=15 мм;
- обивка: материал категории 1, 2, 3, 4 согласно каталогу материалов.

Банкетка **БЕРТА**

БМ4

Габаритные размеры:



Д x Ш x В
1000 x 430 x 47С
1200 x 430 x 47С
1500 x 430 x 47С
1700 x 430 x 47С
1800 x 450 x 47С

Возможное исполнение: 1000, 1200, 1500, 1700, 1800 мм.**Поставка:**

в собранном виде.

Упаковка:

гофрокартон, бумага, полиэтилен.

Вес: банкетки 1700 мм – 12,5 кг.**Применяемые материалы:**

- металлокаркас: труба 25*25 мм;
- порошковое покрытие каркаса: цвет согласно каталогу материалов;
- мягкий элемент спинки/сиденья: фанера, пенополиуретановый настил S=20 мм;
- обивка: материал категории 1, 2, 3, 4 согласно каталогу материалов.




Кресло **БЕРТА+**

БМ6

Габаритные размеры:

Мод. БМ6



Д x Ш x В

1000 x 430 x 860
1200 x 430 x 860
1500 x 430 x 860
1700 x 430 x 860
1800 x 450 x 860



Возможное исполнение:

1000, 1200, 1500, 1700, 1800 мм.

Поставка:

в собранном виде.

Упаковка:

гофрокартон, бумага, безузловая сетка, стрейч-пленка, полиэтилен.

Вес: 3-х местной секции – 24 кг.


Применяемые материалы:

- металлокаркас: труба диаметром 22 мм, труба 50*25 мм;
- порошковое покрытие каркаса: цвет согласно каталогу материалов;
- мягкий элемент спинки/сиденья: фанера, пенополиуретановый настил S=15 мм;
- обивка: материал категории 1, 2, 3, 4 согласно каталогу материалов.

Банкетка **АДЕЛЬ**

БМ4/1

Габаритные размеры:



Д x Ш x В

600 x 380 x 440
1000 x 380 x 440
1500 x 380 x 440



Возможное исполнение:

600, 1000, 1500 мм.

Поставка:

в собранном виде.

Упаковка:

гофрокартон, бумага, полиэтилен.

Вес: банкетки 1700 мм – 12,5 кг.

Применяемые материалы:


- металлокаркас: труба 25*25 мм;
- порошковое покрытие каркаса: цвет согласно каталогу материалов;
- мягкий элемент спинки/сиденья: фанера, пенополиуретановый настил S=20 мм;
- обивка: материал категории 1, 2, 3, 4 согласно каталогу материалов.



Кресло АДЕЛЬ+

БМ4/2

Габаритные размеры:



Д x Ш x В
1000 x 380 x 730
1500 x 380 x 730



Возможное исполнение:

- 2-х местная секция;
- 3-х местная секция;
- 4-х местная секция.

Поставка:

в собранном виде.

Упаковка:

гофрокартон, бумага, безузловая сетка, стрейч-пленка, полиэтилен.

Вес: 3-х местной секции – 24 кг.



Применяемые материалы:

- металлокаркас: труба диаметром 22 мм, труба 50*25 мм;
- порошковое покрытие каркаса: цвет согласно каталогу материалов;
- мягкий элемент спинки/сиденья: фанера, пенополиуретановый настил S=15 мм;
- обивка: материал категории 1, 2, 3, 4 согласно каталогу материалов.

Кресло ТРИМ

СМ113

Габаритные размеры:



Возможное исполнение:

- 2-х местная секция;
- 3-х местная секция;
- 4-х местная секция.

Поставка:

в разобранном виде.

Упаковка:

Вес: 3-х местной секции – 17,6 кг.

Применяемые материалы:


- металлокаркас: труба 60*60, 25*25 мм, труба пл/овальная труба 30*15 мм;
- порошковое покрытие каркаса: цвет согласно каталогу материалов;
- мягкий элемент спинки/сиденья: гнуто-клееная фанера, пенополиуретановый настил S=30 мм, пластиковый кожух;
- обивка: материал категории 1, 2, 3, 4 согласно каталогу материалов;
- подлокотники, пюпитр – пластик.



Кресло **КВИНТ**

СМ116

Габаритные размеры:

**Возможное исполнение:**

- 2-х местная секция;
- 3-х местная секция;
- 4-х местная секция.

Поставка:

в собранном виде.


Упаковка:**Вес:** 3-х местной секции – 13 кг.**Применяемые материалы:**

- металлокаркас: труба диаметром 22 мм, труба 60*60, труба 50*25 мм;
- порошковое покрытие каркаса: цвет согласно каталогу материалов;
- мягкий элемент спинки/сиденья: фанера, пенополиуретановый настил S=15 мм;
- обивка: материал категории 1, 2, 3, 4 согласно каталогу материалов.

Кресло **М-СТАЙЛ**

СМ115

Габаритные размеры:

**Возможное исполнение:**

- 2-х местная секция;
- 3-х местная секция;
- 4-х местная секция.

Поставка:

в собранном виде.

Упаковка:**Вес:** 3-х местной секции – 16 кг.**Применяемые материалы:**

- металлокаркас: труба 60*60, 25*25 мм, пл/овальная труба 30*15 мм;
- порошковое покрытие каркаса: цвет согласно каталогу материалов.



МЕБЕЛЬ ДЛЯ АКТОВЫХ ЗАЛОВ




Деловая сфера диктует свои требования к мебели и интерьеру. В ней ценятся удобство и функциональность, но в то же время запоминающиеся и яркие дизайнерские решения, ведь обстановка не должна отвлекать от главного и в то же время – вдохновлять. Многоместные секции Comforum для актовых и конференц-залов – комфортабельные и стильные – разработаны с учетом эргономики. В них приходится проводить много времени – значит, оно должно быть приятным. Мягкие спинки, достаточно широкие мягкие сидения, удобные подлокотники – все продумано для того, чтобы работа становилась отдыхом для тела и были созданы все условия для умственного труда. Кроме того, многоместные секции Comforum – легкие и мобильные, что позволяет трансформировать интерьер под нестандартные задачи или под определенное количество участников мероприятия.



Кресло Сидней

КТ2

Габаритные размеры:



Возможное исполнение:

– любое количество мест в ряду.

Поставка:

в разобранном виде.

Вес: 3-х местной секции – 49 кг.


Применяемые материалы:

- металлокаркас (напольная стойка): труба 80*40 мм;
- мягкий элемент спинки/сиденья: гнуклееная фанерная основа (8 мм), ФППУ (толщина спинки – 100 мм, сиденья – 60 мм);
- задняя часть спинки и сиденья: полипропиленовый кожух;
- обивка: микрофибра «Алькала» (ткань 2 категории) согласно каталогу материалов;
- подлокотники: массив бука.

Кресло Рим 1

КМ 5

Габаритные размеры:



Возможное исполнение:

– любое количество мест в ряду.

Поставка:

в разобранном виде.

Упаковка:

гофрокороб (750*600*525).

Вес: 3-х местной секции – 35 кг.

Применяемые материалы:


- металлокаркас: труба 25*25, 20*20, 40*25 мм, диаметром 19 мм;
- порошковое покрытие каркаса: цвет согласно каталогу материалов;
- мягкий элемент спинки/сиденья: фанера, брус 40*21, пенополиуретановый настил S=10, 50 мм;
- обивка: материал категории 1 (микрофибра «Алькала», к/з «Винилис» за исключением К-22, 23, 24, 25, 27), 2 (к/з «Inka» за исключением К-305, Mythos-101), 3 (к/з «перфорированный») согласно каталогу материалов;
- подлокотники: массив бука (цвет: «светлое дерево», «махагон»).



Кресло Рим1М

КМ5

Габаритные размеры:



Возможное исполнение:

– любое количество мест в ряду.

Поставка:

в разобранном виде.

Упаковка:

гофрокороб (750*600*525).

Вес: 3-х местной секции – 34 кг.


Применяемые материалы:

- металлокаркас: труба 25*25, 20*20, 40*25 мм, диаметром 19 мм;
- порошковое покрытие каркаса: цвет согласно каталогу материалов;
- мягкий элемент спинки/сиденья: фанера, брус 40*21, пенополиуретановый настил S=10, 50 мм;
- обивка: материал категории 1 (микрофибра «Алькала», к/з «Винилис» за исключением К-22, 23, 24, 25, 27), 2 (к/з «Inka» за исключением К-305, Mythos-101), 3 (к/з «перфорированный») согласно каталогу материалов;
- подлокотники: массив бука (цвет: «светлое дерево», «махалгон»).

Кресло Рим2

КМ5/1

Габаритные размеры:



Возможное исполнение:

– любое количество мест в ряду.

Поставка:

в разобранном виде.

Упаковка:

гофрокороб (750*600*525).

Вес: 3-х местной секции – 38 кг.

Применяемые материалы:


- металлокаркас: труба 25*25, 20*20, 40*25 мм, диаметром 19 мм;
- порошковое покрытие каркаса: цвет согласно каталогу материалов;
- мягкий элемент спинки/сиденья: фанера, брус 40*21 мм, пенополиуретановый настил S=10, 50 мм;
- обивка: материал категории 1 (микрофибра «Алькала», к/з «Винилис» за исключением К-22, 23, 24, 25, 27), 2 (к/з «Inka» за исключением К-305, Mythos-101), 3 (к/з «перфорированный») согласно каталогу материалов;
- подлокотники: массив бука (цвет: «светлое дерево», «махалгон»).



Кресло Рим2М

KM5/1

Габаритные размеры:



Возможное исполнение:

любое количество мест в ряду.

Поставка:

в разобранном виде.

Упаковка:

гофрокороб (750*600*525).

Вес: 3-х местной секции – 38 кг.


Применяемые материалы:

- металлокаркас: труба 25*25, 20*20, 40*25 мм, диаметром 19 мм;
- порошковое покрытие каркаса: цвет согласно каталогу материалов;
- мягкий элемент спинки/сиденья: фанера, брус 40*21 мм, пенополиуретановый настил S=10, 50 мм;
- обивка: материал категории 1 (микрофибра «Алькала», к/з «Винилис» за исключением К-22, 23, 24, 25, 27), 2 (к/з «Inka» за исключением К-305, Mythos-101), 3 (к/з «перфорированный») согласно каталогу материалов;
- подлокотники: массив бука (цвет: «светлое дерево», «махгон»).

Кресло Лондон

KM7

Габаритные размеры:



Возможное исполнение:

любое количество мест в ряду.

Поставка:

в разобранном виде.

Упаковка:

гофрокороб (750*600*525).

Вес: 3-х местной секции – 39 кг.

Применяемые материалы:


- металлокаркас: труба 25*25, 20*20, 40*25 мм, диаметром 19 мм;
- порошковое покрытие каркаса: цвет согласно каталогу материалов;
- мягкий элемент спинки/сиденья: фанера, брус 40*21 мм, пенополиуретановый настил S=10, 50 мм;
- обивка: материал категории 1 (микрофибра «Алькала», к/з «Винилис» за исключением К-22, 23, 24, 25, 27), 2 (к/з «Inka» за исключением К-305, Mythos-101) согласно каталогу материалов;
- подлокотники: массив бука (цвет: «светлое дерево», «махгон»).



Кресло Лондон М

КМ7

Габаритные размеры:



Возможное исполнение:
любое количество мест в ряду.

Поставка:
в разобранном виде.

Упаковка:
гофрокороб (750*600*525).
Вес: 3-х местной секции – 38 кг.


Применяемые материалы:

- металлокаркас: труба 25*25, 20*20, 40*25 мм, диаметром 19 мм;
- порошковое покрытие каркаса: цвет согласно каталогу материалов;
- мягкий элемент спинки/сиденья: фанера, брус 40*21 мм, пенополиуретановый настил S=10, 50 мм;
- обивка: материал категории 1 (микрофибра «Алькала», к/з «Винилис» за исключением К-22, 23, 24, 25, 27), 2 (к/з «Инка» за исключением К-305, Mythos-101) согласно каталогу материалов;
- подлокотники: массив бука (цвет: «светлое дерево», «махалон»).

Кресло София

КМ6

Габаритные размеры:



Возможное исполнение:

- 2-х местная секция;
- 3-х местная секция;
- 4-х местная секция

Поставка:
в собранном виде.


Упаковка:
гофрокартон, бумага, пузырьковая пленка, безузловая сетка, полиэтилен.
Вес: 3-х местной секции – 31 кг.

Применяемые материалы:

- металлокаркас: труба 50*25, 25*25 мм, пл/овальная труба 30*15 мм, диаметром 18, 22 мм;
- порошковое покрытие каркаса: цвет согласно каталогу материалов;
- мягкий элемент спинки/сиденья: фанера, брус 20*40 мм, пенополиуретановый настил S=20, 30 мм;
- обивка: материал категории 1 (микрофибра «Алькала», к/з «Винилис» за исключением К-22, 23, 24, 25, 27), 2 (к/з «Инка» за исключением К-305, Mythos-101) согласно каталогу материалов;
- подлокотники: лакированная фанера (цвет: «махалон», «светлое дерево») или мягкие накладки (к/з «Винилис» (К-01) или по выбору клиента).



МЕБЕЛЬ ДЛЯ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ




Современные стадионы и спортивные залы радуют глаз ярким обликом. В таких пространствах мебель, имеющая в первую очередь функциональное значение, становится главным выразительным элементом. Многоместные секции Comforum для спортивных мероприятий – не только долговечные и удобные, но и яркие и стильные. Прочные и неприхотливые в уходе материалы, надежные конструкции: мебель рассчитана на большую проходимость и интенсивную эксплуатацию.



Кресло ПРИНТ

СМ82/3

Габаритные размеры:



Возможное исполнение:

- 2-х местная секция;
- 3-х местная секция;
- 4-х местная секция.

Поставка:

в собранном или в разобранном виде
(рама+сиденья в сборе).

Упаковка:

гофрокартон, бумага, безузловая сетка,
стрейч-пленка.

Вес: 3-х местной секции – 20 кг.


Применяемые материалы:

- металлокаркас: труба 50*25 мм,
пл/овальная труба 30*15 мм,
диаметр 18 мм;
- порошковое покрытие каркаса:
цвет согласно каталогу материалов;
- элемент спинки/сиденья: пластик –
цвет согласно каталогу материалов.

Кресло ПЛАНЕТА

СМ94

Габаритные размеры:



Возможное исполнение:

- 2-х местная секция;
- 3-х местная секция;
- 4-х местная секция.

Поставка:

в собранном или в разобранном виде
(рама+сиденья в сборе).

Упаковка:

гофрокартон, бумага,
безузловая сетка.

Вес: 3-х местной секции – 16 кг.

Применяемые материалы:


- металлокаркас: труба 50*25,
25*25 мм;
- порошковое покрытие каркаса:
цвет согласно каталогу материалов;
- элемент спинки/сиденья: пластик –
цвет согласно каталогу материалов.



Кресло **САНТОС**

СМ85/3

Габаритные размеры:

**Возможное исполнение:**

- 2-х местная секция;
- 3-х местная секция;
- 4-х местная секция.

Поставка:

в разобранном виде.

Упаковка:

гофрокороб (690*470*490 для 2-3-х местных моделей или 750*600*525 – для 4-х местных моделей), перекладина рамы упаковывается в пузырьковую пленку.


Вес: 3-х местной секции – 22 кг.**Применяемые материалы:**

- металлокаркас: труба 60*60 мм, труба диаметром 30 мм, пл/овальная труба 30*15 мм;
- порошковое покрытие каркаса: цвет согласно каталогу материалов;
- элемент спинки/сиденья: пластик – цвет согласно каталогу материалов.

Кресло **АРЕНА**

СМ82/20

Габаритные размеры:

**Возможное исполнение:**

- 2-х местная секция;
- 3-х местная секция;
- 4-х местная секция.

Поставка:

в разобранном виде.

Упаковка:


гофрокартон, бумага, безузловая сетка, стрейч-пленка, полиэтилен.

Вес: 3-х местной секции – 13 кг.**Применяемые материалы:**

- металлокаркас: труба 40*25 мм, 50*25 мм; 25*25 мм, 20*20 мм;
- порошковое покрытие каркаса: цвет согласно каталогу материалов;
- элемент спинки/сиденья: пластик – цвет согласно каталогу материалов.



КАТАЛОГ МАТЕРИАЛОВ И ЦВЕТОВАЯ ГАММА




Искусственная кожа «ВИНИЛИС» (1 категория)




Ткань

(1 категория)



Микрофибра

«АЛЬКАЛА» (1 категория)




Искусственная кожа

«**INKA**» (2 категория)



Искусственная кожа

«**OREGON ANTIK**» (2 категория)



Искусственная кожа

(3 категория)



Экокожа

«**LAK**» (4 категория)



Экокожа «DOLLARO»

(4 категория)



Экокожа «DOLLARO»

(4 категория)



Порошковое покрытие металлокаркаса

