




РАСПАШНЫЕ ХОЛОДИЛЬНЫЕ ДВЕРИ коммерческой серии

- ▶ ФИКСИРОВАННАЯ ЦЕНА В РУБЛЯХ
- ▶ УНИВЕРСАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
для камер с полом/БЕЗ ПОЛА

 НАЗНАЧЕНИЕ

 РАЗМЕРЫ


 min 800 x 1800 мм / max 1200 x 2200 мм

 СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ


Легкое многослойное полотно белого цвета RAL9003

Накладная рама

Универсальная конструкция для порогового и беспорогового исполнения

 ОПЦИИ


Обрамление проема

Комплект крепежа на сэндвич-панель S80/100/120 или на металлоконструкцию

Компенсационный порог

Дополнительный порог алюминиевый 40x40, 60x40




ОТКАТНЫЕ ДВЕРИ коммерческой серии

- ▶ ФИКСИРОВАННАЯ ЦЕНА В РУБЛЯХ
- ▶ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ
(ПРАВАЯ/ЛЕВАЯ)


 НАЗНАЧЕНИЕ

 РАЗМЕРЫ



 min 800 x 1800 мм / max 2200 x 2400 мм, шаг 50 мм

 СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ


Универсальная конструкция для правого/левого открывания



Порог пластина (стандартно для толщины полотна S100/120)

 ОПЦИИ


ПОЛОТНО, РАМА:
нестандартные
цвета под заказ



БАМПЕР: плоский
пластиковый, не-
ржавеющая сталь,
рифленый алю-
миний



Обрамление
проема



Замок штифтовой




РАСПАШНЫЕ ДВУХСТВОРЧАТЫЕ ХОЛОДИЛЬНЫЕ ДВЕРИ коммерческой серии

- ▶ ФИКСИРОВАННАЯ ЦЕНА В РУБЛЯХ
- ▶ УНИВЕРСАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ДЛЯ КАМЕР С ПОЛОМ/БЕЗ ПОЛА

 НАЗНАЧЕНИЕ

 РАЗМЕРЫ


 от 1200 x 1800 мм до 2000 x 2400 мм

 СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ


Легкое многослойное полотно белого цвета RAL9003

Накладная рама

Универсальная конструкция для порогового и беспорогового исполнения

 ОПЦИИ


Обрамление проема

Комплект крепежа на сэндвич-панель S80/100/120 или на металлоконструкцию

Компенсационный порог



Дополнительный порог алюминиевый 40x40, 60x40



МАЯТНИКОВЫЕ ДВЕРИ коммерческой серии


- ▶ ФИКСИРОВАННАЯ ЦЕНА В РУБЛЯХ
- ▶ В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

 НАЗНАЧЕНИЕ

 РАЗМЕРЫ

 1200 x 2100 мм / 1400 x 2100 мм

 800 x 2100 мм / 900 x 2100 мм

 СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ



Окно овальное
300x580 в резино-
вом обрамлении



П-образная
рама




Легкое многослойное полотно
RAL 9003 на алюминиевом профиле
с резиновым уплотнением. Гравита-
ционная петля обеспечивает мягкий
ход открывания/закрывания двери.


 ОПЦИИ


Эксклюзивные
цвета



Бампер плоский
пластиковый



Бампер
формованный