

2015

КАТАЛОГ  
МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ  
МЕБЕЛИ

**ПАКС**<sup>®</sup>  
МЕТАЛЛ



**СОБЕРИ ТО,  
ЧТО ТЕБЕ  
НУЖНО**

# СОДЕРЖАНИЕ

|                               |
|-------------------------------|
| ВВЕДЕНИЕ / 4                  |
| ШКАФЫ ДЛЯ ОДЕЖДЫ / 7          |
| ШКАФЫ АРХИВНЫЕ / 17           |
| МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТЕЛЛАЖИ / 25   |
| ШКАФЫ КАРТОТЕЧНЫЕ / 39        |
| СУМОЧНИЦЫ / 45                |
| СЕЙФЫ / 51                    |
| ШКАФЫ БУХГАЛТЕРСКИЕ / 57      |
| ШКАФЫ МЕДИЦИНСКИЕ / 61        |
| ВЕРСТАКИ / 69                 |
| КЛЮЧНИЦЫ, ПОЧТОВЫЕ ЯЩИКИ / 81 |
| ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ / 84   |



# ВВЕДЕНИЕ

## О НАС

Основанная в 1991 году группа компаний «ПАКС-металл» на сегодняшний день является безусловным лидером рынка металлической мебели. Мы можем предложить Вам самый широкий выбор продукции для любых целей: от простых, удобных и надежных шкафов для раздевалок до максимально надежных и технологичных сейфов, которым Вы можете без опасений доверить любые ценности.

Более чем за 20 лет успешной работы компании название торговой марки «ПАКС-металл» стало для наших партнеров и клиентов синонимом гарантии качества, надежности, комфортного и взаимовыгодного сотрудничества.

Более того – во многом мы стали ориентиром для других компаний, работающих в этой отрасли.

При этом мы не останавливаемся на достигнутом, постоянно совершенствуя продукцию и наращивая производство на 25-30% в год. Развитая сеть региональных представителей позволяет нам расширять географию своей деятельности.

Каждый из наших партнеров в Москве и регионах может быть уверен: все наши обязательства будут безупречно выполнены точно в сроки согласно всем пунктам заказа. Постоянное развитие – основа достигнутых нами лидерских позиций, которые мы намерены прочно удерживать и в дальнейшем. Высокое качество, современные технологии, широкий ассортимент, выгодные условия сотрудничества – вот четыре основополагающих принципа нашей работы, соблюдение которых мы гарантируем.

Инновационные технологии, самое современное оборудование, высококачественные материалы, стильные дизайнерские решения – все это позволяет продукции «ПАКС-металл» выйти за рамки привычного восприятия металлической мебели.

# ВВЕДЕНИЕ

## НАША ИСТОРИЯ

**1991** основание компании, начало работы на рынке металлической мебели

**1992-1995** запуск первых порошковых линий окраски

**1994**  
начало развития дилерской сети в России и странах СНГ

**2002**  
окончание строительства нового складского комплекса 2500 м<sup>2</sup>

**2005**  
запуск новых производственных корпусов 3500 м<sup>2</sup>

**2006**  
начало развития сети собственных региональных представительств

**2007**  
начало работы на рынке негорюемых сейфов

**2008**  
полный переход на европейское автоматизированное оборудование

**2010**  
развитие региональных представительств

**2011**  
поставка продукции во все ритейловые сети России

**2012**  
открытие двадцатого по счету представительства в Республике Казахстан

**2013**  
открытие представительства в Республике Беларусь

**2014**  
открытие 26 и 27 филиала компании ПАКС

## НАШЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ

Вся продукция «ПАКС-металл» производится по современным технологиям на оборудовании нового поколения, поставляемом из Западной Европы. Тщательно изучив рынок, мы выбрали лучшее из того, что на сегодняшний день могут предложить компании – лидеры в своей области:

- Линии резки рулонной стали (Италия)
- Система многоступенчатой очистки и осушки воздуха (Италия)
- Координатно-пробивочный пресс (Финляндия)
- Автоматизированные линии для нанесения полимерного порошкового покрытия (Швеция)
- Линия прокатки стеллажной стойки (Италия)
- Линии по изготовлению металлических панелей (Италия)

## НАШЕ КАЧЕСТВО

Работа на высокотехнологичных производственных линиях предполагает определенные требования к уровню квалификации персонала. Слагаемые наших гарантий качества – это не только оборудование и технологии, но и мастерство и ответственность специалистов.

## НАША ПРОДУКЦИЯ

- ШКАФЫ ДЛЯ ОДЕЖДЫ
- СУМОЧНИЦЫ
- ВЕРСТАКИ
- ШКАФЫ АРХИВНЫЕ
- СЕЙФЫ
- КЛЮЧНИЦЫ
- МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТЕЛЛАЖИ
- ШКАФЫ БУХГАЛТЕРСКИЕ
- ЯЩИКИ ПОЧТОВЫЕ
- ШКАФЫ КАРТОТЕЧНЫЕ
- ШКАФЫ МЕДИЦИНСКИЕ

ВСЯ ПРОДУКЦИЯ «ПАКС-МЕТАЛЛ» СЕРТИФИЦИРОВАНА И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ







# ШКАФЫ ДЛЯ ОДЕЖДЫ

Где и как хранить верхнюю одежду и униформу сотрудников? Компания «ПАКС-металл» предлагает оптимальное решение – прочные и удобные металлические шкафы для одежды. Они обладают большой вместимостью и комплектуются перекладинами для вешалок, крючками, а также полками для хранения головных уборов и обуви.

Металлические шкафы для одежды «ПАКС-металл» можно использовать в небольшом офисе или на крупном предприятии, на складе или производственном участке – везде, где требуется место для надежного хранения личных вещей сотрудников.

Большой популярностью пользуются модульные шкафы, которые позволяют сформировать зону хранения любого размера, благодаря возможности использования необходимого количества промежуточных секций с дополнительными отделениями. Кроме того, возможно производство и окраска шкафов по индивидуальным заказам.

Надежные и практичные, солидные и удобные шкафы для одежды идеально впишутся в деловой интерьер и станут настоящим украшением любого офиса. Инновационные технологии, самое современное оборудование, высококачественные материалы, стильные дизайнерские решения – все это позволяет продукции «ПАКС-металл» выйти за рамки привычного восприятия металлической мебели.



# ШКАФЫ ДЛЯ ОДЕЖДЫ

СЕРИЯ: ШРМ



## ШРМ-АК

Шкаф металлический разборный двухсекционный, предназначен для хранения сменной одежды. В стандартную комплектацию каждой секции входят съемная полка для головного убора, перекладина для вешалки и крючки для одежды. Шкаф оснащен врезным замком. Регулируемая опора. Полимерное порошковое покрытие светло-серого цвета (RAL 7035).

### ШРМ-АК

Размеры шкафа:  
В 1860 мм  
Ш 600 мм  
Г 500 мм  
ВЕС 33 кг

### ШРМ-АК/500

Размеры шкафа:  
В 1860 мм  
Ш 500 мм  
Г 500 мм  
ВЕС 31 кг

### ШРМ-АК/800

Размеры шкафа:  
В 1860 мм  
Ш 800 мм  
Г 500 мм  
ВЕС 43 кг



## ШРМ-22

Шкаф металлический разборный двухсекционный, повышенной жесткости для хранения сменной одежды. В каждом отделении: полка для головного убора, перекладина для вешалки и крючки для одежды, врезной замок. Полимерное порошковое покрытие светло-серого цвета (RA L 7035).

### ШРМ-22

Размеры шкафа:  
В 1860 мм  
Ш 600 мм  
Г 500 мм  
ВЕС 36 кг

### ШРМ-22/800

Размеры шкафа:  
В 1860 мм  
Ш 800 мм  
Г 500 мм  
ВЕС 48 кг



# ШКАФЫ ДЛЯ ОДЕЖДЫ

СЕРИЯ: ШРМ

Металлические шкафы для одежды дают возможность надежно и бережно сохранить верхнюю и сменную форменную одежду сотрудников. Кроме того, они используются для оснащения гардеробных помещений в учебных организациях по причине их исключительной вандалоустойчивости.



## ШРМ-11

Шкаф разборный металлический односекционный, для хранения сменной одежды. В отделении: полка для головного убора, перекладина для вешалки и крючки для одежды, врезной замок. Полимерное порошковое покрытие светло-серого цвета (RAL 7035).

### ШРМ-11

Размеры шкафа:  
В 1860 мм  
Ш 300 мм  
Г 500 мм  
ВЕС 21 кг

### ШРМ-11/400

Размеры шкафа:  
В 1860 мм  
Ш 400 мм  
Г 500 мм  
ВЕС 25 кг



## ШРМ-12

Шкаф разборный металлический односекционный с двумя отделениями предназначен для хранения сменной одежды. Каждое отделение снабжено дверью с индивидуальным врезным замком. В каждом отделении: перекладина для вешалки. Полимерное порошковое покрытие светло-серого цвета (RAL 7035).

### ШРМ-12

Размеры шкафа:  
В 1860 мм  
Ш 300 мм  
Г 500 мм  
ВЕС 22 кг



## ШАМ-11Р

Шкаф разборный металлический. Предназначен для хранения верхней одежды в офисах. В отделении: полка для головного убора и перекладина для вешалки, замок повышенной секретности (ригельная система). Полимерное порошковое покрытие светло-серого цвета (RAL 7035).

### ШАМ-11Р

Размеры шкафа:  
В 1860 мм  
Ш 850 мм  
Г 500 мм  
ВЕС 44 кг



## ШРМ-33

Шкаф разборный металлический трехсекционный, для хранения сменной одежды. В каждом отделении: полка для головного убора, перекладина для вешалки и крючки для одежды, врезной замок. Полимерное порошковое покрытие светло-серого цвета (RAL 7035).

### ШРМ-33

Размеры шкафа:  
В 1860 мм  
Ш 900 мм  
Г 500 мм  
ВЕС 52 кг



# ШКАФЫ ДЛЯ ОДЕЖДЫ

СЕРИЯ: ШРМ

Модульные шкафы – уникальная черта этих шкафов в том, что к основному металлическому шкафу можно пристраивать неограниченное количество секций с дополнительными отделениями.



## ШРМ-М

Промежуточная секция модульного ряда. В отделении: полка для головного убора, перекладина для вешалки и крючки для одежды, врезной замок. Полимерное порошковое покрытие светло-серого цвета (RAL 7035).

### ШРМ-М

Размеры шкафа:  
В 1860 мм  
Ш 300 мм  
Г 500 мм  
ВЕС 16 кг

### ШРМ-М/400

Размеры шкафа:  
В 1860 мм  
Ш 400 мм  
Г 500 мм  
ВЕС 19 кг



## ШРМ-22М

Шкаф состоит из двух боковых секций модульного ряда. В каждом отделении: полка для головного убора, перекладина для вешалки и крючки для одежды, врезной замок. Полимерное порошковое покрытие светло-серого цвета (RAL 7035).

### ШРМ-22М

Размеры шкафа:  
В 1860 мм  
Ш 600 мм  
Г 500 мм  
ВЕС 32 кг

### ШРМ-22М/800

Размеры шкафа:  
В 1860 мм  
Ш 800 мм  
Г 500 мм  
ВЕС 39 кг



## ШРМ-21

Шкаф разборный металлический односекционный с двумя отделениями, для хранения сменной одежды. Шкаф снабжен дверью с индивидуальным врезным замком, полкой под головной убор, в отделении перекладина для вешалки.

Полимерное порошковое покрытие светло-серого цвета (RAL 7035).

### ШРМ-21

Размеры шкафа:  
В 1860 мм  
Ш 400 мм  
Г 500 мм  
ВЕС 29 кг



## ШРМ-22У

Шкаф разборный металлический двухсекционный, для хранения сменной одежды и документов.

В одном отделении: полка для головного убора, перекладина для вешалки и крючки для одежды, врезной замок в другом: четыре регулируемые по высоте полки, врезной замок.

Полимерное порошковое покрытие светло-серого цвета (RAL 7035).

### ШРМ-22 У

Размеры шкафа:  
В 1860 мм  
Ш 600 мм  
Г 500 мм  
ВЕС 40 кг

### ШРМ-22/800 У

Размеры шкафа:  
В 1860 мм  
Ш 800 мм  
Г 500 мм  
ВЕС 49 кг

# ШКАФЫ ДЛЯ ОДЕЖДЫ

СЕРИЯ: ШРМ

Гардеробные шкафы производства «ПАКС-металл» обладают всеми достоинствами и преимуществами мебели из металла: они прочны, долговечны, очень просты в эксплуатации и уходе. Имеют длительный срок службы.



## ШРМ-24

Шкаф разборный металлический двухсекционный с 4-мя отделениями, повышенной жесткости предназначен для хранения одежды в раздевалках бассейнов, спортзалов, школ. Полимерное порошковое покрытие светло-серого цвета (RAL 7035). В стандартную комплектацию каждого отделения входят перекладина для вешалки крючки для одежды, врезной замок.

### ШРМ-24

Размеры шкафа:

В 1860 мм

Ш 600 мм

Г 500 мм

ВЕС 32 кг

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Шкафы для одежды комплектуются надежными врезными замками. Покрытие может быть выполнено в любой цветовой гамме, а сами шкафы имеют различное количество крючков, полок и перекладин для вешалок.

| МОДЕЛИ       | РАЗМЕРЫ. ММ |     |     | КОЛ-ВО СЕКЦИЙ | КОЛ-ВО ПОЛОК | КОМПЛЕКТАЦИЯ   | ВЕС |
|--------------|-------------|-----|-----|---------------|--------------|--|-----|
|              | В           | Ш   | Г   |               |              |  |     |
| ШРМ-АК       | 1860        | 600 | 500 | 2             | 2            | 2 перекладины, 4 крючка, 2 врезных замка   | 33  |
| ШРМ-АК/500   | 1860        | 500 | 500 | 2             | 2            | 2 перекладины, 4 крючка, 2 врезных замка   | 31  |
| ШРМ-АК/800   | 1860        | 800 | 500 | 2             | 2            | 2 перекладины, 4 крючка, 2 врезных замка   | 43  |
| ШРМ-22       | 1860        | 600 | 500 | 2             | 2            | 2 перекладины, 4 крючка, 2 врезных замка   | 36  |
| ШРМ-22/800   | 1860        | 800 | 500 | 2             | 2            | 2 перекладины, 4 крючка, 2 врезных замка   | 48  |
| ШРМ-33       | 1860        | 900 | 500 | 3             | 3            | 3 перекладины, 6 крючков, 3 врезных замка  | 52  |
| ШРМ-11       | 1860        | 300 | 500 | 1             | 1            | 1 перекладина, 2 крючка, 1 врезной замок   | 21  |
| ШРМ-11/400   | 1860        | 400 | 500 | 1             | 1            | 1 перекладина, 2 крючка, 1 врезной замок   | 25  |
| ШРМ-12       | 1860        | 300 | 500 |               |              | 2 перекладины, 2 врезных замка   | 22  |
| ШРМ-22М      | 1860        | 600 | 500 | 2             | 2            | 2 перекладины, 4 крючка, 2 врезных замка   | 32  |
| ШРМ-22 М/800 | 1860        | 800 | 500 | 1             | 1            | 2 перекладины, 4 крючка, 2 врезных замка   | 39  |
| ШРМ-М        | 1860        | 300 | 500 | 1             | 1            | 1 перекладина, 2 крючка, 1 врезной замок   | 16  |
| ШРМ-М/400    | 1860        | 400 | 500 | 1             | 1            | 1 перекладина, 2 крючка, 1 врезной замок   | 19  |
| ШРМ-21       | 1860        | 400 | 500 | 2 отделения   | —            | 2 перекладины, 2 врезных замка   | 29  |
| ШРМ-22У      | 1860        | 600 | 500 | 2             | 5            | в одной секции: полка для головного убора, 1 перекладина, 2 крючка, замок; в другой: 4 регулируемые полки, замок | 40  |
| ШРМ-22/800У  | 1860        | 800 | 500 | 2             | 5            | в одной секции: полка для головного убора, 1 перекладина, 2 крючка, замок; в другой: 4 регулируемые полки, замок | 49  |
| ШРМ-24       | 1860        | 600 | 500 | 4 отделения   | —            | 4 перекладины, 4 врезных замка   | 32  |
| ШАМ-11Р      | 1860        | 850 | 500 | 1             | 1            | 1 перекладина, 1 полка, 1 ригельный замок  | 44  |

Дополнительно возможно изготовить петли для навесных замков.

Также возможно производство и окраска шкафов по индивидуальным заказам.





В настоящее время компании работают с большим объемом бумажных носителей информации. Стильные и надежные архивные шкафы «ПАКС-металл» являются идеальным решением для хранения офисной и технической документации, архивов, канцелярских принадлежностей и других предметов.

Архивные металлические шкафы позволяют наиболее эффективно использовать вертикальное пространство, поскольку разработаны для обеспечения максимальной вместимости при экономном расходовании площадей. Они ориентированы на удобное размещение документов различного формата, в том числе помещенных в стандартные папки скоросшиватели типа «Корона».

Великолепный дизайн архивных шкафов превосходно вписывается в любой интерьер как офисного, так и производственного помещения. Кроме того, за визуальной привлекательностью скрываются высочайшая прочность и надежные системы замков. Разборные металлические архивные шкафы наиболее удобны, так как легко транспортируются, а их сборка и монтаж не составляют труда.

Инновационные технологии, самое современное оборудование, высококачественные материалы, стильные дизайнерские решения – все это позволяет продукции «ПАКС-металл» выйти за рамки привычного восприятия металлической мебели

# ШКАФЫ АРХИВНЫЕ

СЕРИЯ: ШАМ



## ШАМ-11

Архивный шкаф ШАМ-11 является лидером продаж на протяжении многих лет. Его характеристики были по достоинству оценены многими профессионалами. В стандартную комплектацию входят три регулируемые по высоте полки, дверь шкафа оборудована замком повышенной секретности и ригельной системой запираения. Полимерное порошковое покрытие светло-серого цвета (RAL 7035).

### ШАМ-11

Размеры шкафа:  
В 1860 мм  
Ш 850 мм  
Г 500 мм  
ВЕС 46 кг

### ШАМ-11/940

Размеры шкафа:  
В 1860 мм  
Ш 940 мм  
Г 500 мм  
ВЕС 52 кг

### ШАМ-11/400

Размеры шкафа:  
В 1860 мм  
Ш 850 мм  
Г 400 мм  
ВЕС 42 кг



## ШАМ-11/20

Имеет четыре регулируемые по высоте полки, дверь шкафа оборудована замком повышенной секретности и ригельной системой запираения. Полимерное порошковое покрытие светло-серого цвета (RAL 7035).

### ШАМ-11/20

Размеры шкафа:  
В 2000 мм  
Ш 850 мм  
Г 500 мм  
ВЕС 54 кг



# ШКАФЫ АРХИВНЫЕ

СЕРИЯ: ШАМ

Архивные шкафы имеют различную высоту, что позволяет разместить папки и бумаги наиболее эффективно. Они оптимально подходят для использования даже в небольших помещениях. Модели ШАМ-0,5, ШАМ-0,5/400 разработаны специально для установки в качестве антресоли, а ШАМ-12/680 для установки под столом.



## ШАМ-0,5

Имеет одну регулируемую по высоте полку, дверь шкафа оборудована замком повышенной секретности и ригельной системой запираения. Полимерное порошковое покрытие светло-серого цвета (RAL 7035).

### ШАМ-0,5

Размеры шкафа:  
В 930 мм  
Ш 850 мм  
Г 500 мм  
ВЕС 24 кг



## ШАМ-0,5/400

Имеет одну регулируемую по высоте полку, дверь шкафа оборудована замком повышенной секретности и ригельной системой запираения. Полимерное порошковое покрытие светло-серого цвета (RAL 7035).

### ШАМ-0,5/400

Размеры шкафа:  
В 930 мм  
Ш 850 мм  
Г 400 мм  
ВЕС 22 кг



## ШАМ-11К

Архивный шкаф-купе ШАМ-11К предназначен для хранения архивов, офисной и бухгалтерской документации. Имеет три регулируемые по высоте полки, дверь шкафа оборудована врезным замком повышенной секретности. Полимерное порошковое покрытие светло-серого цвета (RAL 7035).

### ШАМ-11К

Размеры шкафа:  
В 1860 мм  
Ш 960 мм  
Г 450 мм  
ВЕС 51 кг



## ШРМ-24,0

Шкаф разборный металлический двухсекционный с 4-мя отделениями. В каждой секции: одна полка. Двери с индивидуальным врезным замком. Шкаф предназначен для хранения архивов, офисной и бухгалтерской документации. Полимерное порошковое покрытие светло-серого цвета (RAL 7035).

### ШРМ-24,0

Размеры шкафа:  
В 1860 мм  
Ш 600 мм  
Г 500 мм  
ВЕС 35 кг



# ШКАФЫ АРХИВНЫЕ

СЕРИЯ: ШАМ

Шкафы архивные от компании «ПАКС-металл» отличаются высоким качеством и уровнем надежности, а также безупречным внешним видом. Быстрая и легкая сборка архивных металлических шкафов облегчит транспортировку в другое помещение при переезде.



## ШАМ-12

Шкаф разборный односекционный металлический. Имеет три регулируемые по высоте полки, дверь шкафа оборудована замком повышенной секретности и ригельной системой запираения. Полимерное порошковое покрытие светло-серого цвета (RAL 7035).

### ШАМ-12

Размеры шкафа:  
В 1860 мм  
Ш 425 мм  
Г 500 мм  
ВЕС 30 кг

### ШАМ-12/1320

Размеры шкафа:  
В 1320 мм  
Ш 425 мм  
Г 500 мм  
ВЕС 24 кг



## ШАМ-12/680

Односекционный разборный архивный металлический шкаф. Имеет одну регулируемую по высоте полку, дверь шкафа оборудована замком повышенной секретности и ригельной системой запираения. Полимерное порошковое покрытие светло-серого цвета (RAL 7035).

### ШАМ-12/680

Размеры шкафа:  
В 680 мм  
Ш 425 мм  
Г 500 мм  
ВЕС 14 кг

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Шкафы металлические архивные предназначены для хранения архивов, офисной и бухгалтерской документации. Имеют регулируемые по высоте полки, также возможна установка дополнительных полок. Замок повышенной секретности (ригельная система). Архивный шкаф ШРМ-24.0 имеет индивидуальный врезной замок на каждом отделении. Двери шкафа закрываются плавно и бесшумно, не нарушая рабочую атмосферу Вашего офиса. Архивный шкаф-купе ШАМ-11.К имеет раздвижные двери. Полимерное порошковое покрытие серого цвета (RAL 7035) устойчиво к появлению царапин и отпечатков на поверхности шкафа.

| МОДЕЛИ       | РАЗМЕРЫ. ММ |     |     | КОЛ-ВО ПОЛОК | КОМПЛЕКТАЦИЯ                         | ВЕС |
|--------------|-------------|-----|-----|--------------|--------------------------------------|-----|
|              | В           | Ш   | Г   |              |                                      |     |
| ШАМ-11       | 1860        | 850 | 500 | 3            | ригельный замок, магнитный замок     | 46  |
| ШАМ - 11/940 | 1860        | 940 | 500 | 3            | ригельный замок, магнитный замок     | 52  |
| ШАМ-11/400   | 1860        | 850 | 400 | 3            | ригельный замок, магнитный замок     | 42  |
| ШАМ-11/20    | 2000        | 850 | 500 | 4            | ригельный замок, магнитный замок     | 54  |
| ШАМ-0.5      | 930         | 850 | 500 | 1            | ригельный замок, магнитный замок     | 24  |
| ШАМ-0.5/400  | 930         | 850 | 400 | 1            | ригельный замок, магнитный замок     | 22  |
| ШАМ-12       | 1860        | 425 | 500 | 3            | ригельный замок                      | 30  |
| ШАМ-12/680   | 680         | 425 | 500 | 1            | ригельный замок                      | 14  |
| ШАМ-12/1320  | 1320        | 425 | 500 | 2            | ригельный замок                      | 24  |
| ШАМ-11К      | 1860        | 960 | 450 | 3            | врезной замок повышенной секретности | 51  |
| ШРМ-24.0     | 1860        | 600 | 500 | 4            | 4 врезных замка                      | 35  |





Порядок и комфорт – вот залог успеха эффективной работы любой компании. И порой самое простое решение становится наиболее оптимальным. Металлические стеллажи производства компании «ПАКС-металл» позволяют максимально минимизировать площадь, необходимую для хранения предметов, и оптимизировать доступ к ним.

Металлические стеллажи серии Титан-МС станут незаменимым элементом Вашего офиса, склада, магазина или подсобного помещения. Они помогут правильно и удобно организовать пространство любого помещения. Широкий ассортимент комплектующих позволит Вам самостоятельно подобрать стеллаж, полностью отвечающий Вашим требованиям и задачам.

Стеллажи изготовлены из высококачественной стали, а полимерное покрытие придает им стильный внешний вид. Благодаря самым лучшим материалам и инновационным технологиям производства «ПАКС-металл», стеллажи серии Титан-МС-выдерживают нагрузку до 900 кг на одну секцию.

Прочные и удобные металлические стеллажи решат Ваши проблемы с организацией хранения любых грузов, тем самым обеспечив порядок в офисе или на складе. Идеальное хранение, экономия места, превосходный стильный внешний вид, долговечность и надежность – Вы это искали? Тогда Ваш выбор – металлические стеллажи серии Титан-МС.

# МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТЕЛЛАЖИ

СЕРИЯ: ТИТАН-МС



## ТИТАН МС-500

Металлические стойки стеллажа изготовлены из высокопрочной стали специальной марки, имеют дополнительные ребра жесткости. Стойка серии МС-500 позволяет выдерживать равномерно распределенную нагрузку до 500 кг. Стеллаж МС-500 предназначен для практического хранения предметов и материалов. Он включает в себя несколько многоярусных настилов, которые закрепляются на стойках. Простота сборки, широкий размерный ряд, влагостойкое покрытие и надежная фиксация полок, длительный срок эксплуатации - несомненные достоинства МС-500.



## ТИТАН МС-750

Металлические стойки стеллажа изготовлены из высокопрочной стали специальной марки, имеют дополнительные ребра жесткости. Стойка серии МС-750 выдерживает равномерно распределенную нагрузку на секцию до 750 кг. Высокие эксплуатационные характеристики позволяют использовать стеллажи Титан МС-750 в складском деле для организации и хранения тяжелых предметов. Широкий размерный ряд полок дает возможность оптимально размещать на стеллажах как крупногабаритные, так и небольшие грузы. Прочная фиксация стоек и влагостойкое покрытие полок обеспечивают надежное хранение предметов в условиях повышенной влажности воздуха и перепадов температур.



## ТИТАН МС-900

Металлические стойки стеллажа изготовлены из высокопрочной стали специальной марки, имеют дополнительные ребра жесткости. Стойка серии МС-900 позволяет выдерживать равномерно распределенную нагрузку на секцию до 900 кг. Преимуществами являются также простота сборки, влагостойкое покрытие и надежная фиксация полок, длительный срок эксплуатации.

# МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТЕЛЛАЖИ

СЕРИЯ: ТИТАН-МС



## УГЛОВОЙ СТЕЛЛАЖ

Стеллажи предназначены для применения на складах, в офисах, в подсобных помещениях, промышленных предприятиях. Компанией «ПАКС-металл» предлагаются готовые комплекты металлических стеллажей и все необходимые комплектующие для сборки металлического стеллажа.

Одним из элементов, из которых комплектуется универсальный стеллаж, является специальная угловая полка. Поэтому готовый ряд стеллажей может иметь любую форму. Угловые полки позволяют собирать стеллажи «уступами», «ступеньками», «углом», «квадратом», «лесенкой», в том числе встраивать металлический стеллаж в угол, эффективно используя пространство помещения.

Угловые полки соединяют секции стеллажей в углах помещений, позволяют выдерживать равномерно распределенную нагрузку до 125 кг благодаря уникальной разработке - замкнутому силовому контуру. Возможна стыковка стеллажей с полками с одинаковой шириной.

Готовые комплекты металлических стеллажей, поставляются в вакуумной упаковке, которая обеспечивает бережную транспортировку и наилучший внешний вид готового изделия. В комплектацию моделей входят четыре стойки МС-750, четыре полки и крепеж. Все комплекты готовых металлических стеллажей Титан-МС изготавливаются из высококачественной стали и имеют полимерное порошковое покрытие светло-серого цвета (RAL 7035). Шаг отверстий для крепления полок составляет 25 мм.

| МОДЕЛИ | РАЗМЕРЫ. ММ |      |     | КОМПЛЕКТАЦИЯ                                     |
|--------|-------------|------|-----|--|
|        | В           | Ш    | Г   |  |
| МС-152 | 1500        | 750  | 200 | Стойка 1500 4 шт., полка 200x750 4 шт., крепеж.  |
| МС-183 | 1800        | 750  | 300 | Стойка 1800 4 шт., полка 300x750 4 шт., крепеж.  |
| МС-234 | 2000        | 1000 | 300 | Стойка 2000 4 шт., полка 300x1000 4 шт., крепеж. |
| МС-244 | 2000        | 1000 | 400 | Стойка 2000 4 шт., полка 400x1000 4 шт., крепеж. |
| МС-254 | 2000        | 1000 | 500 | Стойка 2000 4 шт., полка 500x1000 4 шт., крепеж. |
| МС-264 | 2000        | 1000 | 600 | Стойка 2000 4 шт., полка 600x1000 4 шт., крепеж. |

## ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

### В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СТЕЛЛАЖНЫХ СИСТЕМ:

- Нижняя полка должна находиться на расстоянии от пола не более 30 см
- Равномерно нагружать полки по высоте и длине стеллажа
- Не вставать на полки стеллажа ногами
- Не допускается наращивание стоек стеллажа высотой более 3 м
- Усиливающие уголки устанавливаются на нижней и верхней полках в двух направлениях (в двух взаимно перпендикулярных вертикальных плоскостях)
- При сборке стеллажа высотой более 2,5 м обязательно крепление секции к стене

# МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТЕЛЛАЖИ

СЕРИЯ: ТИТАН-МС



## КОНСТРУКТОР СТЕЛЛАЖЕЙ



### СТОЙКА МС-500

Металлические стойки стеллажа изготовлены из высокопрочной стали специальной марки, имеют дополнительные ребра жесткости. Стойка серии МС-500 позволяет выдерживать равномерно распределенную нагрузку до 500 кг.



### СТОЙКА МС-750

Металлические стойки МС-750 имеют дополнительные ребра жесткости, изготовлены из высокопрочной стали специальной марки. Стойка серии МС-750 позволяет выдерживать равномерно распределенную нагрузку на секцию до 750 кг.



### СТОЙКА МС-900

Металлические стойки МС-900 имеют дополнительные ребра жесткости, изготовлены из высокопрочной стали специальной марки. Стойка серии МС-900 позволяет выдерживать равномерно распределенную нагрузку на секцию до 900 кг\*

| СТОЙКА МС-500  |      |  |  |      |  |  |  |      |  |  |  |
|----------------|------|--|--|------|--|--|--|------|--|--|--|
| РАЗМЕРЫ. ММ    | 2000 |  |  | 1800 |  |  |  | 1500 |  |  |  |
| ВЕС СТОЙКИ. КГ | 1.1  |  |  | 1.0  |  |  |  | 0.8  |  |  |  |

| СТОЙКА МС-750  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| РАЗМЕРЫ. ММ    | 3000 | 2500 | 2400 | 2300 | 2200 | 2000 | 1800 | 1500 | 1200 | 1000 | 500 |
| ВЕС СТОЙКИ. КГ | 2.3  | 1.9  | 1.83 | 1.8  | 1.7  | 1.5  | 1.4  | 1.2  | 0.9  | 0.8  | 0.4 |

| СТОЙКА МС-900* |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| РАЗМЕРЫ. ММ    | 3000 | 2500 | 2400 | 2300 | 2200 | 2000 | 1800 | 1500 | 1200 | 1000 | 500 |
| ВЕС СТОЙКИ. КГ | 2.9  | 2.4  | 2.3  | 2.2  | 2.1  | 1.9  | 1.7  | 1.4  | 1.1  | 0.9  | 0.5 |

\* При нагрузке свыше 750 кг на секцию обязательна установка крестовин жесткости и уголков на все полки для защиты стеллажа от бокового смещения



## ПОЛКА МС

Стеллажные полки серии МС позволяют выдерживать равномерно распределенную нагрузку до 125 кг. Все полки комплектуются фурнитурой: 8 болтов, 8 гаек, 8 шайб.

| ПОЛКА МС             |       |     |     |     |     |       |     |     |     |     |       |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |
|----------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>РАЗМЕРЫ. ММ</b>   | 1500x | 600 | 500 | 400 | 300 | 1200x | 600 | 500 | 400 | 300 | 1000x | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 300 | 700x | 800 | 600 | 500 | 400 | 300 |
| <b>ВЕС ПОЛКИ. КГ</b> |       | 7.5 | 6.7 | 5   | 4.2 |       | 5.5 | 4.8 | 4.1 | 3.3 |       | 5.7 | 5.2 | 4.2 | 3.6 | 3.2 | 2.6 |      | 4.4 | 3.6 | 3.2 | 2.7 | 2.3 |
| <b>НАГРУЗКА</b>      |       | 100 | 60  | 60  | 60  |       | 80  | 80  | 80  | 80  |       | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |      | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |

## ПОЛКА МС-100

Стеллажные полки серии МС-100 позволяют выдерживать равномерно распределенную нагрузку до 100 кг. Все полки комплектуются фурнитурой: 8 болтов, 8 гаек, 8 шайб.

| ПОЛКА МС-100         |       |     |     |     |     |      |     |     |     |     |
|----------------------|-------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| <b>РАЗМЕРЫ. ММ</b>   | 1000x | 600 | 500 | 400 | 300 | 700x | 600 | 500 | 400 | 300 |
| <b>ВЕС ПОЛКИ. КГ</b> |       | 3.8 | 3.3 | 2.6 | 2.1 |      | 2.7 | 2.4 | 1.9 | 1.5 |
| <b>НАГРУЗКА</b>      |       | 100 | 100 | 100 | 100 |      | 100 | 100 | 100 | 100 |

## ПОЛКА МС-200

Стеллажные полки серии МС-200 позволяют выдерживать равномерно распределенную нагрузку до 200 кг. Все полки комплектуются фурнитурой: 24 болта, 24 гайки, 24 шайбы, 8 уголков.

| ПОЛКА МС-200         |          |          |          |          |
|----------------------|----------|----------|----------|----------|
| <b>РАЗМЕРЫ. ММ</b>   | 1000x600 | 1000x500 | 1000x400 | 1000x300 |
| <b>ВЕС ПОЛКИ. КГ</b> | 4.7      | 4.1      | 3.5      | 2.9      |
| <b>НАГРУЗКА</b>      | 200      | 200      | 200      | 200      |



## УГЛОВАЯ ПОЛКА

Угловая полка позволяет создать соединение стеллажных секций в углах помещения и собирать стеллажи «уступами», «ступеньками», «углом», «квадратом» и т.д. Допустимая равномерно распределенная нагрузка на одну полку – до 100 кг. Все полки комплектуются: 18 болтами, 18 гайками, 18 шайб, 6 уголками.

| УГЛОВАЯ ПОЛКА        |         |         |         |         |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|
| <b>РАЗМЕРЫ. ММ</b>   | 300x500 | 400x600 | 500x700 | 600x800 |
| <b>ВЕС ПОЛКИ. КГ</b> | 2.2     | 2.8     | 3.2     | 4.0     |



## РЕБРО ЖЕСТКОСТИ

Для увеличения максимальной нагрузки на полку МС нужно использовать дополнительное ребро жесткости. Ребро жесткости вставляется в продольные загибы полки и позволяет увеличить равномерно распределенную нагрузку на полку до 180 кг.

# МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТЕЛЛАЖИ

СЕРИЯ: ТИТАН-МС



## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



### ПРОДОЛЬНЫЙ РАЗДЕЛИТЕЛЬ

Продольный разделитель представляет из себя жесткую сборную конструкцию, которая фиксируется к боковым стойкам стеллажа. Продольный разделитель делит полку пополам и позволяет использовать стеллажи в библиотеке, в архиве для размещения книг, папок, документов или чего-либо еще, с обеих сторон полки. Комплектуется: 4 болтами, 4 гайками, 4 шайбами.

#### РАЗМЕРЫ (ММ)

|            |            |
|------------|------------|
| 1200 x 600 | 1000 x 400 |
| 1200 x 500 | 1000 x 300 |
| 1200 x 400 | 700 x 600  |
| 1200 x 300 | 700 x 500  |
| 1000 x 600 | 700 x 400  |
| 1000 x 500 | 700 x 300  |



### РАЗДЕЛИТЕЛЬ НА ПОЛКУ

Разделяет полку по ширине (т.е. перпендикулярно длинной стороне) и позволяет отделять одни типы документов, папок от других. Благодаря связи с полкой, может поддерживать папки в вертикальном положении. Разделитель на полку для всех размеров прямых полок.

#### РАЗМЕРЫ (ММ)

|     |
|-----|
| 300 |
| 400 |
| 500 |
| 600 |



### ПЛАНКА ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ

Планка ограничительная укрепляется вдоль продольного или поперечного края полки для предотвращения падения складываемых предметов. Можно подобрать планку ограничительную для полок любой длины. В комплект входят: 2 болта, 2 гайки, 2 шайбы.

#### РАЗМЕРЫ (ММ)

|      |     |
|------|-----|
| 1500 | 600 |
| 1200 | 500 |
| 1000 | 400 |
| 700  | 300 |



### КРЕПЕЖ

Все стеллажи комплектуются болтами, гайками, шайбами.

**ПОДПЯТНИК** пластиковый – препятствует продавливанию пола (линолеума, доски, паркета и т.п.). Стойки выше 1500 мм комплектуются подпятником в количестве 1 шт. на каждую стойку.

**УГОЛОК** – представляет собой пластину металла, по форме напоминающую косынку, с отверстиями для крепления. Уголок придает жесткость всей конструкции стеллажа. Уголок (в количестве 4 шт.) комплектуется каждая стойка от 1500 мм. Уголки предназначены только для верхней и нижней полок стеллажа (по 8 шт. на полку).



## БОКОВАЯ СТЕНКА

Боковая стенка монтируется вдоль боковой плоскости стеллажа, с одной или с обеих сторон, для предотвращения падения складываемых на полку предметов.

### РАЗМЕРЫ (ММ)

|            |           |
|------------|-----------|
| 2000 x 600 | 500 x 600 |
| 2000 x 500 | 500 x 500 |
| 2000 x 400 | 500 x 400 |
| 2000 x 300 | 500 x 300 |



## ЗАДНЯЯ СТЕНКА

Задняя стенка монтируется вдоль задней плоскости стеллажа, для предотвращения падения складываемых на полку предметов.

### РАЗМЕРЫ (ММ)

|             |
|-------------|
| 2000 x 1000 |
| 2000 x 700  |
| 500 x 1000  |
| 500 x 700   |



## ПЕРЕХОДНИК

Переходник – металлический уголок, с отверстиями для крепления, позволяющий стыковать стойки в торец одна к другой, чтобы наращивать стеллаж в высоту до 3 м. Длина переходника 170 мм В комплект поставки входит крепеж: 2 уголка, 12 болтов, 12 гаек, 12 шайб.



## РЕГУЛИРУЕМАЯ ОПОРА

Устанавливается в металлический подпятник, позволяет компенсировать неровности пола. Снижает нагрузку на стеллаж до 500 кг. Диапазон регулировки опоры от 16 до 32 мм. Комплектуется двумя гайками М8.

# МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТЕЛЛАЖИ

СЕРИЯ: ТИТАН-МС-Т



## МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СТЕЛЛАЖ ТИТАН-МС-Т

Металлические складские стеллажи серии Титан-МС-Т предназначены для хранения различных грузов. Стеллажи состоят из стоек, продольных и боковых балок. Настилом для стеллажа служат листы фанеры. Балки металлического стеллажа крепятся к стойкам при помощи двух замков с зацепом и надежно фиксируют стойки в вертикальном положении.



## МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТЕЛЛАЖИ ТИТАН-МС-Т

Металлические складские стеллажи серии Титан-МС-Т предназначены для хранения различных грузов. Стеллажи состоят из стоек, продольных и боковых балок. Стойки стеллажа изготовлены из высокопрочной стали специальной марки, имеют дополнительные ребра жесткости. Стойка серии МС-Т позволяет выдерживать равномерно распределенную нагрузку до 2100 кг (до 300 кг на полку). Настилом для стеллажа служат листы влагостойкой фанеры. Балки металлического стеллажа крепятся к стойкам при помощи двух замков с зацепом и надежно фиксируют стойки в вертикальном положении. Прочная фиксация стоек и влагостойкое порошковое полимерное покрытие полок обеспечивают надежное хранение предметов в условиях повышенной влажности воздуха и перепадов температур.



## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### СКЛАДСКИЕ СТЕЛЛАЖИ СЕРИИ ТИТАН-МС-Т:

- покрытие порошковое (полимерное) RAL 7035, цвет светло-серый
- шаг перестановки полок по высоте через 50 мм
- настил из обработанной фанеры толщиной 10 мм
- балки и стойки поставляются в вакуумной упаковке
- легкий монтаж и демонтаж
- отсутствие болтовых соединений, соединение на зацепах (типа «замок»)
- допустимая нагрузка на полку – до 300 кг

| МОДЕЛИ         | РАЗМЕРЫ. ММ |      |     | КОЛ-ВО ПОЛОК | КОМПЛЕКТАЦИЯ  |
|----------------|-------------|------|-----|--------------|---|
|                | В           | Ш    | Г   |              |   |
| МС-Т-15615-3.0 | 3000        | 1500 | 635 | 5            | 4 стойки, 10 балок (151), 10 балок (60), фанера 5 шт. |
| МС-Т-15615-2.5 | 2500        | 1500 | 635 | 5            | 4 стойки, 10 балок (151), 10 балок (60), фанера 5 шт. |
| МС-Т-15614-2.0 | 2000        | 1500 | 635 | 4            | 4 стойки, 8 балок (151), 8 балок (60), фанера 4 шт.   |
| МС-Т-15765-3.0 | 3000        | 1500 | 785 | 5            | 4 стойки, 10 балок (151), 10 балок (75), фанера 5 шт. |
| МС-Т-15765-2.5 | 2500        | 1500 | 785 | 5            | 4 стойки, 10 балок (151), 10 балок (75), фанера 5 шт. |
| МС-Т-15764-2.0 | 2000        | 1500 | 785 | 4            | 4 стойки, 8 балок (151), 8 балок (75), фанера 4 шт.   |
| МС-Т-18765-3.0 | 3000        | 1855 | 785 | 5            | 4 стойки, 10 балок (180), 10 балок (75), фанера 5 шт. |
| МС-Т-18765-2.5 | 2500        | 1855 | 785 | 5            | 4 стойки, 10 балок (180), 10 балок (75), фанера 5 шт. |
| МС-Т-18764-2.0 | 2000        | 1855 | 785 | 4            | 4 стойки, 8 балок (180), 8 балок (75), фанера 4 шт.   |

Металлические складские стеллажи серии Титан-МС-Т предназначены для хранения различных грузов. Стеллажи состоят из стоек, продольных и боковых балок. Настилом для стеллажа служат листы влагостойкой фанеры. Балки металлического стеллажа крепятся к стойкам при помощи двух замков с зацепом и надежно фиксируют стойки в вертикальном положении.

Конструкция складского стеллажа позволяет изменять положение полок без демонтажа всего стеллажа.

Стандартная комплектация стеллажа серии МС-Т:  
 (4 полки) стойка 4 шт., балка 16 шт., фанера 4 шт.  
 (5 полок) стойка 4 шт., балка 20 шт., фанера 5 шт.

Допустимая равномерно распределенная нагрузка на каждую полку не более 300 кг.

# КОНСТРУКТОР СТЕЛАЖЕЙ



## СТОЙКА MS-T

Стойки изготовлены из высококачественной профилированной стали, покрытие порошковое (полимерное) RAL 7035, цвет светло-серый, шаг перфорации 50 мм. Стойки поставляются в вакуумной упаковке по 4 шт.

### РАЗМЕРЫ (ММ)

|                   |      |
|-------------------|------|
| <b>Стойка 3.0</b> | 3000 |
| <b>Стойка 2.5</b> | 2500 |
| <b>Стойка 2.0</b> | 2000 |



## БАЛКА MS-T

Балки изготовлены из высококачественной профилированной стали, покрытие порошковое (полимерное) RAL 7035, цвет светло-серый. Балки поставляются в вакуумной упаковке по 2, 8 и 10 шт.

### РАЗМЕРЫ (ММ)

|                  |      |
|------------------|------|
| <b>Балка 182</b> | 1820 |
| <b>Балка 151</b> | 1515 |
| <b>Балка 75</b>  | 750  |
| <b>Балка 60</b>  | 600  |
| <b>Балка 50</b>  | 500  |



## ПОЛКА MS-T

Изготовлена из высококачественной обработанной фанеры толщиной 10 мм.

### РАЗМЕРЫ (ММ)

|            |            |
|------------|------------|
| 1820 x 760 | 1510 x 760 |
| 1820 x 610 | 1510 x 610 |
| 1820 x 500 | 1510 x 500 |



## ШКАФЫ КАРТОТЕЧНЫЕ

Хранение документации Вы можете смело доверить картотечным шкафам производства компании «ПАКС-металл». Практичность и надежность, максимальная вместимость и комфорт в эксплуатации, стильный дизайн и долговечность – все это характеристики металлических картотек серии КР.

Картотечные шкафы необходимы в любом офисе и на предприятии для удобного хранения различной документации. Благодаря металлическим картотекам поиск документов станет оптимизированным, а доступ к необходимым файлам – быстрым и удобным. Выдвигающиеся на всю глубину ящики дают возможность рационального использования шкафов для хранения подвесных файлов типа Foolscapе и документации любого другого формата.

Телескопические направляющие обеспечивают плавное и бесшумное выдвижение ящиков картотеки даже при их полной загрузке, антипрокидывающий механизм полностью исключает риск падения, а замки центрального запираения обеспечивают абсолютную секретность всех документов, которые хранятся в картотечном шкафу. Все самое необходимое будет всегда под рукой и под надежной защитой.

Надежные и практичные, солидные и удобные картотечные шкафы идеально впишутся в деловой интерьер и станут настоящим украшением Вашего кабинета или офиса. Инновационные технологии, самое современное оборудование, высококачественные материалы, стильные дизайнерские решения – все это позволяет продукции «ПАКС-металл» выйти за рамки привычного восприятия металлической мебели.

# ШКАФЫ КАРТОТЕЧНЫЕ

СЕРИЯ: КР

Картотечные шкафы имеют выдвижные телескопические направляющие, что повышает их износостойкость и удобство эксплуатации. Они имеют центральный замок, который препятствует несанкционированному доступу к документам, хранящимся в картотеках. Каждый выдвижной ящик картотеки вмещает 100 файлов формата А4. Допустимая нагрузка на ящик – до 30 кг.



## КР-2

Металлическая сборно-разборная картотека, двухсекционная, с центральным замком. Используется для хранения документации в форматах Foolscar и А4. Имеет антипрокидывающее устройство и телескопические направляющие.

### КР-2

Размеры шкафа:  
В 715 мм  
Ш 465 мм  
Г 630 мм  
ВЕС 30 кг



## КР-3

Металлическая сборно-разборная картотека, трехсекционная, с центральным замком. Используется для хранения документации в форматах Foolscar и А4. Имеет антипрокидывающее устройство и телескопические направляющие.

### КР-3

Размеры шкафа:  
В 1025 мм  
Ш 465 мм  
Г 630 мм  
ВЕС 42 кг



## КР-4

Металлическая сборно-разборная картотека, четырехсекционная, с центральным замком. Используется для хранения документации в форматах Foolscar и А4. Имеет антипрокидывающее устройство и телескопические направляющие. Гладкое порошковое покрытие. Цвет светло-серый (RAL 7035).

### КР-4

Размеры шкафа:  
В 1335 мм  
Ш 465 мм  
Г 630 мм  
ВЕС 54 кг



## КР-5

Металлическая сборно-разборная картотека, пятисекционная, с центральным замком. Используется для хранения документации в форматах Foolscar и А4. Имеет антипрокидывающее устройство и телескопические направляющие.

### КР-5

Размеры шкафа:  
В 1645 мм  
Ш 465 мм  
Г 630 мм  
ВЕС 66 кг

# ШКАФЫ КАРТОТЕЧНЫЕ

СЕРИЯ: КР



## КР-7

Шкаф картотечный металлический (картотека). Предназначен для хранения документов в формате А5. Имеет семь выдвижных ящиков, разделенных перегородкой. Благодаря телескопическим направляющим каждый ящик может быть выдвинут полностью на всю глубину. Металлическая картотека КР-7 имеет центральный врезной замок. Покрытие полимерное порошковое светло-серого цвета (RAL 7035).

### КР-7

Размеры шкафа:  
В 1370 мм  
Ш 525 мм  
Г 585 мм  
ВЕС 43 кг

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Металлические картотечные шкафы (картотеки) используют для надежного хранения офисной документации на бумажных носителях различных форматов. Картотечные шкафы позволяют структурировать все документы в четком порядке, который максимально удобен для использования.

Легкое и бесшумное открытие выдвижных ящиков, антипрокидывающее устройство, большая вместимость документов различного формата – вот основные достоинства металлических картотечных шкафов, производимых компанией «ПАКС-металл».

| МОДЕЛИ         | РАЗМЕРЫ. ММ |     |     | КОЛ-ВО ЯЩИКОВ | ФОРМАТ | КОМПЛЕКТАЦИЯ      | ВЕС |
|----------------|-------------|-----|-----|---------------|--------|-------------------|-----|
|                | В           | Ш   | Г   |               |        |                   |     |
| КР-2           | 715         | 465 | 630 | 2             | A4     | Центральный замок | 30  |
| КР-3           | 1025        | 465 | 630 | 3             | A4     | Центральный замок | 42  |
| КР-4           | 1335        | 465 | 630 | 4             | A4     | Центральный замок | 54  |
| КР-5           | 1645        | 465 | 630 | 5             | A4     | Центральный замок | 66  |
| КР-7           | 1370        | 525 | 585 | 7             | A5     | Центральный замок | 43  |
| ПАПКА FOOLSCAP | 242         | 365 | —   | —             | —      | —                 | —   |

## ПАПКА FOOLSCAP

Размеры папки (в мм):

папка FoolScap без крючков: 365x242 мм

папка FoolScap с крючками: 403x242 мм

Скользящий прозрачный мягкий табулятор.

Материал картон 220 г/м<sup>2</sup>.

В комплекте 10 планок для расширения дна.

Формат FoolScap.

Упаковка 25 шт.







В современных торгово-развлекательных центрах, тренажерных залах и фитнес-центрах, на предприятиях, в офисах – везде требуется место для хранения сумок, ручной клади и личных вещей клиентов, посетителей и сотрудников. Именно для этого предназначены металлические шкафы для сумок, или сумочницы.

Компания «ПАКС-металл» предлагает наиболее оптимальное решение проблемы «занятых рук». Металлические сумочницы просты в эксплуатации и уходе, надежны и долговечны. Благодаря модульной конструкции они позволяют организовать зону хранения любого размера, с различным количеством секций и отделений. Модульная конструкция металлических сумочниц дает возможность добавлять к основной секции необходимое количество промежуточных, что существенно снижает стоимость.

Металлические сумочницы собираются как конструктор при помощи саморезов, которые входят в комплект поставки. Каждое отделение укомплектовано врезным замком повышенной секретности. Благодаря стильному и современному дизайну, металлические шкафы для сумок превосходно вписываются в интерьер любого помещения. Инновационные технологии, самое современное оборудование, высококачественные материалы, стильные дизайнерские решения – все это позволяет продукции «ПАКС-металл» выйти за рамки привычного восприятия металлической мебели.



# СУМОЧНИЦЫ

СЕРИЯ: ШРМ



## ШРМ-14

Односекционный металлический шкаф для сумок разборный, с четырьмя отделениями. Шкафы ШРМ-14 используются для хранения сумок, пакетов, а также сменной одежды.

### ШРМ-14

Размеры шкафа:  
В 1860 мм  
Ш 300 мм  
Г 500 мм  
ВЕС 25 кг

### ШРМ-14/400

Размеры шкафа:  
В 1860 мм  
Ш 300 мм  
Г 400 мм  
ВЕС 23 кг



## ШРМ-28

Металлический разборный шкаф из восьми ячеек. Шкафы ШРМ-28 используются для хранения пакетов и сумок в крупных магазинах, личных вещей в раздевалках спортклубов и фитнес-центров. Полимерное порошковое покрытие светло-серого цвета (RAL 7035).

### ШРМ-28

Размеры шкафа:  
В 1860 мм  
Ш 600 мм  
Г 500 мм  
ВЕС 42 кг



## ШРМ-312

Металлический разборный шкаф из двенадцати ячеек. Шкафы ШРМ-312 используются для хранения пакетов и сумок в крупных магазинах, личных вещей в раздевалках спортклубов и фитнес-центров.

### ШРМ-312

Размеры шкафа:  
В 1860 мм  
Ш 900 мм  
Г 500 мм  
ВЕС 53 кг



# СУМОЧНИЦЫ

СЕРИЯ: ШРМ

Модульные шкафы – уникальная черта этих шкафов в том, что к основному металлическому шкафу можно пристраивать неограниченное количество секций с дополнительными отделениями.



## ШРМ-28М

Шкаф включает в себя две секции (боковые) модульного ряда. Шкафы ШРМ-28 используются для хранения пакетов и сумок в крупных магазинах, личных вещей в раздевалках спортклубов и фитнес-центров. Полимерное порошковое покрытие светло-серого цвета (RAL 7035).

### ШРМ-28М

Размеры шкафа:  
В 1860 мм  
Ш 600 мм  
Г 500 мм  
ВЕС 42 кг



## ШРМ-14М

Шкаф ШРМ-14М является промежуточной секцией модульного ряда. Дверь каждого отделения шкафа снабжена индивидуальным замком врезного типа. Полимерное порошковое покрытие светло-серого цвета (RAL 7035).

### ШРМ-14М

Размеры шкафа:  
В 1860 мм  
Ш 300 мм  
Г 500 мм  
ВЕС 20 кг

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Металлические шкафы для хранения сумок от компании «ПАКС-металл» отличаются целым рядом достоинств. Они долговечные, прочные, надежные и стильные. Кроме того, сумочницы представляют собой модульную конструкцию, что позволит собрать необходимое количество секций, всего лишь добавляя к основной определенное количество дополнительных секций. Таким образом, можно сформировать камеру хранения личных вещей необходимого Вам размера. Шкафы для сумок поставляются в разобранном виде, в комплект поставки входят саморезы, с помощью которых осуществляется сборка.

| МОДЕЛИ       | РАЗМЕРЫ. ММ |     |     | КОЛ-ВО ЯЧЕЕК | КОМПЛЕКТАЦИЯ      | ВЕС |
|--------------|-------------|-----|-----|--------------|-------------------|-----|
|              | В           | Ш   | Г   |              |                   |     |
| ШРМ - 14     | 1860        | 300 | 500 | 4            | 4 ВРЕЗНЫХ ЗАМКА   | 25  |
| ШРМ - 14/400 | 1860        | 300 | 400 | 4            | 4 ВРЕЗНЫХ ЗАМКА   | 23  |
| ШРМ - 28     | 1860        | 600 | 500 | 8            | 8 ВРЕЗНЫХ ЗАМКОВ  | 42  |
| ШРМ - 312    | 1860        | 900 | 500 | 12           | 12 ВРЕЗНЫХ ЗАМКОВ | 53  |
| ШРМ - 28 М   | 1860        | 600 | 500 | 8            | 8 ВРЕЗНЫХ ЗАМКОВ  | 42  |
| ШРМ - 14 М   | 1860        | 300 | 500 | 4            | 4 ВРЕЗНЫХ ЗАМКА   | 20  |






Не бояться пожаров или краж – это просто. Благодаря металлическим сейфам все Ваши ценности, документы и деньги находятся под самой надежной защитой, а самое главное – всегда под рукой. Вам только необходимо выбрать среди огромного ассортимента нужную модель, которая обеспечит необходимый уровень безопасности хранения содержимого.

Любой современный офис обязательно должен быть оборудован местом для хранения важной документации и других ценностей от огненной стихии. Надежность, качество и абсолютная сохранность в пылу высоких температур – это все огнестойкие сейфы от компании «ПАКС-металл». Вы можете выбрать модель с комбинацией различных типов замков: электронным, механическим замком или замком под ключ.

Самыми популярными являются взломостойкие сейфы, основное назначение которых – защита от взлома и кражи содержимого. Несколько слоев стали, прослойка из пенобетона с мраморной крошкой, укрепление из металлической арматуры – все это делает взломостойкие сейфы неприступными для посторонних.

Хотите полностью исключить риск и уберечься от всех возможных проблем? Тогда Ваш выбор – огневзломостойкие металлические сейфы, которые защитят содержимое и от пожаров, и от грабителей. Также мы предлагаем мебельные сейфы серии КМ и офисные сейфы серии КЗ.

Безупречное качество, долговечность и надежность – все это позволяет обеспечить максимальную сохранность содержимого. С металлическими сейфами «ПАКС-металл» Ваши документы и ценности будут под надежной круглосуточной охраной, а изысканный дизайн идеально впишется в интерьер Вашего кабинета или офиса.



# СЕЙФЫ

СЕРИЯ: SD/ESD SFT/КЗ/КМ



## SFT-25EA

### МЕБЕЛЬНЫЕ С ЭЛЕКТРОННЫМ ЗАМКОМ

Мебельные сейфы серии SFT-производство Китай. Толщина стали по двери – 4 мм (модель SFT-56EA – 5 мм., модель SFT-17EN – 3 мм.), толщина стали по корпусу – 2 мм. Сейфы данной серии оборудованы электронным кодовым замком с системой защиты от подбора кода звуковым и световым оповещением. Питание – четыре батарейки типа АА.

### МЕБЕЛЬНЫЕ С ЭЛЕКТРОННЫМ ЗАМКОМ

| МОДЕЛИ                                    | ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ. ММ |     |     | ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ. ММ |     |     | ОБЪЕМ. Л | КОЛ-ВО ПОЛОК | ВЕС |  |
|---|---------------------|-----|-----|------------------------|-----|-----|----------|--------------|-----|--|
|   | В                   | Ш   | Г   | В                      | Ш   | Г   |          |              |     |  |
| SFT-20EA                                  | 200                 | 310 | 200 | 190                    | 300 | 150 | 8        |              | 7   |  |
| SFT-25EA                                  | 250                 | 350 | 250 | 240                    | 340 | 200 | 16       |              | 10  |  |
| SFT-30EA                                  | 300                 | 380 | 300 | 290                    | 370 | 250 | 29       | 1            | 14  |  |
| SFT-17EN                                  | 170                 | 230 | 170 | 160                    | 220 | 120 | 4.5      |              | 5   |  |
| подходят для хранения папок типа «Корона» |                     |     |     |                        |     |     |          |              |     |  |
| SFT-35ENL                                 | 200                 | 430 | 350 | 190                    | 420 | 300 | 23       |              | 12  |  |
| SFT-36EA                                  | 380                 | 350 | 360 | 370                    | 340 | 310 | 39       |              | 16  |  |
| SFT-56EA                                  | 520                 | 350 | 360 | 510                    | 340 | 310 | 54       | 1            | 22  |  |



## SD-680K

### ЗАМОК КЛЮЧ + КЛЮЧ

Сертифицированный пожаростойкий сейф. Двойные стенки между ними пенобетон. Наличие активных и пассивных ригелей затрудняет вскрытие сейфа методом воздействия на петли. Два ключевых замка. Внутри сейфа в зависимости от модели – выдвигной съемный лоток или кассовое отделение.

### ЗАМОК КЛЮЧ + КЛЮЧ

| МОДЕЛИ   | ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ. ММ |     |     | ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ. ММ |     |     | ОБЪЕМ. Л | КАССОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | ПЛАСТИКОВЫЙ ЛОТОК | КОЛ-ВО ПОЛОК | ВЕС |
|----------|---------------------|-----|-----|------------------------|-----|-----|----------|--------------------|-------------------|--------------|-----|
|          | В                   | Ш   | Г   | В                      | Ш   | Г   |          |                    |                   |              |     |
| SD-101K  | 307                 | 412 | 359 | 231                    | 336 | 224 | 17       |                    | •                 |              | 31  |
| SD-101TK | 412                 | 307 | 359 | 336                    | 231 | 224 | 17       |                    | •                 |              | 31  |
| SD-102K  | 332                 | 433 | 397 | 237                    | 337 | 242 | 20       |                    | •                 |              | 38  |
| SD-102TK | 433                 | 332 | 397 | 337                    | 237 | 257 | 22       |                    | •                 |              | 39  |
| SD-103K  | 348                 | 488 | 417 | 226                    | 366 | 260 | 22       |                    | •                 |              | 52  |
| SD-103TK | 488                 | 348 | 417 | 366                    | 226 | 262 | 24       |                    | •                 |              | 52  |
| SD-680K  | 680                 | 452 | 516 | 480                    | 312 | 324 | 51       | •                  |                   | 1            | 94  |



### SD-101

#### МЕХАНИЧЕСКИЙ КОДОВЫЙ ЗАМОК + ЗАМОК ПОД КЛЮЧ

Сертифицированные пожаростойкие сейфы. Двойные стенки, между ними пенобетон. Наличие активных и пассивных ригелей затрудняет вскрытие сейфа методом воздействия на петли. Наружная дверь оборудована подпружиненным ригельным запирающим механизмом, который блокируется механическим кодовым замком и ключевым замком.

#### МЕХАНИЧЕСКИЙ КОДОВЫЙ ЗАМОК + ЗАМОК ПОД КЛЮЧ

| МОДЕЛИ                                      | ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ. ММ |     |     | ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ. ММ |     |     | ОБЪЕМ. Л | СМЕННЫЙ КОД | КАССОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | ПЛАСТИКОВЫЙ ЛОТОК | КОЛ-ВО ПОЛОК | ВЕС |
|---|---------------------|-----|-----|------------------------|-----|-----|----------|-------------|--------------------|-------------------|--------------|-----|
|   | В                   | Ш   | Г   | В                      | Ш   | Г   |          |             |                    |                   |              |     |
| механический кодовый замок + замок под ключ |                     |     |     |                        |     |     |          |             |                    |                   |              |     |
| SD-101                                      | 307                 | 412 | 359 | 231                    | 336 | 224 | 17       |             |                    | •                 |              | 31  |
| SD-101Т                                     | 412                 | 307 | 359 | 336                    | 231 | 224 | 17       |             |                    | •                 |              | 31  |
| SD-102                                      | 332                 | 433 | 397 | 237                    | 337 | 242 | 20       |             |                    | •                 |              | 38  |
| SD-103                                      | 348                 | 488 | 417 | 226                    | 366 | 260 | 22       |             |                    | •                 |              | 52  |
| SD-103Т                                     | 488                 | 348 | 417 | 366                    | 226 | 262 | 24       |             |                    | •                 |              | 52  |
| SD-680                                      | 680                 | 452 | 516 | 480                    | 312 | 324 | 51       | •           | •                  |                   | 1            | 94  |

#### ЭЛЕКТРОННЫЙ КОДОВЫЙ ЗАМОК + ЗАМОК ПОД КЛЮЧ РУЧКА + «МАСТЕР» КЛЮЧ

| МОДЕЛИ   | ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ. ММ |     |     | ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ. ММ |     |     | ОБЪЕМ. Л | СМЕННЫЙ КОД | КАССОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | ПЛАСТИКОВЫЙ ЛОТОК | КОЛ-ВО ПОЛОК | ВЕС |
|--|---------------------|-----|-----|------------------------|-----|-----|----------|-------------|--------------------|-------------------|--------------|-----|
|  | В                   | Ш   | Г   | В                      | Ш   | Г   |          |             |                    |                   |              |     |
| электронный кодовый замок + замок под ключ + «Мастер» ключ |                     |     |     |                        |     |     |          |             |                    |                   |              |     |
| ESD-101К   | 307                 | 412 | 359 | 231                    | 366 | 224 | 17       | •           |                    | •                 |              | 31  |
| ESD-102ТК  | 433                 | 332 | 397 | 337                    | 237 | 257 | 22       | •           |                    | •                 |              | 39  |
| ESD-103К   | 348                 | 488 | 417 | 226                    | 366 | 260 | 22       | •           |                    | •                 |              | 52  |
| ESD-103ТК  | 488                 | 348 | 417 | 366                    | 226 | 262 | 24       | •           |                    | •                 |              | 52  |
| ESD-680  | 680                 | 452 | 516 | 480                    | 312 | 324 | 51       | •           | •                  |                   | 1            | 94  |



## КЗ-0132

### СЕЙФ ВЗЛОМОСТОЙКИЙ СЕРИИ КЗ

Сейф представляет собой сварную металлическую конструкцию и состоит из наружного и внутреннего корпусов. Пространство между корпусами заполнено инертным материалом. Сейф оборудован запорным механизмом, который блокируется замком САW I производства Германии. Запорный механизм приводится в действие при помощи ручки. Модели с литерой «К» оснащены дополнительно кодовым механическим замком «SAR GENT & GREE LEAF» производства США.

### СЕЙФ ВЗЛОМОСТОЙКИЙ СЕРИИ КЗ

| МОДЕЛИ    | РАЗМЕРЫ. ММ |     |     | ТРЕЙЗЕР | КОЛ-ВО ПОЛОК | ЗАМКИ        | ВЕС |
|-----------|-------------|-----|-----|---------|--------------|--------------|-----|
|           | В           | Ш   | Г   |         |              |              |     |
| КЗ-0132Т  | 645         | 450 | 395 | - / +   | 1            | 1 САW I ключ | 112 |
| КЗ-035Т   | 745         | 500 | 445 | •       | 1            | 1 САW I ключ | 145 |
| КЗ-045Т   | 945         | 500 | 445 | •       | 1            | 1 САW I ключ | 200 |
| КЗ-223Т   | 1210        | 450 | 395 | •       | 2            | 2 САW I ключ | 205 |
| КЗ-233Т   | 1400        | 500 | 455 | •       | 2            | 2 САW I ключ | 261 |
| КЗ-065Т   | 1245        | 500 | 455 | •       | 2            | 1 САW I ключ | 195 |
| КЗ-0132ТК | 645         | 450 | 395 | •       | 1            | 1 САW I ключ | 112 |
| КЗ-035ТК  | 745         | 500 | 445 | •       | 1            | 1 САW I ключ | 145 |
| КЗ-045ТК  | 945         | 500 | 445 | •       | 1            | 1 САW I ключ | 200 |
| КЗ-223ТК  | 1210        | 450 | 395 | •       | 2            | 2 САW I ключ | 205 |
| КЗ-065ТК  | 1245        | 500 | 445 | •       | 2            | 1 САW I ключ | 195 |

### МЕБЕЛЬНЫЕ СЕЙФЫ СЕРИИ КМ

| МОДЕЛИ     | РАЗМЕРЫ. ММ |     |     | ТРЕЙЗЕР | КОЛ-ВО ПОЛОК | ЗАМКИ | V (Л) | ВЕС  |
|------------|-------------|-----|-----|---------|--------------|-------|-------|------|
|            | В           | Ш   | Г   |         |              |       |       |      |
| КМ-260     | 260         | 360 | 290 |         | 1            | 1     | 22.5  | 16   |
| КМ-310     | 310         | 430 | 375 |         | 1            | 1     | 43.5  | 22.5 |
| КМ-620Т    | 620         | 430 | 375 | •       | 1            | 1     | 86.5  | 41   |
| КМ-900Т    | 900         | 475 | 400 | •       | 1            | 1     | 126   | 55   |
| КМ-1200Т   | 1220        | 475 | 400 | •       | 2            | 1     | 173   | 75   |
| КМ-1200Т/2 | 1220        | 475 | 400 | •       | 2            | 2     | 173   | 83   |





Вам требуется абсолютная безопасность и секретность хранения бухгалтерских документов?

С этим отлично справятся металлические бухгалтерские шкафы. Кроме того, это самый современный, экономичный и рациональный способ обеспечить безупречную сохранность всей документации Вашей компании.

Бухгалтерские шкафы разработаны специально для использования в офисе: они максимально удобны для хранения документов формата А4 и папок типа «Корона». Кроме того, большинство моделей имеет отсек ограниченного доступа (трейзер), который запирается на цилиндрический замок, что обеспечивает дополнительную безопасность.

Металлические бухгалтерские шкафы представляют собой цельносварную конструкцию. Модели КБ имеют замок цилиндрического типа с декоративной накладкой на замочную скважину. Модели КБС имеют замок сувальдного типа с декоративной накладкой на замочную скважину. Шкафы серии КБС комплектуются замками сувальдного типа. Они превосходно оптимизируют офисное пространство, а широкий ассортимент позволяет выбрать необходимую модель шкафа, учитывая особенности Вашего офисного помещения.

Качественное полимерное покрытие светло-серого цвета устойчиво к повреждениям, а изысканный дизайн позволит идеально вписаться в любой интерьер и стать настоящим украшением Вашего офиса.

# ШКАФЫ БУХГАЛТЕРСКИЕ

СЕРИЯ: КБ/КБС КС/КО



## КС-1Т

Архивные шкафы серии «КС» производятся из высококачественной стали толщиной 1.5-2.5 мм и имеют сварную конструкцию корпуса. Шкафы комплектуются ригельными замками САW1, окрашиваются прочным полимерным покрытием с использованием высококачественного порошка серого цвета.

| МОДЕЛИ  | РАЗМЕРЫ. ММ |     |     | КОЛ-ВО ПОЛОК | ТРЕЙЗЕР | ЗАМКИ       | ВЕС |
|---|-------------|-----|-----|--------------|---------|-------------|-----|
|   | В           | Ш   | Г   |              |         |             |     |
| шкафы бухгалтерские серии КС-с усиленной ригельной системой запирания |             |     |     |              |         |             |     |
| КС-1Т   | 664         | 470 | 395 | 1            | •       | 1 САW1 ключ | 30  |
| КС-2Т   | 1254        | 470 | 395 | 2            | •       | 2 САW1 ключ | 50  |
| КС-4Т   | 1254        | 470 | 395 | 2            | •       | 1 САW1 ключ | 42  |
| КС-6Т   | 260         | 360 | 260 | 1            | •       | 1 САW1 ключ | 20  |
| КС-10   | 1850        | 880 | 390 | 4            |         | 1 САW1 ключ | 100 |
| КС-20   | 2010        | 980 | 490 | 5            |         | 1 САW1 ключ | 140 |



## КО-32Т

### ШКАФЫ ОРУЖЕЙНЫЕ СЕРИИ КО

Шкафы оружейные предназначены для хранения гладкоствольного и нарезного охотничьего оружия. Мощный сварной корпус оружейного шкафа изготовлен из стального листа толщиной 1,5 мм. Усиленная конструкция двери (усилена фальшпанелью), толщина 2 мм. Зажимные ложементы (держатели стволов), «покрытые флоком» (под бархат), позволяют устойчиво фиксировать оружие.

### КО-32Т / КО-33Т / КО-34Т / КО-35Т

Размеры шкафа:  
В 1250 мм  
Ш 360 мм  
Г 280 мм  
ВЕС 25 кг



## КБ-011Т

Шкафы бухгалтерские металлические КБ/КБС-предназначены для хранения любых документов и канцелярских принадлежностей в различных учреждениях и организациях. Шкафы разработаны специально для офисного применения. Максимально удобны для работы с папками формата А4 или «Корона». Шкафы бухгалтерские представляют собой цельносварную конструкцию. Покрытие полимерное. Цвет светло-серый. Изготовлен из листового металла толщиной 1.2-2.0 мм.

| МОДЕЛИ           | РАЗМЕРЫ. ММ |     |     | КОЛ-ВО ОТДЕЛЕНИЙ | КОЛ-ВО ПОЛОК | ТРЕЙЗЕР | ЗАМКИ   | ВЕС |
|------------------|-------------|-----|-----|------------------|--------------|---------|---------|-----|
|                  | В           | Ш   | Г   |                  |              |         |         |     |
| КБ-02 / КБС-02   | 310         | 420 | 350 | 1                | 1            | —       | 1 замок | 13  |
| КБ-02Т/КБС-02Т   | 310         | 420 | 350 | 1                | —            | •       | 1 замок | 13  |
| КБ-011Т/КБС-011Т | 670         | 420 | 360 | 1                | 1            | •       | 1 замок | 24  |
| КБ-012Т/КБС-012Т | 670         | 420 | 360 | 1                | 1            | •       | 1 замок | 24  |
| КБ-021/КБС-021   | 1300        | 420 | 360 | 1                | 3            | —       | 1 замок | 40  |
| КБ-021Т/КБС-021Т | 1300        | 420 | 360 | 1                | 2            | •       | 1 замок | 40  |
| КБ-023Т/КБС-023Т | 1300        | 420 | 360 | 2                | 2            | •       | 2 замка | 40  |
| КБ-031Т/КБС-031Т | 1560        | 470 | 395 | 1                | 3            | •       | 1 замок | 55  |
| КБ-032Т/КБС-032Т | 1560        | 470 | 395 | 2                | 2            | •       | 2 замка | 55  |
| КБ-033/КБС-033   | 1560        | 470 | 395 | 3                | 3            | —       | 3 замка | 55  |
| КБ-033Т/КБС-033Т | 1560        | 470 | 395 | 3                | 3            | •       | 3 замка | 55  |
| КБ-041Т/КБС-041Т | 960         | 450 | 360 | 1                | 1            | •       | 1 замок | 32  |
| КБ-042Т/КБС-042Т | 960         | 450 | 360 | 2                | 1            | •       | 2 замка | 32  |
| КБ-10/КБС-10     | 1850        | 880 | 390 | две секции       | 8            | —       | 2 замка | 100 |
| КБ-09/КБС-09     | 700         | 880 | 390 | две секции       | 1            | —       | 2 замка | 40  |
| КБ-05/КБС-05     | 1850        | 440 | 390 | 1                | 4            | —       | 1 замок | 50  |
| КБ-06/КБС-06     | 1850        | 440 | 390 | 4                | —            | —       | 4 замка | 50  |





Шкафы медицинские предназначены для хранения медикаментов, медицинского оборудования, документации в больницах, поликлиниках, аптеках и других медицинских учреждениях. В ассортименте компании «ПАКС-металл» одностворчатые, двухстворчатые шкафы, аптечка и шкаф для уборщицы.

Представленная в каталоге медицинская мебель имеет все необходимые сертификаты, позволяющие устанавливать ее в государственные и частные учреждения. Металлическая медицинская мебель является экологически чистой, т.к. не содержит смол и других органических соединений, используемых при производстве ДСП. Имеет большую долговечность, влагостойкость, устойчива к температурным перепадам, удобна в повседневном обслуживании.

Прочная конструкция каркаса выполнена из высококачественной стали. Шкафы покрыты прочной полимерно-порошковой краской, устойчивой к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов.

Шкафы поставляются в разобранном виде, в комплект поставки входят четыре регулируемые опоры позволяют правильно установить шкаф даже на неровной поверхности и проводить под ним влажную уборку.

Стеклянные двери шкафов комплектуются хромированными магнитными защелками фиксирующими дверь в закрытом состоянии, при необходимости стеклянные двери можно комплектовать замком. Металлические двери шкафа комплектуются ключевыми замками PAKSLOCK. Все шкафы комплектуются регулируемыми по высоте полками.



# ШКАФЫ МЕДИЦИНСКИЕ

СЕРИЯ: М

Шкафы медицинские предназначены для медицинских учреждений. Поставляются в разобранном виде, в комплект поставки входят четыре регулируемые опоры позволяющие правильно установить шкаф даже на неровной поверхности и проводить под ним влажную уборку.

Стеклянные двери шкафов (толщина стекла двери 4мм) комплектуются хромированными магнитными защелками фиксирующими дверь в закрытом состоянии, при необходимости можно установить замок.



## M1 165.50.32 M

4 металлические полки, 2 ключевых замка PAKSLOCK, четыре регулируемые опоры

### M1 165.50.32 M

Размеры шкафа:

В 1655\* мм

Ш 500 мм

Г 320 мм

ВЕС 24 кг

\* высота без регулируемой опоры



## M1 165.50.32 C

2 стеклянные + 2 металлические полки, 1 ключевой замок PAKSLOCK, четыре регулируемые опоры, 2 магнитные защелки

### M1 165.50.32 C

Размеры шкафа:

В 1655\* мм

Ш 500 мм

Г 320 мм

ВЕС 26 кг

\* высота без регулируемой опоры

Небьющееся закаленное (с полированной кромкой) стекло дверей исключает любые проблемы при транспортировке. Металлические двери шкафа комплектуются ключевыми замками PAKSLOCK.

Все шкафы комплектуются регулируемыми по высоте полками, максимальная нагрузка на металлическую полку – 30 кг, на стеклянную полку (толщина стекла полки 5мм) – 10 кг.



## M1 165.57.32 M

4 металлические полки, 2 ключевых замка PAKSLOCK, четыре регулируемые опоры

### M1 165.57.32 M

Размеры шкафа:  
В 1655\* мм  
Ш 570 мм  
Г 320 мм  
ВЕС 26 кг

\* высота без регулируемой опоры



## M1 165.57.32 C

2 стеклянные + 2 металлические полки, 1 ключевой замок PAKSLOCK, четыре регулируемые опоры, 2 магнитные защелки

### M1 165.57.32 C

Размеры шкафа:  
В 1655\* мм  
Ш 570 мм  
Г 320 мм  
ВЕС 28 кг

\* высота без регулируемой опоры



# ШКАФЫ МЕДИЦИНСКИЕ

СЕРИЯ: М

Шкафы медицинские предназначены для медицинских учреждений. Поставляются в разобранном виде, в комплект поставки входят четыре регулируемые опоры позволяющие правильно установить шкаф даже на неровной поверхности и проводить под ним влажную уборку.

Стекланные двери шкафов (толщина стекла двери 4мм) комплектуются хромированными магнитными защелками фиксирующими дверь в закрытом состоянии, при необходимости можно установить замок.



## M1 175.60.40 M

4 металлические полки, 2 ключевых замка PAKS LOCK, четыре регулируемые опоры

### M1 175.60.40 M

Размеры шкафа:  
В 1750\* мм  
Ш 600 мм  
Г 400 мм  
ВЕС 31 кг

\* высота без регулируемой опоры



## M1 175.60.40 C

2 стеклянные + 2 металлические полки, 1 ключевой замок PAKS LOCK, четыре регулируемые опоры, 2 магнитные защелки

### M1 175.60.40 C

Размеры шкафа:  
В 1750\* мм  
Ш 600 мм  
Г 400 мм  
ВЕС 34 кг

\* высота без регулируемой опоры

Небьющееся закаленное (с полированной кромкой) стекло дверей исключает любые проблемы при транспортировке. Металлические двери шкафа комплектуются ключевыми замками PAKSLOOK.

Все шкафы комплектуются регулируемыми по высоте полками, максимальная нагрузка на металлическую полку – 30 кг, на стеклянную полку (толщина стекла полки 5мм) – 10 кг.



## M2 165.70.32 M

4 металлические полки, 2 ключевых замка PAKS LOCK, четыре регулируемые опоры

### M2 165.70.32 M

Размеры шкафа:  
В 1655\* мм  
Ш 700 мм  
Г 320 мм  
ВЕС 32 кг

\* высота без регулируемой опоры



## M2 165.70.32 C

2 стеклянные + 2 металлические полки, 1 ключевой замок PAKS LOCK, четыре регулируемые опоры, 2 магнитные защелки

### M2 165.70.32 C

Размеры шкафа:  
В 1655\* мм  
Ш 700 мм  
Г 320 мм  
ВЕС 34 кг

\* высота без регулируемой опоры



# ШКАФЫ МЕДИЦИНСКИЕ

СЕРИЯ: М

Шкафы медицинские предназначены для медицинских учреждений. Поставляются в разобранном виде, в комплект поставки входят четыре регулируемые опоры позволяющие правильно установить шкаф даже на неровной поверхности и проводить под ним влажную уборку. Стекланные двери шкафов (толщина стекла двери 4мм) комплектуются хромированными магнитными защелками фиксирующими дверь в закрытом состоянии, при необходимости можно установить замок.



## M2 175.80.40 M

4 металлические полки, 2 ключевых замка PAKS LOCK, четыре регулируемые опоры

### M2 175.80.40 M

Размеры шкафа:  
В 1750\* мм  
Ш 800 мм  
Г 400 мм  
ВЕС 40 кг

\* высота без регулируемой опоры



## M2 175.80.40 C

2 стеклянные + 2 металлические полки, 1 ключевой замок PAKS LOCK, четыре регулируемые опоры, 2 магнитные защелки

### M2 175.80.40 C

Размеры шкафа:  
В 1750\* мм  
Ш 800 мм  
Г 400 мм  
ВЕС 44 кг

\* высота без регулируемой опоры

Небьющееся закаленное (с полированной кромкой) стекло дверей исключает любые проблемы при транспортировке. Металлические двери шкафа комплектуются ключевыми замками PAKSLOOK.

Все шкафы комплектуются регулируемыми по высоте полками, максимальная нагрузка на металлическую полку – 30 кг, на стеклянную полку (толщина стекла полки 5мм) – 10 кг.



## M1 183 У

Шкаф предназначен для хранения рабочей одежды и хоз. инвентаря в медицинских и других учреждениях.

2 металлические полки, 1 перекладина, 1 ключевой замок PAKS LOCK, четыре регулируемые опоры

### M1 183 У

Размеры шкафа:

В 1830\* мм  
Ш 500 мм  
Г 500 мм  
ВЕС 25 кг

\* высота без регулируемой опоры



## АПТЕЧКА МЕДИЦИНСКАЯ

Медицинская аптечка предназначена для хранения медицинских препаратов первой помощи в офисах, промышленных предприятиях, на производстве. Предусмотрена возможность крепления к стене. Комплектуется съемными полками. Врезной замок. Полимерное порошковое покрытие светло – серого цвета (RAL 7035).

### AM

Размеры шкафа:

В 380 мм  
Ш 300 мм  
Г 160 мм  
ВЕС 3.6 кг





Необходимо грамотно организовать рабочее место? С этой проблемой идеально справятся металлические верстаки производства компании «ПАКС-металл». Стильные, практичные и надежные – они специально созданы для тех, кто не боится тяжелой работы. Широкий модельный ряд позволяет выбрать необходимую конфигурацию, оптимально удовлетворяющие Ваши требования.

Серия металлических верстаков ВП представлена шестью базовыми моделями со столешницами из МДФ, покрытыми оцинкованной сталью толщиной 1,5 мм. Уникальная конструкция верстаков серии ВП-выдерживает большие нагрузки (до 300 кг). Благодаря надежному качеству всех узлов и креплений они прослужат Вам долгие годы, а безупречный внешний вид позволит стать украшением интерьера любой мастерской или производственного помещения.

Верстак можно использовать также для хранения различных деталей, инструментов, материалов и оснастки. Для этой цели он комплектуется тумбами с выдвижными ящиками, подвесными ящиками или тумбами. Телескопические направляющие обеспечивают плавное выдвижение ящиков на всю длину с защитой от опрокидывания. Для надежного хранения содержимого все тумбы оснащены замком.



# ВЕРСТАКИ

СЕРИЯ: ВП

## ГОТОВЫЕ ВЕРСТАКИ



### ВП-Э

Верстак состоит из отдельных модулей: столешница из МДФ, покрытая оцинкованным листовым металлом; две металлические верстачные опоры; один подвесной ящик с нагрузкой до 30 кг. Верстак может комплектоваться перфорированным экраном соответствующего размера с возможностью крепления крючков и держателей для инструмента.

### ВП-Э

Размеры шкафа:  
В 860 мм  
Ш 1000 мм  
Г 685 мм  
ВЕС 45 кг

### ВП-1

Верстак состоит из отдельных модулей: столешница из МДФ, покрытая оцинкованным листовым металлом; две металлические верстачные опоры; стенка задняя металлическая; полка верстачная. Верстак может комплектоваться перфорированным экраном соответствующего размера с возможностью крепления крючков и держателей для инструмента.

### ВП-1

Размеры шкафа:  
В 860 мм  
Ш 1000 мм  
Г 685 мм  
ВЕС 37 кг



## ВП-2

Верстак состоит: столешница из МДФ, покрытая оцинкованным листовым металлом; стенка задняя металлическая; металлическая верстачная опора; тумба с 2-мя съемными полками; дверь, запирающаяся замком; полка верстачная. Тумбу можно установить как с левой, так и с правой стороны верстака. Верстак может комплектоваться перфорированным экраном соответствующего размера с возможностью крепления крючков и держателей для инструмента.

## ВП-3

Верстак состоит: столешница из МДФ, покрытая оцинкованным листовым металлом; стенка задняя металлическая; металлическая верстачная опора; тумба с 5-ю выдвижными ящиками, запирающимися на общий замок; полка верстачная. Тумбу можно установить как с левой, так и с правой стороны верстака. Верстак может комплектоваться перфорированным экраном соответствующего размера с возможностью крепления крючков и держателей для инструмента.

### ВП-2/1,2

Размеры шкафа:  
В 860 мм  
Ш 1200 мм  
Г 685 мм  
ВЕС 56 кг

### ВП-2

Размеры шкафа:  
В 860 мм  
Ш 1390 мм  
Г 685 мм  
ВЕС 59 кг

### ВП-2/1,6

Размеры шкафа:  
В 860 мм  
Ш 1600 мм  
Г 685 мм  
ВЕС 64 кг

### ВП-3/1,2


Размеры шкафа:  
В 860 мм  
Ш 1200 мм  
Г 685 мм  
ВЕС 71 кг

### ВП-3

Размеры шкафа:  
В 860 мм  
Ш 1390 мм  
Г 685 мм  
ВЕС 74 кг

### ВП-3/1,6

Размеры шкафа:  
В 860 мм  
Ш 1600 мм  
Г 685 мм  
ВЕС 79 кг



# ВЕРСТАКИ

СЕРИЯ: ВП

## ГОТОВЫЕ ВЕРСТАКИ



### ВП-4

Верстак состоит из отдельных модулей: столешница из МДФ, покрытая оцинкованным листовым металлом (нагрузка 300 кг), стенка задняя – металлическая, тумба с 2-мя съемными полками (нагрузка 30 кг) и дверью, запирающейся замком, тумба с 5-ю выдвижными ящиками (нагрузка 30 кг), запирающимися на общий замок, полка верстачная – нагрузка до 40 кг. Верстак может комплектоваться перфорированным экраном соответствующего размера с возможностью крепления крючков и держателей для инструмента – заказывается отдельно.

#### ВП-4

Размеры шкафа:  
В 860 мм  
Ш 1600 мм  
Г 685 мм  
ВЕС 101 кг

#### ВП-4/1,6

Размеры шкафа:  
В 860 мм  
Ш 1600 мм  
Г 685 мм  
ВЕС 92 кг



### ВП-5

Верстак состоит из отдельных модулей: столешница из МДФ, покрытая оцинкованным листовым металлом; стенка задняя – металлическая; две тумбы с 2-мя съемными полками; дверь, запирающаяся замком; полка верстачная. Верстак может комплектоваться перфорированным экраном соответствующего размера с возможностью крепления крючков и держателей для инструмента.

#### ВП-5

Размеры шкафа:  
В 860 мм  
Ш 1900 мм  
Г 685 мм  
ВЕС 86 кг

#### ВП-5/1,6

Размеры шкафа:  
В 860 мм  
Ш 1600 мм  
Г 685 мм  
ВЕС 77 кг



## ВП-6

Верстак состоит из отдельных модулей: столешница из МДФ, покрытая оцинкованным листовым металлом; стенка задняя металлическая; две тумбы с 5-ю выдвижными ящиками, запирающимися на общий замок; полка верстачная. Верстак может комплектоваться перфорированным экраном соответствующего размера с возможностью крепления крючков и держателей для инструмента.

### ВП-6

Размеры шкафа:  
В 860 мм  
Ш 1900 мм  
Г 685 мм  
ВЕС 116 кг

### ВП-6/1,6

Размеры шкафа:  
В 860 мм  
Ш 1600 мм  
Г 685 мм  
ВЕС 107 кг

## КОНСТРУКТОР



### ПОДВЕСНОЙ ЯЩИК Т-ВПЭ

Подвесной ящик (подвесная тумба) Т-ВПЭ-предназначен для верстака ВП-Э.

#### РАЗМЕРЫ (ММ)

В 280 мм  
Ш 380 мм  
Г 360 мм  
ВЕС 13 кг



### ТУМБА ВЕРСТАЧНАЯ Т-1

Тумба верстачная Т-1 комплектуется двумя съемными полками (нагрузка до 30 кг) и дверью, которая запирается замком. Дверь можно самостоятельно перенавесить из положения «правая» в положение «левая»

#### РАЗМЕРЫ (ММ)

В 830 мм  
Ш 465 мм  
Г 630 мм  
ВЕС 21 кг




### ТУМБА ВЕРСТАЧНАЯ Т-2

Тумба состоит из 5-ти выдвижных ящиков на телескопических направляющих, запирающихся на общий замок. Нагрузка на ящик 30 кг.

#### РАЗМЕРЫ (ММ)

В 830 мм  
Ш 465 мм  
Г 630 мм  
ВЕС 36 кг



### КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВЕРСТАКА К-1Э

Комплект для верстака с подвесной тумбой ВП-Э. В комплект входят две верстачные опоры.

#### РАЗМЕРЫ (ММ)

В 650 мм  
Ш 860 мм  
Г 420 мм



## КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВЕРСТАКА К-1

Комплект К 1 для верстака бестумбового ВП-1.  
В комплект входят:

### ПОЛКА ВЕРСТАЧНАЯ

В 34 мм  
Ш 680 мм  
Г 395 мм

### СТЕНКА ЗАДНЯЯ

В 46 мм  
Ш 680 мм  
Г 531 мм

### УПАКОВКА

В 650 мм  
Ш 860 мм  
Г 260 мм



## КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВЕРСТАКА К-2

| МОДЕЛИ           | КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВЕРСТАКОВ ОДНОТУМБОВЫХ                | РАЗМЕРЫ. ММ |     |     |
|------------------|--|-------------|-----|-----|
|                  |  | В           | Ш   | Г   |
| полка верстачная |  |             |     |     |
| К-2/1.2          | ВП-2/1.2, ВП-2, ВП-2/1.6, ВП-3/1.2, ВП-3, ВП-3/1.6 | 34          | 520 | 395 |
| К-2              |  | 34          | 680 | 395 |
| К-2/1.6          |  | 34          | 830 | 395 |
| стенка задняя    |  |             |     |     |
| К-2/1.2          | ВП-2/1.2, ВП-2, ВП-2/1.6, ВП-3/1.2, ВП-3, ВП-3/1.6 | 46          | 520 | 531 |
| К-2              |  | 46          | 680 | 531 |
| К-2/1.6          |  | 46          | 830 | 531 |




## КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВЕРСТАКА К-3

| МОДЕЛИ           | КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВЕРСТАКОВ ДВУХТУМБОВЫХ            | РАЗМЕРЫ. ММ |     |     |
|------------------|--|-------------|-----|-----|
|                  |  | В           | Ш   | Г   |
| полка верстачная |  |             |     |     |
| К-3/1.6          | ВП-4/1.6, ВП-4, ВП-5/1.6, ВП-5, ВП-6/1.6, ВП-6 | 34          | 520 | 395 |
| К-3              |  | 34          | 680 | 395 |
| стенка задняя    |  |             |     |     |
| К-3/1.6          | ВП-4/1.6, ВП-4, ВП-5/1.6, ВП-5, ВП-6/1.6, ВП-6 | 46          | 520 | 531 |
| К-3              |  | 46          | 680 | 531 |



# ВЕРСТАКИ

СЕРИЯ: ВП



## ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ЭКРАН Э

Перфорированный экран не входит в стандартную комплектацию верстаков и приобретается отдельно. Толщина металла 1,2 мм.

| МОДЕЛИ | СТОЛЕШНИЦА<br>ДЛЯ ВЕРСТАКА                       | РАЗМЕРЫ. ММ |      |     |
|--------|--|-------------|------|-----|
|        |  | В           | Ш    | Г   |
| Э-1    | ВП-1, ВП-Э                                       | 40          | 1000 | 500 |
| Э-1.2  | ВП-2/1.2, ВП-3/1.2                               | 40          | 1200 | 500 |
| Э-2    | ВП-2, ВП3  | 40          | 1390 | 500 |
| Э-1.6  | ВП-2/1.6, ВП-3/1.6, ВП-4/1.6, ВП-5/1.6, ВП-6/1.6 | 40          | 1600 | 500 |
| Э-3    | ВП-4, ВП-5, ВП-6                                 | 40          | 1900 | 500 |



## ОЦИНКОВАННАЯ СТОЛЕШНИЦА СТ

| МОДЕЛИ | СТОЛЕШНИЦА<br>ДЛЯ ВЕРСТАКА                       | РАЗМЕРЫ. ММ |      |     |
|--------|--|-------------|------|-----|
|        |  | В           | Ш    | Г   |
| СТ-1   | ВП-1, ВП-Э                                       | 30          | 1000 | 685 |
| СТ-1.2 | ВП-2/1.2, ВП-3/1.2                               | 30          | 1200 | 685 |
| СТ-2   | ВП-2, ВП3  | 30          | 1390 | 685 |
| СТ-1.6 | ВП-2/1.6, ВП-3/1.6, ВП-4/1.6, ВП-5/1.6, ВП-6/1.6 | 30          | 1600 | 685 |
| СТ-3   | ВП-4, ВП-5, ВП-6                                 | 30          | 1900 | 685 |



## ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ КЛЮЧЕЙ

Крепится к перфорированному экрану верстака при помощи болтов и гаек.

Изделие красится в желтый цвет RAL 1003.

Комплектуется крепежом: Винт М6 х16 2 шт.,

Гайка М6 2 шт., Шайба 6 2 шт.

### РАЗМЕРЫ (ММ)

В 80 мм

Ш 250 мм

Г 25 мм



## ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА

Крепится к перфорированному экрану верстака при помощи болтов и гаек.

Изделие красится в желтый цвет RAL 1003.

Комплектуется крепежом: Винт М 6 х162 шт.,

Гайка М 62 шт., Шайба 62 шт.

### РАЗМЕРЫ (ММ)

В 80 мм

Ш 315 мм

Г 25 мм



## ПОЛКА УДЛИНЕННАЯ

Крепится к перфорированному экрану верстака при помощи болтов и гаек.

Изделие красится в желтый цвет RAL 1003.

Комплектуется крепежом: Винт М6 х162 шт.,

Гайка М62 шт., Шайба 62 шт.

### РАЗМЕРЫ (ММ)

В 25 мм

Ш 583 мм

Г 155 мм



## ПОЛКА УКРОЧЕННАЯ

Крепится к перфорированному экрану верстака при помощи болтов и гаек.

Изделие красится в желтый цвет RAL 1003.

Комплектуется крепежом: Винт М6 х162 шт.,

Гайка М62 шт., Шайба 62 шт.

### РАЗМЕРЫ (ММ)

В 25 мм

Ш 280 мм

Г 155 мм



## КРЮЧОК - 5 СМ

Металлические крючки предназначены для крепления к перфорированному экрану верстаков.

### РАЗМЕРЫ

5 см



## КРЮЧОК - 8 СМ

Металлические крючки предназначены для крепления к перфорированному экрану верстаков.

### РАЗМЕРЫ

8 см

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Верстаки имеют металлические элементы, которые покрыты порошковой краской: синей RAL 5002 и желтой RAL 1003.
- Тумба с ящиками – корпус синий, ящики желтые.
- Тумба – корпус синий, дверца желтая.
- Полка верстачная, экран, стенка задняя – синие.
- Для удобства транспортировки имеет сборную конструкцию, а все элементы поставляются в отдельной упаковке.
- Гарантийный срок на верстаки – 12 месяцев с даты продажи.

## ОБОЗНАЧЕНИЕ ВЕРСТАКОВ СЕРИИ ВП

Э – верстак эконом

1 – верстак бестумбовый

2 – верстак одностумбовый (тумба)

3 – верстак одностумбовый (тумба с ящиками)

4 – верстак двухтумбовый (тумба + тумба с ящиками)

5 – верстак двухтумбовый (две тумбы)

6 – верстак двухтумбовый (две тумбы с ящиками)

| МОДЕЛИ   | РАЗМЕРЫ. ММ |      |     | КОМПЛЕКТАЦИЯ   |
|----------|-------------|------|-----|--|
|          | В           | Ш    | Г   |  |
| ВП-Э     | 860         | 1000 | 685 | Столешница СТ-1, подвесной ящик Т-ВПЭ, комплект: полка, стенка, две опоры К-1Э |
| ВП-1     | 860         | 1000 | 685 | Столешница СТ-1, комплект: полка, стенка, две опоры К-1                        |
| ВП-2/1.2 | 860         | 1200 | 685 | Столешница СТ-1.2, тумба Т-1, комплект: полка, стенка, опора К-2/1.2           |
| ВП-2     | 860         | 1390 | 685 | Столешница СТ-2, тумба Т-1, комплект: полка, стенка, опора К-2                 |
| ВП-2/1.6 | 860         | 1600 | 685 | Столешница СТ-1.6, тумба Т-1, комплект: полка, стенка, опора К-2/1.6           |
| ВП-3/1.2 | 860         | 1200 | 685 | Столешница СТ-1.2, тумба Т-2, комплект: полка, стенка, опора К-2/1.2           |
| ВП-3     | 860         | 1390 | 685 | Столешница СТ-2, тумба Т-2, комплект: полка, стенка, опора К-2                 |
| ВП-3/1.6 | 860         | 1600 | 685 | Столешница СТ-1.6, тумба Т-2, комплект: полка, стенка, опора К-2/1.6           |
| ВП-4/1.6 | 860         | 1600 | 685 | Столешница СТ-1.6, тумбы Т-1, Т-2, комплект: полка, стенка К-3/1.6             |
| ВП-4     | 860         | 1900 | 685 | Столешница СТ-3, тумбы Т-1, Т-2, комплект: полка, стенка К-3                   |
| ВП-5/1.6 | 860         | 1600 | 685 | Столешница СТ-1.6, две тумбы Т-1, комплект: полка, стенка К-3/1.6              |
| ВП-5     | 860         | 1900 | 685 | Столешница СТ-3, две тумбы Т-1, комплект: полка, стенка К-3                    |
| ВП-6/1.6 | 860         | 1900 | 685 | Столешница СТ-1.6, две тумбы Т-2, комплект: полка, стенка К-3/1.6              |
| ВП-6     | 860         | 1600 | 685 | Столешница СТ-3, две тумбы Т-2, комплект: полка, стенка К-3                    |

# КОНСТРУКТОР

| МОДЕЛИ                        | РАЗМЕРЫ. ММ               |      |     | КОМПЛЕКТАЦИЯ  |
|-------------------------------|---------------------------|------|-----|---|
|                               | В                         | Ш    | Г   |   |
| ТУМБЫ                         |                           |      |     |   |
| Т-ВПЭ                         | 280                       | 380  | 630 | подвесной ящик, замок                                       |
| Т-1                           | 830                       | 465  | 630 | тумба с дверцей (в сборе), замок                            |
| Т-2                           | 830                       | 465  | 630 | тумба с ящиками (в сборе), замок                            |
| СТОЛЕШНИЦЫ                    |                           |      |     |   |
| СТ-1                          | 30                        | 1000 | 685 | столешница (МДФ покрытый оцинковкой)                        |
| СТ-1.2                        | 30                        | 1200 | 685 | столешница (МДФ покрытый оцинковкой)                        |
| СТ-2                          | 30                        | 1390 | 685 | столешница (МДФ покрытый оцинковкой)                        |
| СТ-1.6                        | 30                        | 1600 | 685 | столешница (МДФ покрытый оцинковкой)                        |
| СТ-3                          | 30                        | 1900 | 685 | столешница (МДФ покрытый оцинковкой)                        |
| КОМПЛЕКТЫ СТЕНОК, ПОЛОК, ОПОР |                           |      |     |   |
| К 1Э                          | упаковка: 860 x 650 x 240 |      |     | две опоры, крепеж   |
| К 1                           | упаковка: 860 x 650 x 260 |      |     | задняя стенка, полка, две опоры, крепеж                     |
| К-2/1.2                       | упаковка: 850 x 650 x 190 |      |     | задняя стенка, полка, опора, крепеж                         |
| К-2                           | упаковка: 850 x 650 x 190 |      |     | задняя стенка, полка, опора, крепеж                         |
| К-2/1.6                       | упаковка: 850 x 650 x 190 |      |     | задняя стенка, полка, опора, крепеж                         |
| К-3/1.6                       | упаковка: 520 x 531 x 46  |      |     | задняя стенка, полка, крепеж                                |
| К-3                           | упаковка: 797 x 531 x 46  |      |     | задняя стенка, полка, крепеж                                |
| ЭКРАНЫ                        |                           |      |     |   |
| Э-1                           | 40                        | 1000 | 500 | перфорированный металлический экран, два кронштейна, крепеж |
| Э-1.2                         | 40                        | 1200 | 500 | перфорированный металлический экран, два кронштейна, крепеж |
| Э-2                           | 40                        | 1390 | 500 | перфорированный металлический экран, два кронштейна, крепеж |
| Э-1.6                         | 40                        | 1600 | 500 | перфорированный металлический экран, два кронштейна, крепеж |
| Э-3                           | 40                        | 1900 | 500 | перфорированный металлический экран, два кронштейна, крепеж |
| КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ВЕРСТАКОВ   |                           |      |     |   |
| ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА     | 80                        | 315  | 25  | держатель, крепеж   |
| ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ КЛЮЧЕЙ          | 80                        | 250  | 25  | держатель, крепеж   |
| ПОЛКА УДЛИНЕННАЯ              | 155                       | 583  | 25  | полка, крепеж   |
| ПОЛКА УКРОЧЕННАЯ              | 155                       | 280  | 25  | полка, крепеж   |
| КРЮЧКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 5 СМ     | упаковка:                 |      |     | 10 шт. металлических крючков                                |
| КРЮЧКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 8 СМ     | упаковка:                 |      |     | 10 шт. металлических крючков                                |



## КЛЮЧНИЦЫ, ПОЧТОВЫЕ ЯЩИКИ

Металлические настенные ключницы - специальные шкафы из металла, предназначенные для хранения ключей. Используются в крупных общественных организациях, гостиницах, офисах, учебных заведениях, государственных и научных учреждениях на постах охраны или проходных. Корпус и дверь любой модели такого шкафа выполнен из высококачественной стали, что исключает возможность взлома без использования специальных средств. Кроме того, все ключницы оборудованы встроенным замком на ключ типа «EUROLOCK».

Все шкафы для ключей имеют возможность крепежа на стену, что позволяет экономить офисное пространство и обеспечивать быстрый доступ к содержимому. В комплект настенных ключниц входят разноцветные пластиковые брелки с бирками для удобства маркировки ключей. Настенные ключницы рассчитаны на хранение 20, 48 и 96 ключей, в зависимости от выбранной модели. Для каждого ключа предусмотрено свое место хранения, которое снабжено соответствующей биркой, что позволяет содержать их в удобном для работы порядке.

Почтовые металлические ящики предназначены для хранения корреспонденции в жилых многоквартирных домах. Почтовые ящики имеют современный стильный внешний вид, надежность и высокое качество, удобны в эксплуатации и обслуживании. Производятся из стали, с дальнейшей полимерной окраской изделия. В комплект поставки входят замки. Вертикальное исполнение почтового ящика наиболее удобно и рационально для организации места хранения корреспонденции. Варианты исполнения - 4, 5, 6, 8 секций. В изделии установлены фиксаторы дверей для предотвращения несанкционированного вскрытия ячейки. Конструкция ящика позволяет легко производить ремонт или замену двери отдельной секции.



# КЛЮЧНИЦЫ

СЕРИЯ: КС

Металлические шкафы для ключей (ключницы) производство Китай. Все шкафы укомплектованы разноцветными пластиковыми брелками и крепежной фурнитурой.

Ключницы оборудованы отверстиями для крепления их на стену и запираются на замок типа «EUROLOCKS».

Рассчитаны на 20, 48 и 96 ключей, для каждого ключа предусмотрено свое место хранения, которое снабжено соответствующей биркой, что позволяет содержать их в удобном для работы порядке.



| МОДЕЛИ | РАЗМЕРЫ. ММ |     |    | КОМПЛЕКТАЦИЯ   |
|--------|-------------|-----|----|--|
|        | В           | Ш   | Г  |  |
| КС-20  | 200         | 160 | 80 | В комплекте поставляются разноцветные пластиковые брелки 20 шт. и крепежная фурнитура. |
| КС-48  | 300         | 240 | 80 | В комплекте поставляются разноцветные пластиковые брелки 48 шт. и крепежная фурнитура. |
| КС-96  | 300         | 240 | 80 | В комплекте поставляются разноцветные пластиковые брелки 96 шт. и крепежная фурнитура. |



# ЯЩИКИ ПОЧТОВЫЕ

СЕРИЯ: КП

www.paksmet.ru

Используются для корреспонденции в жилых многоквартирных домах. Изготовлены из стали. Поставляются в комплекте с замками.

Исполнение – вертикальное с вариантами 4, 5, 6, 8 секций. В изделии установлены фиксаторы дверей для предотвращения несанкционированного вскрытия ячейки.

Конструкция ящика позволяет легко производить ремонт или замену двери отдельной секции. Окраска полимерная.



| МОДЕЛИ | РАЗМЕРЫ. ММ |     |     | КОМПЛЕКТАЦИЯ                        |
|--------|-------------|-----|-----|-------------------------------------|
|        | В           | Ш   | Г   |                                     |
| КП-4   | 500         | 385 | 195 | Поставляется в комплекте с замками. |
| КП-5   | 590         | 385 | 195 | Поставляется в комплекте с замками. |
| КП-6   | 685         | 385 | 195 | Поставляется в комплекте с замками. |
| КП-8   | 870         | 385 | 195 | Поставляется в комплекте с замками. |

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| МОДЕЛИ                       | ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ. ММ |   |   | ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ. ММ |       |     | РАЗМЕРЫ. ММ |      |     | КОЛ-ВО СЕКЦИЙ | КОЛ-ВО ЯЧЕЕК | КОЛ-ВО ПОЛОК | КОЛ-ВО ОТДЕЛЕНИЙ | КАССОВАЯ ЯЧЕЙКА | ПЛАСТИКОВЫЙ ПОТОК |
|------------------------------|---------------------|---|---|------------------------|-------|-----|-------------|------|-----|---------------|--------------|--------------|------------------|-----------------|-------------------|
|                              | В                   | Ш | Г | В                      | Ш     | Г   | В           | Ш    | Г   |               |              |              |                  |                 |                   |
| <b>ШКАФЫ ДЛЯ ОДЕЖДЫ</b>      |                     |   |   |                        |       |     |             |      |     |               |              |              |                  |                 |                   |
| ШРМ-АК                       |                     |   |   | 1803                   | 2x297 | 480 | 1860        | 600  | 500 | 2             |              | 2            |                  |                 |                   |
| ШРМ-АК/500                   |                     |   |   | 1803                   | 2x247 | 480 | 1860        | 500  | 500 | 2             |              | 2            |                  |                 |                   |
| ШРМ-АК/800                   |                     |   |   | 1803                   | 2x397 | 480 | 1860        | 800  | 500 | 2             |              | 2            |                  |                 |                   |
| ШРМ-22                       |                     |   |   | 1745                   | 2x297 | 475 | 1860        | 600  | 500 | 2             |              | 2            |                  |                 |                   |
| ШРМ-22/800                   |                     |   |   | 1745                   | 2x397 | 475 | 1860        | 800  | 500 | 2             |              | 2            |                  |                 |                   |
| ШРМ-33                       |                     |   |   | 1745                   | 2x297 | 475 | 1860        | 900  | 500 | 3             |              | 3            |                  |                 |                   |
| ШРМ-11                       |                     |   |   | 1745                   | 297   | 475 | 1860        | 300  | 500 | 1             |              | 1            |                  |                 |                   |
| ШРМ-11/400                   |                     |   |   | 1745                   | 397   | 475 | 1860        | 400  | 500 | 1             |              | 1            |                  |                 |                   |
| ШРМ-12                       |                     |   |   | 2x870                  | 2x297 | 475 | 1860        | 300  | 500 |               |              |              |                  |                 |                   |
| ШРМ-22 М                     |                     |   |   | 1800                   | 2x297 | 480 | 1860        | 600  | 500 | 2             |              | 2            |                  |                 |                   |
| ШРМ-22 М/800                 |                     |   |   | 1800                   | 2x397 | 480 | 1860        | 800  | 500 | 1             |              | 1            |                  |                 |                   |
| ШРМ-М                        |                     |   |   | 1800                   | 297   | 480 | 1860        | 300  | 500 | 1             |              | 1            |                  |                 |                   |
| ШРМ-М/400                    |                     |   |   | 1800                   | 397   | 480 | 1860        | 400  | 500 | 1             |              | 1            |                  |                 |                   |
| ШРМ-21                       |                     |   |   | 1745                   | 397   | 475 | 1860        | 400  | 500 |               |              | —            | 2                |                 |                   |
| ШРМ-22 У                     |                     |   |   | 1745                   | 2x297 | 475 | 1860        | 600  | 500 | 2             |              | 5            |                  |                 |                   |
| ШРМ-22/800 У                 |                     |   |   | 1745                   | 2x397 | 475 | 1860        | 800  | 500 | 2             |              | 5            |                  |                 |                   |
| ШРМ-24                       |                     |   |   | 4x885                  | 4x297 | 480 | 1860        | 600  | 500 |               |              | —            | 4                |                 |                   |
| ШАМ-11.Р                     |                     |   |   | 1803                   | 845   | 480 | 1860        | 850  | 500 | 1             |              | 1            |                  |                 |                   |
| <b>ШКАФЫ АРХИВНЫЕ</b>        |                     |   |   |                        |       |     |             |      |     |               |              |              |                  |                 |                   |
| ШАМ-11                       |                     |   |   | 1803                   | 845   | 480 | 1860        | 850  | 500 | 1             |              | 3            |                  |                 |                   |
| ШАМ-11/940                   |                     |   |   | 1803                   | 935   | 480 | 1860        | 940  | 500 | 1             |              | 3            |                  |                 |                   |
| ШАМ-11/400                   |                     |   |   | 1803                   | 845   | 380 | 1860        | 850  | 400 | 1             |              | 3            |                  |                 |                   |
| ШАМ-11/20                    |                     |   |   | 1943                   | 845   | 480 | 2000        | 850  | 500 | 1             |              | 4            |                  |                 |                   |
| ШАМ-0.5                      |                     |   |   | 873                    | 845   | 480 | 930         | 850  | 500 | 1             |              | 1            |                  |                 |                   |
| ШАМ-0.5/400                  |                     |   |   | 873                    | 845   | 380 | 930         | 850  | 400 | 1             |              | 1            |                  |                 |                   |
| ШАМ-12                       |                     |   |   | 1745                   | 420   | 470 | 1860        | 425  | 500 | 1             |              | 3            |                  |                 |                   |
| ШАМ-12/680                   |                     |   |   | 565                    | 420   | 470 | 680         | 425  | 500 | 1             |              | 1            |                  |                 |                   |
| ШАМ-12/1320                  |                     |   |   | 1205                   | 420   | 470 | 1320        | 425  | 500 | 1             |              | 2            |                  |                 |                   |
| ШАМ-11К                      |                     |   |   | 1800                   | 955   | 390 | 1860        | 960  | 450 | 1             |              | 3            |                  |                 |                   |
| ШРМ-24.0                     |                     |   |   | 4x885                  | 4x297 | 480 | 1860        | 600  | 500 | —             |              | 4            | 4                |                 |                   |
| <b>МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТЕЛАЗИ</b> |                     |   |   |                        |       |     |             |      |     |               |              |              |                  |                 |                   |
| МС-152                       |                     |   |   |                        |       |     | 1500        | 750  | 200 |               |              | 4            |                  |                 |                   |
| МС-183                       |                     |   |   |                        |       |     | 1800        | 750  | 300 |               |              | 4            |                  |                 |                   |
| МС-234                       |                     |   |   |                        |       |     | 2000        | 1000 | 300 |               |              | 4            |                  |                 |                   |
| МС-244                       |                     |   |   |                        |       |     | 2000        | 1000 | 400 |               |              | 4            |                  |                 |                   |
| МС-254                       |                     |   |   |                        |       |     | 2000        | 1000 | 500 |               |              | 4            |                  |                 |                   |
| МС-264                       |                     |   |   |                        |       |     | 2000        | 1000 | 600 |               |              | 4            |                  |                 |                   |
| МС-Т-15615-3.0               |                     |   |   |                        |       |     | 3000        | 1500 | 635 |               |              | 5            |                  |                 |                   |
| МС-Т-15615-2.5               |                     |   |   |                        |       |     | 2500        | 1500 | 635 |               |              | 5            |                  |                 |                   |
| МС-Т-15614-2.0               |                     |   |   |                        |       |     | 2000        | 1500 | 635 |               |              | 4            |                  |                 |                   |
| МС-Т-15765-3.0               |                     |   |   |                        |       |     | 3000        | 1500 | 785 |               |              | 5            |                  |                 |                   |
| МС-Т-15765-2.5               |                     |   |   |                        |       |     | 2500        | 1500 | 785 |               |              | 5            |                  |                 |                   |
| МС-Т-15764-2.0               |                     |   |   |                        |       |     | 2000        | 1500 | 785 |               |              | 4            |                  |                 |                   |
| МС-Т-18765-3.0               |                     |   |   |                        |       |     | 3000        | 1855 | 785 |               |              | 5            |                  |                 |                   |
| МС-Т-18765-2.5               |                     |   |   |                        |       |     | 2500        | 1855 | 785 |               |              | 5            |                  |                 |                   |
| МС-Т-18764-2.0               |                     |   |   |                        |       |     | 2000        | 1855 | 785 |               |              | 4            |                  |                 |                   |

| КОМПЛЕКТАЦИЯ   | СМЕННЫЙ КОД | ТРЕЙДЕР | ФОРМАТ | ЗАМКИ | ОБЪЕМ Л | НАГРУЗКА | ВЕС |
|--|-------------|---------|--------|-------|---------|----------|-----|
| 2 перекладины, 4 крючка, 2 врезных замка   |             |         |        |       |         |          | 33  |
| 2 перекладины, 4 крючка, 2 врезных замка   |             |         |        |       |         |          | 31  |
| 2 перекладины, 4 крючка, 2 врезных замка   |             |         |        |       |         |          | 43  |
| 2 перекладины, 4 крючка, 2 врезных замка   |             |         |        |       |         |          | 36  |
| 2 перекладины, 4 крючка, 2 врезных замка   |             |         |        |       |         |          | 48  |
| 3 перекладины, 6 крючков, 3 врезных замка  |             |         |        |       |         |          | 52  |
| 1 перекладина, 2 крючка, 1 врезной замок   |             |         |        |       |         |          | 21  |
| 1 перекладина, 2 крючка, 1 врезной замок   |             |         |        |       |         |          | 25  |
| 2 перекладины, 2 врезных замка   |             |         |        |       |         |          | 22  |
| 2 перекладины, 4 крючка, 2 врезных замка   |             |         |        |       |         |          | 32  |
| 2 перекладины, 4 крючка, 2 врезных замка   |             |         |        |       |         |          | 39  |
| 1 перекладина, 2 крючка, 1 врезной замок   |             |         |        |       |         |          | 16  |
| 1 перекладина, 2 крючка, 1 врезной замок   |             |         |        |       |         |          | 19  |
| 2 перекладины, 2 врезных замка, 4 крючка   |             |         |        |       |         |          | 29  |
| в одной секции: полка для головного убора, 1 перекладина, 2 крючка, замок; в другой: 4 регулируемые полки, замок |             |         |        |       |         |          | 40  |
| в одной секции: полка для головного убора, 1 перекладина, 2 крючка, замок; в другой: 4 регулируемые полки, замок |             |         |        |       |         |          | 49  |
| 4 перекладины, 4 врезных замка   |             |         |        |       |         |          | 44  |
| 1 перекладина, 1 полка, 1 ригельный замок  |             |         |        |       |         |          | 46  |
| ригельный замок, магнитный замок   |             |         |        |       |         |          | 54  |
| ригельный замок, магнитный замок   |             |         |        |       |         |          | 52  |
| ригельный замок, магнитный замок   |             |         |        |       |         |          | 24  |
| ригельный замок, магнитный замок   |             |         |        |       |         |          | 42  |
| ригельный замок, магнитный замок   |             |         |        |       |         |          | 22  |
| ригельный замок, магнитный замок   |             |         |        |       |         |          | 30  |
| ригельный замок  |             |         |        |       |         |          | 14  |
| ригельный замок  |             |         |        |       |         |          | 24  |
| ригельный замок  |             |         |        |       |         |          | 51  |
| врезной замок повышенной секретности   |             |         |        |       |         |          | 35  |
| 4 врезных замка  |             |         |        |       |         |          |     |
| Стойка 1500 4 шт., полка 200x750 4 шт., крепеж.  |             |         |        |       |         |          |     |
| Стойка 1800 4 шт., полка 300x750 4 шт., крепеж.  |             |         |        |       |         |          |     |
| Стойка 2000 4 шт., полка 300x1000 4 шт., крепеж.   |             |         |        |       |         |          |     |
| Стойка 2000 4 шт., полка 400x1000 4 шт., крепеж.   |             |         |        |       |         |          |     |
| Стойка 2000 4 шт., полка 500x1000 4 шт., крепеж.   |             |         |        |       |         |          |     |
| Стойка 2000 4 шт., полка 600x1000 4 шт., крепеж.   |             |         |        |       |         |          |     |
| 4 стойки, 10 балок (151), 10 балок (60), фанера 5 шт.  |             |         |        |       |         |          |     |
| 4 стойки, 10 балок (151), 10 балок (60), фанера 5 шт.  |             |         |        |       |         |          |     |
| 4 стойки, 8 балок (151), 8 балок (60), фанера 4 шт.  |             |         |        |       |         |          |     |
| 4 стойки, 10 балок (151), 10 балок (75), фанера 5 шт.  |             |         |        |       |         |          |     |
| 4 стойки, 10 балок (151), 10 балок (75), фанера 5 шт.  |             |         |        |       |         |          |     |
| 4 стойки, 8 балок (151), 8 балок (75), фанера 4 шт.  |             |         |        |       |         |          |     |
| 4 стойки, 10 балок (180), 10 балок (75), фанера 5 шт.  |             |         |        |       |         |          |     |
| 4 стойки, 10 балок (180), 10 балок (75), фанера 5 шт.  |             |         |        |       |         |          |     |
| 4 стойки, 8 балок (180), 8 балок (75), фанера 4 шт.  |             |         |        |       |         |          |     |

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| МОДЕЛИ  | ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ, ММ |     |     | ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ, ММ |        |     | РАЗМЕРЫ, ММ |     |     | КОЛ-ВО СЕКЦИЙ | КОЛ-ВО ЯЧЕЕК | КОЛ-ВО ЯЩИКОВ | КОЛ-ВО ОТДЕЛЕНИЙ | КАССОВАЯ ЯЧЕЙКА | ПЛАСТИКОВЫЙ ЛОТОК |
|---|---------------------|-----|-----|------------------------|--------|-----|-------------|-----|-----|---------------|--------------|---------------|------------------|-----------------|-------------------|
|   | В                   | Ш   | Г   | В                      | Ш      | Г   | В           | Ш   | Г   |               |              |               |                  |                 |                   |
| <b>ШКАФЫ КАРТОТЕЧНЫЕ</b>  |                     |     |     |                        |        |     |             |     |     |               |              |               |                  |                 |                   |
| КР-2  |                     |     |     | 620                    | 420    | 560 | 715         | 465 | 630 |               |              | 2             |                  |                 |                   |
| КР-3  |                     |     |     | 930                    | 420    | 560 | 1025        | 465 | 630 |               |              | 3             |                  |                 |                   |
| КР-4  |                     |     |     | 1240                   | 420    | 560 | 1335        | 465 | 630 |               |              | 4             |                  |                 |                   |
| КР-5  |                     |     |     | 1550                   | 420    | 560 | 1645        | 465 | 630 |               |              | 5             |                  |                 |                   |
| КР-7  |                     |     |     | 1275                   | 480    | 515 | 1370        | 525 | 585 |               |              | 7             |                  |                 |                   |
| ПАПКА FOOLSCAP  |                     |     |     |                        |        |     | 242         | 365 | —   |               |              | —             |                  |                 |                   |
| <b>СУМОЧНИЦЫ</b>  |                     |     |     |                        |        |     |             |     |     |               |              |               |                  |                 |                   |
| ШРМ-14  |                     |     |     | 4x435                  | 4x297  | 475 | 1860        | 300 | 500 |               | 4            |               | 4                |                 |                   |
| ШРМ - 14/400  |                     |     |     | 4x435                  | 4x237  | 375 | 1860        | 300 | 400 |               | 4            |               | 4                |                 |                   |
| ШРМ-28  |                     |     |     | 8x435                  | 8x297  | 475 | 1860        | 600 | 500 |               | 8            |               | 8                |                 |                   |
| ШРМ-28М   |                     |     |     | 8x435                  | 8x297  | 475 | 1860        | 600 | 500 |               | 8            |               | 8                |                 |                   |
| ШРМ-312   |                     |     |     | 12x440                 | 12x295 | 460 | 1860        | 900 | 500 |               | 12           |               | 12               |                 |                   |
| ШРМ-14М   |                     |     |     | 4x435                  | 4x297  | 475 | 1860        | 300 | 500 |               | 4            |               | 4                |                 |                   |
| <b>СЕЙФЫ</b>  |                     |     |     |                        |        |     |             |     |     |               |              |               |                  |                 |                   |
| <b>МЕХАНИЧЕСКИЙ КОДОВЫЙ ЗАМОК + ЗАМОК ПОД КЛЮЧ</b>                |                     |     |     |                        |        |     |             |     |     |               |              |               |                  |                 |                   |
| SD-101  | 307                 | 412 | 359 | 231                    | 336    | 224 |             |     |     |               |              |               |                  |                 | •                 |
| SD-101 T  | 412                 | 307 | 359 | 336                    | 231    | 224 |             |     |     |               |              |               |                  |                 | •                 |
| SD-102  | 332                 | 433 | 397 | 237                    | 337    | 242 |             |     |     |               |              |               |                  |                 | •                 |
| SD-103  | 348                 | 488 | 417 | 226                    | 366    | 260 |             |     |     |               |              |               |                  |                 | •                 |
| SD-103 T  | 488                 | 348 | 417 | 366                    | 226    | 262 |             |     |     |               |              |               |                  |                 | •                 |
| SD-680  | 680                 | 452 | 516 | 480                    | 312    | 324 |             |     |     |               | 1            |               |                  | •               |                   |
| <b>ЭЛЕКТРОННЫЙ КОДОВЫЙ ЗАМОК + ЗАМОК ПОД КЛЮЧ + «МАСТЕР» КЛЮЧ</b> |                     |     |     |                        |        |     |             |     |     |               |              |               |                  |                 |                   |
| ESD-101 K   | 307                 | 412 | 359 | 231                    | 366    | 224 |             |     |     |               |              |               |                  |                 | •                 |
| ESD-102 TK  | 433                 | 332 | 397 | 337                    | 237    | 257 |             |     |     |               |              |               |                  |                 | •                 |
| ESD-103 K   | 348                 | 488 | 417 | 226                    | 366    | 260 |             |     |     |               |              |               |                  |                 | •                 |
| ESD-103 TK  | 488                 | 348 | 417 | 366                    | 226    | 262 |             |     |     |               |              |               |                  |                 | •                 |
| ESD-680   | 680                 | 452 | 516 | 480                    | 312    | 324 |             |     |     |               | 1            |               |                  | •               |                   |
| <b>ЗАМОК КЛЮЧ + КЛЮЧ</b>  |                     |     |     |                        |        |     |             |     |     |               |              |               |                  |                 |                   |
| SD-101 K  | 307                 | 412 | 359 | 231                    | 336    | 224 |             |     |     |               |              |               |                  |                 | •                 |
| SD-101 TK   | 412                 | 307 | 359 | 336                    | 231    | 224 |             |     |     |               |              |               |                  |                 | •                 |
| SD-102 K  | 332                 | 433 | 397 | 237                    | 337    | 242 |             |     |     |               |              |               |                  |                 | •                 |
| SD-102 TK   | 433                 | 332 | 397 | 337                    | 237    | 257 |             |     |     |               |              |               |                  |                 | •                 |
| SD-103 K  | 348                 | 488 | 417 | 226                    | 366    | 260 |             |     |     |               |              |               |                  |                 | •                 |
| SD-103 TK   | 488                 | 348 | 417 | 366                    | 226    | 262 |             |     |     |               |              |               |                  |                 | •                 |
| SD-680 K  | 680                 | 452 | 516 | 480                    | 312    | 324 |             |     |     |               | 1            |               |                  | •               |                   |
| <b>ПОДХОДЯТ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПАПЕК ТИПА КОРОНА</b>                    |                     |     |     |                        |        |     |             |     |     |               |              |               |                  |                 |                   |
| SFT-35 ENL  | 200                 | 430 | 350 | 190                    | 420    | 300 |             |     |     |               |              |               |                  |                 |                   |
| SFT-36 EA   | 380                 | 350 | 360 | 370                    | 340    | 310 |             |     |     |               |              |               |                  |                 |                   |
| SFT-56 EA   | 520                 | 350 | 360 | 510                    | 340    | 310 |             |     |     |               | 1            |               |                  |                 |                   |
| <b>МЕБЕЛЬНЫЕ С ЭЛЕКТРОННЫМ ЗАМКОМ</b>                             |                     |     |     |                        |        |     |             |     |     |               |              |               |                  |                 |                   |
| SFT-20 EA   | 200                 | 310 | 200 | 190                    | 300    | 150 |             |     |     |               |              |               |                  |                 |                   |
| SFT-25 EA   | 250                 | 350 | 250 | 240                    | 340    | 200 |             |     |     |               |              |               |                  |                 |                   |
| SFT-30 EA   | 300                 | 380 | 300 | 290                    | 370    | 250 |             |     |     |               | 1            |               |                  |                 |                   |
| SFT-17 EN   | 170                 | 230 | 170 | 160                    | 220    | 120 |             |     |     |               |              |               |                  |                 |                   |

| КОМПЛЕКТАЦИЯ      | СМЕННЫЙ КОД | ТРЕЙДЕР | ФОРМАТ | ЗАМКИ | ОБЪЕМ Л | НАГРУЗКА | ВЕС |
|-------------------|-------------|---------|--------|-------|---------|----------|-----|
| Центральный замок |             |         | A4     |       |         |          | 30  |
| Центральный замок |             |         | A4     |       |         |          | 42  |
| Центральный замок |             |         | A4     |       |         |          | 54  |
| Центральный замок |             |         | A4     |       |         |          | 66  |
| Центральный замок |             |         | A4     |       |         |          | 43  |
| —                 |             |         |        |       |         |          | —   |
| 4 врезных замка   |             |         |        |       |         |          | 25  |
| 4 врезных замка   |             |         |        |       |         |          | 23  |
| 8 врезных замков  |             |         |        |       |         |          | 42  |
| 8 врезных замков  |             |         |        |       |         |          | 42  |
| 12 врезных замков |             |         |        |       |         |          | 53  |
| 4 врезных замка   |             |         |        |       |         |          | 20  |
|                   |             |         |        |       | 17      |          | 31  |
|                   |             |         |        |       | 17      |          | 31  |
|                   |             |         |        |       | 20      |          | 38  |
|                   |             |         |        |       | 22      |          | 52  |
|                   |             |         |        |       | 24      |          | 52  |
|                   | •           |         |        |       | 51      |          | 94  |
|                   | •           |         |        |       | 17      |          | 31  |
|                   | •           |         |        |       | 22      |          | 39  |
|                   | •           |         |        |       | 22      |          | 52  |
|                   | •           |         |        |       | 24      |          | 52  |
|                   | •           |         |        |       | 51      |          | 94  |
|                   |             |         |        |       | 17      |          | 31  |
|                   |             |         |        |       | 17      |          | 31  |
|                   |             |         |        |       | 20      |          | 38  |
|                   |             |         |        |       | 22      |          | 39  |
|                   |             |         |        |       | 22      |          | 52  |
|                   |             |         |        |       | 24      |          | 52  |
|                   |             |         |        |       | 51      |          | 94  |
|                   |             |         |        |       | 23      |          | 12  |
|                   |             |         |        |       | 39      |          | 16  |
|                   |             |         |        |       | 54      |          | 22  |
|                   |             |         |        |       | 8       |          | 7   |
|                   |             |         |        |       | 16      |          | 10  |
|                   |             |         |        |       | 29      |          | 14  |
|                   |             |         |        |       | 4.5     |          | 5   |

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| МОДЕЛИ                     | ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ, ММ |   |   | ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ, ММ |   |   | РАЗМЕРЫ, ММ |     |     | КОЛ-ВО СЕКЦИЙ | КОЛ-ВО ЯЧЕЕК | КОЛ-ВО ЯЩИКОВ | КОЛ-ВО ОТДЕЛЕНИЙ | КАССОВАЯ ЯЧЕЙКА | ПЛАСТИКОВЫЙ ЛОТОК |
|----------------------------|---------------------|---|---|------------------------|---|---|-------------|-----|-----|---------------|--------------|---------------|------------------|-----------------|-------------------|
|                            | В                   | Ш | Г | В                      | Ш | Г | В           | Ш   | Г   |               |              |               |                  |                 |                   |
| <b>СЕЙФЫ</b>               |                     |   |   |                        |   |   |             |     |     |               |              |               |                  |                 |                   |
| <b>СЕЙФ ВЗЛОМОСТОЙКИЙ</b>  |                     |   |   |                        |   |   |             |     |     |               |              |               |                  |                 |                   |
| КЗ-0132                    |                     |   |   |                        |   |   | 645         | 450 | 395 |               |              | 1             |                  |                 |                   |
| КЗ-035 Т                   |                     |   |   |                        |   |   | 745         | 500 | 445 |               |              | 1             |                  |                 |                   |
| КЗ-045 Т                   |                     |   |   |                        |   |   | 945         | 500 | 445 |               |              | 1             |                  |                 |                   |
| КЗ-223 Т                   |                     |   |   |                        |   |   | 1210        | 450 | 395 |               |              | 2             |                  |                 |                   |
| КЗ-233 Т                   |                     |   |   |                        |   |   | 1400        | 500 | 455 |               |              | 2             |                  |                 |                   |
| КЗ-065 Т                   |                     |   |   |                        |   |   | 1245        | 500 | 455 |               |              | 2             |                  |                 |                   |
| КЗ-0132 ТК                 |                     |   |   |                        |   |   | 645         | 450 | 395 |               |              | 1             |                  |                 |                   |
| КЗ-035 ТК                  |                     |   |   |                        |   |   | 745         | 500 | 445 |               |              | 1             |                  |                 |                   |
| КЗ-045 ТК                  |                     |   |   |                        |   |   | 945         | 500 | 445 |               |              | 1             |                  |                 |                   |
| КЗ-223 ТК                  |                     |   |   |                        |   |   | 1210        | 450 | 395 |               |              | 2             |                  |                 |                   |
| КЗ-065 ТК                  |                     |   |   |                        |   |   | 1245        | 500 | 445 |               |              | 2             |                  |                 |                   |
| <b>МЕБЕЛЬНЫЕ СЕЙФЫ</b>     |                     |   |   |                        |   |   |             |     |     |               |              |               |                  |                 |                   |
| КМ-260                     |                     |   |   |                        |   |   | 260         | 360 | 290 |               |              | 1             |                  |                 |                   |
| КМ-310                     |                     |   |   |                        |   |   | 310         | 430 | 375 |               |              | 1             |                  |                 |                   |
| КМ-620Т                    |                     |   |   |                        |   |   | 620         | 430 | 375 |               |              | 1             |                  |                 |                   |
| КМ-900Т                    |                     |   |   |                        |   |   | 900         | 475 | 400 |               |              | 1             |                  |                 |                   |
| КМ-1200Т                   |                     |   |   |                        |   |   | 1220        | 475 | 400 |               |              | 2             |                  |                 |                   |
| КМ-1200Т/2                 |                     |   |   |                        |   |   | 1220        | 475 | 400 |               |              | 2             |                  |                 |                   |
| <b>ШКАФЫ БУХГАЛТЕРСКИЕ</b> |                     |   |   |                        |   |   |             |     |     |               |              |               |                  |                 |                   |
| КБ-02 / КБС-02             |                     |   |   |                        |   |   | 310         | 420 | 350 |               |              | 1             | 1                |                 |                   |
| КБ-02Т/КБС-02 Т            |                     |   |   |                        |   |   | 310         | 420 | 350 |               |              | —             | 1                |                 |                   |
| КБ-011Т/КБС-011Т           |                     |   |   |                        |   |   | 670         | 420 | 360 |               |              | 1             | 1                |                 |                   |
| КБ-012Т/КБС-012 Т          |                     |   |   |                        |   |   | 670         | 420 | 360 |               |              | 1             | 1                |                 |                   |
| КБ-021/КБС-021             |                     |   |   |                        |   |   | 1300        | 420 | 360 |               |              | 3             | 1                |                 |                   |
| КБ-021Т/КБС-021Т           |                     |   |   |                        |   |   | 1300        | 420 | 360 |               |              | 2             | 1                |                 |                   |
| КБ-023Т/КБС-023Т           |                     |   |   |                        |   |   | 1300        | 420 | 360 |               |              | 2             | 2                |                 |                   |
| КБ-031Т/КБС-031Т           |                     |   |   |                        |   |   | 1560        | 470 | 395 |               |              | 3             | 1                |                 |                   |
| КБ-032Т/КБС-032Т           |                     |   |   |                        |   |   | 1560        | 470 | 395 |               |              | 2             | 2                |                 |                   |

| КОМПЛЕКТАЦИЯ |  | СМЕННЫЙ КОД | ТРЕЙДЕР | ФОРМАТ | ЗАМКИ        | ОБЪЕМ Л | НАГРУЗКА | ВЕС  |
|--------------|--|-------------|---------|--------|--------------|---------|----------|------|
|              |  |             |         |        | 1 САW I ключ |         |          | 112  |
|              |  |             | •       |        | 1 САW I ключ |         |          | 145  |
|              |  |             | •       |        | 1 САW I ключ |         |          | 200  |
|              |  |             | •       |        | 2 САW I ключ |         |          | 205  |
|              |  |             | •       |        | 2 САW I ключ |         |          | 261  |
|              |  |             | •       |        | 1 САW I ключ |         |          | 195  |
|              |  |             | •       |        | 1 САW I ключ |         |          | 112  |
|              |  |             | •       |        | 1 САW I ключ |         |          | 145  |
|              |  |             | •       |        | 1 САW I ключ |         |          | 200  |
|              |  |             | •       |        | 2 САW I ключ |         |          | 205  |
|              |  |             | •       |        | 1 САW I ключ |         |          | 195  |
|              |  |             |         |        |              |         |          |      |
|              |  |             |         |        | 1            | 22.5    |          | 16   |
|              |  |             |         |        | 1            | 43.5    |          | 22.5 |
|              |  |             | •       |        | 1            | 86.5    |          | 41   |
|              |  |             | •       |        | 1            | 126     |          | 55   |
|              |  |             | •       |        | 1            | 173     |          | 75   |
|              |  |             | •       |        | 2            | 173     |          | 83   |
|              |  |             |         |        |              |         |          |      |
|              |  |             | —       |        | 1 замок      |         |          | 13   |
|              |  |             | •       |        | 1 замок      |         |          | 13   |
|              |  |             | •       |        | 1 замок      |         |          | 24   |
|              |  |             | •       |        | 1 замок      |         |          | 24   |
|              |  |             | —       |        | 1 замок      |         |          | 40   |
|              |  |             | •       |        | 1 замок      |         |          | 40   |
|              |  |             | •       |        | 2 замка      |         |          | 40   |
|              |  |             | •       |        | 1 замок      |         |          | 55   |
|              |  |             | •       |        | 2 замка      |         |          | 55   |

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| МОДЕЛИ  | ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ. ММ |   |   | ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ. ММ |   |   | РАЗМЕРЫ. ММ |      |     | КОЛ-ВО СЕКЦИЙ | КОЛ-ВО ЯЧЕЕК | КОЛ-ВО ЯЩИКОВ | КОЛ-ВО ОТДЕЛЕНИЙ | КАССОВАЯ ЯЧЕЙКА | ПЛАСТИКОВЫЙ ЛОТОК |
|---|---------------------|---|---|------------------------|---|---|-------------|------|-----|---------------|--------------|---------------|------------------|-----------------|-------------------|
|   | В                   | Ш | Г | В                      | Ш | Г | В           | Ш    | Г   |               |              |               |                  |                 |                   |
| <b>ШКАФЫ БУХГАЛТЕРСКИЕ</b>                      |                     |   |   |                        |   |   |             |      |     |               |              |               |                  |                 |                   |
| КБ-033/КБС-033                                  |                     |   |   |                        |   |   | 1560        | 470  | 395 |               |              | 3             | 3                |                 |                   |
| КБ-033Т/КБС-033Т                                |                     |   |   |                        |   |   | 1560        | 470  | 395 |               |              | 3             | 3                |                 |                   |
| КБ-041Т/КБС-041Т                                |                     |   |   |                        |   |   | 960         | 450  | 360 |               |              | 1             | 1                |                 |                   |
| КБ-042Т/КБС-042Т                                |                     |   |   |                        |   |   | 960         | 450  | 360 |               |              | 1             | 2                |                 |                   |
| КБ-10/КБС-10                                    |                     |   |   |                        |   |   | 1850        | 880  | 390 |               |              | 8             | 2 секции         |                 |                   |
| КБ-09/КБС-09                                    |                     |   |   |                        |   |   | 700         | 880  | 390 |               |              | 1             | 2 секции         |                 |                   |
| КБ-05/КБС-05                                    |                     |   |   |                        |   |   | 1850        | 440  | 390 |               |              | 4             | 1                |                 |                   |
| КБ-06/КБС-06                                    |                     |   |   |                        |   |   | 1850        | 440  | 390 |               |              | —             | 4                |                 |                   |
| КО-32 Т/КОС-032 Т                               |                     |   |   |                        |   |   | 1300        | 430  | 260 |               |              | •             |                  |                 |                   |
| КО-33 Т/КОС-033 Т                               |                     |   |   |                        |   |   | 1400        | 360  | 280 |               |              | •             |                  |                 |                   |
| <b>С УСИЛЕННОЙ РИГЕЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ ЗАПИРАНИЯ</b> |                     |   |   |                        |   |   |             |      |     |               |              |               |                  |                 |                   |
| КС-1 Т  |                     |   |   |                        |   |   | 664         | 470  | 395 |               |              | 1             |                  |                 |                   |
| КС-2 Т  |                     |   |   |                        |   |   | 1254        | 470  | 395 |               |              | 2             |                  |                 |                   |
| КС-4 Т  |                     |   |   |                        |   |   | 1254        | 470  | 395 |               |              | 2             |                  |                 |                   |
| КС-6 Т  |                     |   |   |                        |   |   | 260         | 360  | 260 |               |              | 1             |                  |                 |                   |
| КС-10   |                     |   |   |                        |   |   | 1850        | 880  | 390 |               |              | 4             |                  |                 |                   |
| КС-20   |                     |   |   |                        |   |   | 2010        | 980  | 490 |               |              | 5             |                  |                 |                   |
| <b>ОРУЖЕЙНЫЕ ШКАФЫ</b>                          |                     |   |   |                        |   |   |             |      |     |               |              |               |                  |                 |                   |
| КО-32 Т/КОС-032 Т                               |                     |   |   |                        |   |   | 1300        | 430  | 260 |               |              | •             |                  |                 |                   |
| КО-33 Т/КОС-033 Т                               |                     |   |   |                        |   |   | 1400        | 360  | 280 |               |              | •             |                  |                 |                   |
| <b>ВЕРСТАКИ</b>                                 |                     |   |   |                        |   |   |             |      |     |               |              |               |                  |                 |                   |
| ВП-9  |                     |   |   |                        |   |   | 860         | 1000 | 685 |               |              |               |                  |                 |                   |
| ВП-1  |                     |   |   |                        |   |   | 860         | 1000 | 685 |               |              |               |                  |                 |                   |
| ВП-2/1.2  |                     |   |   |                        |   |   | 860         | 1200 | 685 |               |              |               |                  |                 |                   |
| ВП-2  |                     |   |   |                        |   |   | 860         | 1390 | 685 |               |              |               |                  |                 |                   |
| ВП-2/1.6  |                     |   |   |                        |   |   | 860         | 1600 | 685 |               |              |               |                  |                 |                   |
| ВП-3/1.2  |                     |   |   |                        |   |   | 860         | 1200 | 685 |               |              |               |                  |                 |                   |
| ВП-3  |                     |   |   |                        |   |   | 860         | 1390 | 685 |               |              |               |                  |                 |                   |
| ВП-3/1.6  |                     |   |   |                        |   |   | 860         | 1600 | 685 |               |              |               |                  |                 |                   |
| ВП-4/1.6  |                     |   |   |                        |   |   | 860         | 1600 | 685 |               |              |               |                  |                 |                   |
| ВП-4  |                     |   |   |                        |   |   | 860         | 1900 | 685 |               |              |               |                  |                 |                   |
| ВП-5/1.6  |                     |   |   |                        |   |   | 860         | 1600 | 685 |               |              |               |                  |                 |                   |
| ВП-5  |                     |   |   |                        |   |   | 860         | 1900 | 685 |               |              |               |                  |                 |                   |
| ВП-6/1.6  |                     |   |   |                        |   |   | 860         | 1900 | 685 |               |              |               |                  |                 |                   |
| ВП-6  |                     |   |   |                        |   |   | 860         | 1600 | 685 |               |              |               |                  |                 |                   |
| <b>КЛЮЧНИЦЫ</b>                                 |                     |   |   |                        |   |   |             |      |     |               |              |               |                  |                 |                   |
| КС-20   |                     |   |   |                        |   |   | 200         | 160  | 80  |               |              |               |                  |                 |                   |
| КС-48   |                     |   |   |                        |   |   | 300         | 240  | 80  |               |              |               |                  |                 |                   |
| КС-96   |                     |   |   |                        |   |   | 300         | 240  | 80  |               |              |               |                  |                 |                   |
| <b>ЯЩИКИ ПОЧТОВЫЕ</b>                           |                     |   |   |                        |   |   |             |      |     |               |              |               |                  |                 |                   |
| КП-4  |                     |   |   |                        |   |   | 500         | 385  | 195 |               |              |               |                  |                 |                   |
| КП-5  |                     |   |   |                        |   |   | 590         | 385  | 195 |               |              |               |                  |                 |                   |
| КП-6  |                     |   |   |                        |   |   | 685         | 385  | 195 |               |              |               |                  |                 |                   |
| КП-8  |                     |   |   |                        |   |   | 870         | 385  | 195 |               |              |               |                  |                 |                   |

| КОМПЛЕКТАЦИЯ   | СМЕННЫЙ КОД | ТРЕЙВЕР | ФОРМАТ | ЗАМКИ        | ОБЪЕМ Л | НАГРУЗКА | ВЕС |
|--|-------------|---------|--------|--------------|---------|----------|-----|
|  |             | —       |        | 3 замка      |         |          | 55  |
|  |             | •       |        | 3 замка      |         |          | 55  |
|  |             | •       |        | 1 замок      |         |          | 32  |
|  |             | •       |        | 2 замка      |         |          | 32  |
|  |             | —       |        | 2 замка      |         |          | 100 |
|  |             | —       |        | 2 замка      |         |          | 40  |
|  |             | —       |        | 1 замок      |         |          | 50  |
|  |             | —       |        | 4 замка      |         |          | 50  |
|  |             | •       |        | 2 САW I ключ |         |          | 36  |
|  |             | •       |        | 2 САW I ключ |         |          | 35  |
|  |             | •       |        | 1 САW I ключ |         |          | 30  |
|  |             | •       |        | 2 САW I ключ |         |          | 50  |
|  |             | •       |        | 1 САW I ключ |         |          | 42  |
|  |             | •       |        | 1 САW I ключ |         |          | 20  |
|  |             |         |        | 1 САW I ключ |         |          | 100 |
|  |             |         |        | 1 САW I ключ |         |          | 140 |
|  |             | •       |        | 2 САW I ключ |         |          | 36  |
|  |             | •       |        | 2 САW I ключ |         |          | 35  |
| Столешница СТ-1, подвесной ящик Т-ВПЭ, комплект: полка, стенка, две опоры К-1Э |             |         |        |              |         |          | 45  |
| Столешница СТ-1, комплект: полка, стенка, две опоры К-1                        |             |         |        |              |         |          | 37  |
| Столешница СТ-1.2, тумба Т-1, комплект: полка, стенка, опора К-2/1.2           |             |         |        |              |         |          | 56  |
| Столешница СТ-2, тумба Т-1, комплект: полка, стенка, опора К-2                 |             |         |        |              |         |          | 59  |
| Столешница СТ-1.6, тумба Т-1, комплект: полка, стенка, опора К-2/1.6           |             |         |        |              |         |          | 64  |
| Столешница СТ-1.2, тумба Т-2, комплект: полка, стенка, опора К-2/1.2           |             |         |        |              |         |          | 71  |
| Столешница СТ-2, тумба Т-2, комплект: полка, стенка, опора К-2                 |             |         |        |              |         |          | 74  |
| Столешница СТ-1.6, тумба Т-2, комплект: полка, стенка, опора К-2/1.6           |             |         |        |              |         |          | 79  |
| Столешница СТ-1.6, тумбы Т-1, Т-2, комплект: полка, стенка К-3/1.6             |             |         |        |              |         |          | 92  |
| Столешница СТ-3, тумбы Т-1, Т-2, комплект: полка, стенка К-3                   |             |         |        |              |         |          | 101 |
| Столешница СТ-1.6, две тумбы Т-1, комплект: полка, стенка К-3/1.6              |             |         |        |              |         |          | 77  |
| Столешница СТ-3, две тумбы Т-1, комплект: полка, стенка К-3                    |             |         |        |              |         |          | 86  |
| Столешница СТ-1.6, две тумбы Т-2, комплект: полка, стенка К-3/1.6              |             |         |        |              |         |          | 107 |
| Столешница СТ-3, две тумбы Т-2, комплект: полка, стенка К-3                    |             |         |        |              |         |          | 116 |
| В комплекте разноцветные пластиковые брелки 20 шт. и крепежная фурнитура.      |             |         |        |              |         |          | 1   |
| В комплекте разноцветные пластиковые брелки 48 шт. и крепежная фурнитура.      |             |         |        |              |         |          | 2.1 |
| В комплекте разноцветные пластиковые брелки 96 шт. и крепежная фурнитура.      |             |         |        |              |         |          | 3.2 |
| Поставляется в комплекте с замками.  |             |         |        |              |         |          | 6   |
| Поставляется в комплекте с замками.  |             |         |        |              |         |          | 7   |
| Поставляется в комплекте с замками.  |             |         |        |              |         |          | 8   |
| Поставляется в комплекте с замками.  |             |         |        |              |         |          | 10  |

# ВЕРСТАКИ. КОНСТРУКТОР

| МОДЕЛИ                               | РАЗМЕРЫ. ММ               |      |     | КОМПЛЕКТАЦИЯ  |
|--------------------------------------|---------------------------|------|-----|---|
|                                      | В                         | Ш    | Г   |   |
| <b>ТУМБЫ</b>                         |                           |      |     |   |
| Т-ВПЭ                                | 280                       | 380  | 630 | подвесной ящик, замок                                       |
| Т-1                                  | 830                       | 465  | 630 | тумба с дверцей (в сборе), замок                            |
| Т-2                                  | 830                       | 465  | 630 | тумба с ящиками (в сборе), замок                            |
| <b>СТОЛЕШНИЦЫ</b>                    |                           |      |     |   |
| СТ-1                                 | 30                        | 1000 | 685 | столешница (МДФ покрытый оцинковкой)                        |
| СТ-1.2                               | 30                        | 1200 | 685 | столешница (МДФ покрытый оцинковкой)                        |
| СТ-2                                 | 30                        | 1390 | 685 | столешница (МДФ покрытый оцинковкой)                        |
| СТ-1.6                               | 30                        | 1600 | 685 | столешница (МДФ покрытый оцинковкой)                        |
| СТ-3                                 | 30                        | 1900 | 685 | столешница (МДФ покрытый оцинковкой)                        |
| <b>КОМПЛЕКТЫ СТЕНОК, ПОЛОК, ОПОР</b> |                           |      |     |   |
| К 1Э                                 | упаковка: 860 x 650 x 240 |      |     | две опоры, крепеж   |
| К 1                                  | упаковка: 860 x 650 x 260 |      |     | задняя стенка, полка, две опоры, крепеж                     |
| К-2/1.2                              | упаковка: 850 x 650 x 190 |      |     | задняя стенка, полка, опора, крепеж                         |
| К-2                                  | упаковка: 850 x 650 x 190 |      |     | задняя стенка, полка, опора, крепеж                         |
| К-2/1.6                              | упаковка: 850 x 650 x 190 |      |     | задняя стенка, полка, опора, крепеж                         |
| К-3/1.6                              | упаковка: 520 x 531 x 46  |      |     | задняя стенка, полка, крепеж                                |
| К-3                                  | упаковка: 797 x 531 x 46  |      |     | задняя стенка, полка, крепеж                                |
| <b>ЭКРАНЫ</b>                        |                           |      |     |   |
| Э-1                                  | 40                        | 1000 | 500 | перфорированный металлический экран, два кронштейна, крепеж |
| Э-1.2                                | 40                        | 1200 | 500 | перфорированный металлический экран, два кронштейна, крепеж |
| Э-2                                  | 40                        | 1390 | 500 | перфорированный металлический экран, два кронштейна, крепеж |
| Э-1.6                                | 40                        | 1600 | 500 | перфорированный металлический экран, два кронштейна, крепеж |
| Э-3                                  | 40                        | 1900 | 500 | перфорированный металлический экран, два кронштейна, крепеж |
| <b>КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ВЕРСТАКОВ</b>   |                           |      |     |   |
| ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА            | 80                        | 315  | 25  | держатель, крепеж   |
| ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ КЛЮЧЕЙ                 | 80                        | 250  | 25  | держатель, крепеж   |
| ПОЛКА УДЛИНЕННАЯ                     | 155                       | 583  | 25  | полка, крепеж   |
| ПОЛКА УКРОЧЕННАЯ                     | 155                       | 280  | 25  | полка, крепеж   |
| КРЮЧКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 5 СМ            | упаковка:                 |      |     | 10 шт. металлических крючков                                |
| КРЮЧКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 8 СМ            | упаковка:                 |      |     | 10 шт. металлических крючков                                |

# СТЕЛАЖИ. КОНСТРУКТОР

| СТОЙКА МС-500 |      |      |      |
|---------------|------|------|------|
| РАЗМЕРЫ ММ    | 2000 | 1800 | 1500 |
| ВЕС СТОЙКИ КГ | 1.1  | 1.0  | 0.8  |

| СТОЙКА МС-750 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| РАЗМЕРЫ ММ    | 3000 | 2500 | 2400 | 2300 | 2200 | 2000 | 1800 | 1500 | 1200 | 1000 | 500 |
| ВЕС СТОЙКИ КГ | 2.3  | 1.9  | 1.83 | 1.8  | 1.7  | 1.5  | 1.4  | 1.2  | 0.9  | 0.8  | 0.4 |

| СТОЙКА МС-900 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| РАЗМЕРЫ ММ    | 3000 | 2500 | 2400 | 2300 | 2200 | 2000 | 1800 | 1500 | 1200 | 1000 | 500 |
| ВЕС СТОЙКИ КГ | 2.9  | 2.4  | 2.3  | 2.2  | 2.1  | 1.9  | 1.7  | 1.4  | 1.1  | 0.9  | 0.5 |

| ПОЛКА МС     |       |     |     |     |     |       |     |     |     |     |       |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |
|--------------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| РАЗМЕРЫ ММ   | 1500x | 600 | 500 | 400 | 300 | 1200x | 600 | 500 | 400 | 300 | 1000x | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 300 | 700x | 800 | 600 | 500 | 400 | 300 |
| ВЕС ПОЛКИ КГ |       | 7.5 | 6.7 | 5   | 4.2 |       | 5.5 | 4.8 | 4.1 | 3.3 |       | 5.7 | 5.2 | 4.2 | 3.6 | 3.2 | 2.6 |      | 4.4 | 3.6 | 3.2 | 2.7 | 2.3 |
| НАГРУЗКА     |       | 100 | 60  | 60  | 60  |       | 80  | 80  | 80  | 80  |       | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |      | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |

| ПОЛКА МС-100 |       |     |     |     |     |      |     |     |     |     |
|--------------|-------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| РАЗМЕРЫ ММ   | 1000x | 600 | 500 | 400 | 300 | 700x | 600 | 500 | 400 | 300 |
| ВЕС ПОЛКИ КГ |       | 3.8 | 3.3 | 2.6 | 2.1 |      | 2.7 | 2.4 | 1.9 | 1.5 |
| НАГРУЗКА     |       | 100 | 100 | 100 | 100 |      | 100 | 100 | 100 | 100 |

| ПОЛКА МС-200 |          |          |          |          |
|--------------|----------|----------|----------|----------|
| РАЗМЕРЫ ММ   | 1000x600 | 1000x500 | 1000x400 | 1000x300 |
| ВЕС ПОЛКИ КГ | 4.7      | 4.1      | 3.5      | 2.9      |
| НАГРУЗКА     | 200      | 200      | 200      | 200      |

| УГЛОВАЯ ПОЛКА |         |         |         |         |
|---------------|---------|---------|---------|---------|
| РАЗМЕРЫ ММ    | 300x500 | 400x600 | 500x700 | 600x800 |
| ВЕС ПОЛКИ КГ  | 2.2     | 2.8     | 3.2     | 4.0     |

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

| МОДЕЛИ                 | РАЗМЕРЫ ММ |      |      |      |     |       |      |     |     |     |      |     |     |     |     |
|------------------------|------------|------|------|------|-----|-------|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| ЗАДНЯЯ СТЕНКА          | 2000x      | 1000 | 700  |      |     | 500x  | 1000 | 700 |     |     |      |     |     |     |     |
| БОКОВАЯ СТЕНКА         | 2000x      | 600  | 500  | 400  | 300 | 500x  | 600  | 500 | 400 | 300 |      |     |     |     |     |
| ПРОДОЛЬНЫЙ РАЗДЕЛИТЕЛЬ | 1200x      | 600  | 500  | 400  | 300 | 1000x | 600  | 500 | 400 | 300 | 700x | 600 | 500 | 400 | 300 |
| ПЛАНКА ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ |            | 1500 | 1200 | 1000 | 700 | 600   | 500  |     |     |     |      |     |     |     |     |
| РАЗДЕЛИТЕЛЬ НА ПОЛКУ   |            | 600  | 500  | 400  | 300 |       |      |     |     |     |      |     |     |     |     |

# ЦВЕТОВАЯ СХЕМА RAL CLASSIC

|                             |                             |                             |                                |                            |                               |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| RAL 1000 Зелено-бежевый     | RAL 2007 Львиный-оранж.     | RAL 4005 Синие-спиревый     | RAL 6003 Оливково-зеленый      | RAL T003 Серый мех         | RAL 8001 Охра коричневая      |
| RAL 1001 Бежевый            | RAL 2008 Ярко-красно-оранж. | RAL 4006 Трансп. пурпурный  | RAL 6004 Синие-зеленый         | RAL T004 Сигнальный серый  | RAL 8002 Сигнальный корич.    |
| RAL 1002 Песочно-желтый     | RAL 2009 Трансп.-оранж.     | RAL 4007 Пурпур.-фиолет.    | RAL 6005 Зеленый мех           | RAL T005 Машинно-серый     | RAL 8003 Глазированный корич. |
| RAL 1003 Сигнально-желтый   | RAL 2010 Сигнальный-оранж.  | RAL 4008 Сигнальный-фиолет. | RAL 6006 Серо-оливковый        | RAL T006 Бежево-серый      | RAL 8004 Медно-коричнев.      |
| RAL 1004 Зелено-желтый      | RAL 2011 Насыщен. оранж.    | RAL 4009 Пастельн.-фиолет.  | RAL 6007 Булыжно-зеленый       | RAL T008 Серое хвост       | RAL 8007 Палево-коричнев.     |
| RAL 1005 Медово-желтый      | RAL 2012 Лососево-оранж.    | RAL 4010 Темно-магента      | RAL 6008 Коричнево-зеленый     | RAL T009 Зел. серый        | RAL 8008 Оливково-коричн.     |
| RAL 1006 Курудуно-желтый    | RAL 2013 Перлам.-оранж.     | RAL 4011 Перлам.-фиолет.    | RAL 6009 Пыльный зеленый       | RAL T010 Бронзово-серый    | RAL 8011 Орехово-коричнев.    |
| RAL 1007 Нарцисс-желтый     | RAL 3000 Огненно-красный    | RAL 4012 Перл-скачущий      | RAL 6010 Тракийский зеленый    | RAL T011 Железно-серый     | RAL 8012 Красно-коричневый    |
| RAL 1011 Коричнево-бежевый  | RAL 3001 Сигнальный-красный | RAL 5000 Фиолет.-синий      | RAL 6011 Редово-зеленый        | RAL T012 Болотно-серый     | RAL 8014 Семги коричнев.      |
| RAL 1012 Львиный-желтый     | RAL 3002 Кармино-красный    | RAL 5001 Зелено-синий       | RAL 6012 Черно-зеленый         | RAL T013 Корич.-серый      | RAL 8015 Каптанов.-коричнев.  |
| RAL 1013 Белая устрица      | RAL 3003 Рубино-красный     | RAL 5002 Удмуртский-синий   | RAL 6013 Тростниково-зелен.    | RAL T015 Спальне-серый     | RAL 8016 Махаон-коричнев.     |
| RAL 1014 Слоновая кость     | RAL 3004 Пурпурно-красный   | RAL 5003 Синф.-синий        | RAL 6014 Желто-оливковый       | RAL T016 Антрацитово-серый | RAL 8017 Шоколад.-коричн.     |
| RAL 1015 Ск. слоновая кость | RAL 3005 Вишне-красный      | RAL 5004 Черно-синий        | RAL 6015 Черно-оливковый       | RAL T021 Черно-серый       | RAL 8018 Серо-коричневый      |
| RAL 1016 Желтая сера        | RAL 3007 Темно-красный      | RAL 5005 Сигнальный-синий   | RAL 6016 Бирюзово-зеленый      | RAL T022 Серый уайра       | RAL 8022 Черно-коричневый     |
| RAL 1017 Шафран-желтый      | RAL 3008 Оксид-красный      | RAL 5007 Бриллиант.-синий   | RAL 6017 Майский зеленый       | RAL T023 Серый бетон       | RAL 8023 Оранжево-коричн.     |
| RAL 1018 Цинково-желтый     | RAL 3011 Коричн.-красный    | RAL 5008 Серо-синий         | RAL 6018 Желто-зеленый         | RAL T024 Графитовый серый  | RAL 8024 Бежево-коричнев.     |
| RAL 1019 Серо-бежевый       | RAL 3012 Бежево-красный     | RAL 5009 Лагуно-синий       | RAL 6019 Бело-зеленый          | RAL T026 Гранитовый серый  | RAL 8025 Бледно-коричневый    |
| RAL 1020 Оливково-желтый    | RAL 3013 Темно-красный      | RAL 5010 Герметикон-синий   | RAL 6020 Хвойный зеленый       | RAL T030 Каменистый-серый  | RAL 8028 Терракотовый         |
| RAL 1021 Рапсово-желтый     | RAL 3014 Розовый агит       | RAL 5011 Стально-синий      | RAL 6021 Бледно-зеленый        | RAL T031 Синие-серый       | RAL 8029 Перлам. медный       |
| RAL 1023 Транспорт-желтый   | RAL 3015 Светло-розовый     | RAL 5012 Голубой            | RAL 6022 Коричнево-оливк.      | RAL T032 Галеитовый серый  | RAL 9001 Кривоно-белый        |
| RAL 1024 Охра желтая        | RAL 3016 Кармино-красный    | RAL 5013 Кобальт.-синий     | RAL 6024 Транспорт. зеленый    | RAL T033 Цементно-серый    | RAL 9002 Светло-серый         |
| RAL 1026 Львиный-желтый     | RAL 3017 Розовый            | RAL 5014 Голубино-синий     | RAL 6025 Патронон. зеленый     | RAL T034 Желто-серый       | RAL 9003 Сигнальный-белый     |
| RAL 1027 Карри              | RAL 3018 Клубнично-красный  | RAL 5015 Небесно-синий      | RAL 6026 Оливковый зеленый     | RAL T035 Светло-серый      | RAL 9004 Сигнальный-черный    |
| RAL 1028 Дымно-желтый       | RAL 3020 Трансп. красный    | RAL 5017 Транспорт. синий   | RAL 6027 Светло-зеленый        | RAL T036 Платиновый серый  | RAL 9005 Черный агитер        |
| RAL 1032 Желтый рапшик      | RAL 3022 Лососево-красный   | RAL 5018 Бирюзово-синий     | RAL 6028 Сосновый зеленый      | RAL T037 Пыльный-серый     | RAL 9006 Бело-алюминиев.      |
| RAL 1033 Георгинно-желтый   | RAL 3024 Львиный-красный    | RAL 5019 Карри-синий        | RAL 6029 Мятно-зеленый         | RAL T038 Агатный серый     | RAL 9007 Темно-алюминиев.     |
| RAL 1034 Пастельно-желтый   | RAL 3026 Люб. ярк.-красный  | RAL 5020 Оксидная синь      | RAL 6032 Сигнальный-зеленый    | RAL T039 Кошачьи серый     | RAL 9010 Белый                |
| RAL 1035 Перламутрово-бел.  | RAL 3027 Машинный           | RAL 5021 Водная синь        | RAL 6033 Мятно-бирюзовый       | RAL T040 Серое окно        | RAL 9011 Графитно-черный      |
| RAL 1036 Перламутрово-зол.  | RAL 3028 Красный            | RAL 5022 Ночной синий       | RAL 6034 Пастельно-бирюз.      | RAL T042 Трансп.серый А    | RAL 9016 Трансп. белый        |
| RAL 1037 Солнечно-желтый    | RAL 3031 Ориент-красный     | RAL 5023 Охладитель-синий   | RAL 6035 Перлам. зеленый       | RAL T043 Трансп.серый В    | RAL 9017 Трансп. черный       |
| RAL 2000 Желто-оранжевый    | RAL 3032 Перлам.-рубинов.   | RAL 5024 Пастельно-синий    | RAL 6036 Перлам. охлад. зелен. | RAL T044 Серый мех         | RAL 9018 Патрульно-белый      |
| RAL 2001 Красно-оранжевый   | RAL 3033 Перламутр-розов.   | RAL 5025 Перла-оранж.-син.  | RAL 6037 Зеленый               | RAL T045 Телегей 1         | RAL 9022 Перлам.светло-сер.   |
| RAL 2002 Лимон              | RAL 4001 Красно-спирев.     | RAL 5026 Перл. ночной синий | RAL 6038 Львиный-зеленый       | RAL T046 Телегей 2         | RAL 9023 Перлам.темно-сер.    |
| RAL 2003 Пастельно-оранж.   | RAL 4002 Красно-фиолет.     | RAL 6000 Патрульно-зеленый  | RAL T000 Серая бежа            | RAL T047 Телегей 4         |                               |
| RAL 2004 Оранжевый          | RAL 4003 Вересково-фиолет.  | RAL 6001 Курудуно-зеленый   | RAL T001 Серебристо-серый      | RAL T048 Перлам.маш.-серый |                               |
| RAL 2005 Львиный-оранж.     | RAL 4004 Бордово-фиолет.    | RAL 6002 Листоно-зеленый    | RAL T002 Оливково-серый        | RAL 8000 Зел.коричневый    |                               |

\* При дополнительном согласовании возможна покраска партии изделий в любой цвет RAL.

# ЗАМКИ

ШКАФЫ  
ДЛЯ ОДЕЖДЫ



ШКАФЫ  
АРХИВНЫЕ



ШКАФЫ  
КАРТОТЕЧНЫЕ



СУМОЧНИЦЫ



ШКАФЫ  
МЕДИЦИНСКИЕ




## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



срок службы



вместимость  
плечиков для  
одежды



крепление  
к стене



огнестойкость



формат А4



ключевой замок



ключ + ключ



три вида классов  
взломоустойкости



возможность  
окраски в разные  
цвета



замок повышенной  
секретности



ключ +  
механический  
замок



замок повышенной  
секретности



вместимость  
файлов фулскейп



замок ригельный



ключ + кодовый  
замок



нагрузка



папка корона



сборка без болтов



электронный  
кодовый замок

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ, НЕ УХУДШАЮЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЯ КЛИЕНТА.**

# Филиалы компании «ПАКС-металл» в регионах:



## Центральный офис компании «ПАКС-металл»

Наш адрес:  
141420, Московская область  
г. Сходня, ул. Горная, д. 21А

Телефоны:  
+7 (495) 574-21-85  
+7 (495) 574-05-83

Факс:  
+7 (495) 574-21-85  
+7 (495) 574-05-83